1908

CATALOGUE

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

4, Quai de la Mégisserie, PARIS

EXTRAIT

DU

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIÉ PAR

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de l'année, nous intercalons dans le présent CATALOGUE GÉNÉRAL un petit **Extrait** de notre **Calendrier des Semis et Plantations**, en nous bornant à de très sommaires indications.

Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapidement épuisées, nous ont démontré l'utilité :

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Brochure in-8°, de 104 pages, illustrée de 95 figures. — Prix : 1 fr. 50 (*Port en plus*).

☞ Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au *climat de Paris*. ☜

JANVIER

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Même année.

CAROTTE très courte à châssis . . . *Mars-Avril.*
rouge courte hâtive . . . . *Mars-Avril.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . . . . *Février.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). . . *Avril-Mai.*
CHICORÉES frisée fine d'été, frisée de Louviers, etc . . . . *Avril-Mai.*
CHOUX Express *et* autres hâtifs. . . . *Mai-Juin.*
de Milan hâtifs . . . . *Mai-Juin.*
CHOUX-FLEURS hâtifs. . . . . *Juin-Juillet.*
CONCOMBRES (*en pots*). . . . . . . *Avril-Mai.*
CRESSON alénois . . . . *Février.*
ÉPINARDS . . . . *Févr.-Mars.*
FÈVE naine hâtive . . . . *Mai-Juin.*
FRAISIERS (*chauffés*). . . . . *Mars-Avril.*
HARICOT Triomphe des châssis. . . . *Mars-Avril.*
noir hâtif de Belgique. . . . . . . *Mars-Avril.*
autres variétés très hâtives. . . . *Mars-Avril.*
LAITUES *et* **ROMAINES**. . . . . . . *Mars-Avril.*

On peut repiquer, en ce mois, du plant de variétés précoces semé en Sept.-Oct. et élevé en pépinière.

MELON Cantaloup Prescott à châssis. . *Avril-Mai.*
noir des Carmes . . . . . (*en pots*) *Avril-Mai.*

Production : Même année.

NAVET à forcer demi-long blanc. . . . *Mai-Juin.*
OGNONS blancs hâtifs (*peu usité*). . . *Juin-Juillet.*
POIREAUX de Rouen *et* gros du Midi . *Mai-Juin.*
POIS nain à châssis, très hâtif . . . . *Mai.*
nain hâtif *et* autres variétés hâtives. *Mai-Juin.*
POMMES DE TERRE Marjolin, Victor, *et* autres hâtives (*germées*) . . . *Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* autres hâtifs. . . . *Févr.-Mars.*
TOMATE rouge naine hâtive . . . . . *Mai-Juillet.*
Reine des hâtives . . . . *Mai-Juillet.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL commun (*bulbes*). . . . . *Juin-Juillet.*
CAROTTE rouge courte hâtive (*abriter*) *Mai-Juin.*
FÈVES hâtives (*à bonne exposition*) . *Juin-Juillet.*
OGNONS (*à bonne exposition*). . . . *Juillet-Août.*
— de Mulhouse (*bulbilles*) . . . . *Juin-Juillet.*
PANAIS rond hâtif (*c'est tôt*). . . . *Juin-Nov.*
PERSILS (*c'est tôt*) . . . . *Mai-Automne.*
POIREAUX . . . . *Juin-Juillet.*
POIS Prince Albert, Express } (*c'est tôt*) *Mai-Juin.*
Michaux de Hollande *et* }
autres variétés hâtives } *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre.

Lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des *Plantes alpestres* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . . . *Juin-Juillet.*
COQUELICOTS . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon. . . . . *Avril Mai.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. . . *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . . . . *Juin-Juillet.*
POIS de senteur (*bonne exposition*). . *Juin-Juillet.*
THLASPIS annuels (*id.*). . . . *Juin-Juillet.*

ARBRES ET ARBUSTES

On stratifie ou l'on sème, si le temps le permet, les noyaux, pépins, glands, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer, et aussi les autres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre. (*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*.)

CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois. Il vaut mieux, s'il est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FÉVRIER

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Même année.

CAROTTE très courte à châssis . . . . *Avril-Mai.*
rouge courte hâtive . . . . *Avril-Mai.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . . . . *Mars.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) . . . *Mai-Juin.*
CHICORÉE frisée fine d'été, *et* frisée de Louviers . . . . *Mai.*
Scaroles. . . . . *Mai.*
sauvage (*pour couper jeune*). . . *Mars-Avril.*
CHOUX Express *et* d'Étampes . . . . . *Juin.*
Cœur-de-bœuf *et* autres hâtifs . . . *Juin-Juillet.*
de Milan hâtifs . . . . *Juin-Juillet.*
CHOUX-FLEURS hâtifs . . . . *Juillet-Août.*
CHOUX-RAVES hâtifs . . . . *Mai-Juin.*
CONCOMBRES (*en pots*) . . . . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois . . . . *Mars.*
ÉPINARDS . . . . *Mars-Avril.*
FÈVE naine hâtive. . . . . *Mai-Juin.*
FRAISIERS (*chauffés*). . . . . *Avril-Mai.*
HARICOT flageolet d'Étampes. . . . . *Avril-Mai.*
noir hâtif de Belgique. . . . . . . *Avril-Mai.*
autres variétés très hâtives . . . . *Avril-Mai.*
LAITUES *et* **ROMAINES** . . . . *Avril-Mai.*

On peut repiquer, en ce mois, du plant de variétés précoces semé en Sept-Oct. et élevé en **pépinière.**

MELONS Cant. Prescott hâtif à châssis *et* noir des Carmes . . . . *Mai-Juin.*
Cantaloup Prescott fond blanc. . . *Juin-Juillet.*

Production : Même année.

NAVET à forcer demi-long blanc. . . . *Mai.*
OGNONS blancs hâtifs . . . . *Juin-Août.*
POIREAUX de Rouen *et* gros du Midi . *Juin-Sept.*
POIS nain à châssis, très hâtif . . . . *Mai-Juin.*
Merveille d'Amérique . . . . *Mai-Juin.*
autres variétés hâtives. . . . . . . *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE (*germées*). . . . . *Avril-Mai.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . . *Mars-Avril.*
TOMATE rouge naine hâtive . . . . . *Juin-Août.*

Culture en pleine terre.

AIL commun (*bulbes*). . . . . *Juin-Juillet.*
ASPERGES (*griffes*) *en terres légères* . *Années suiv.*
CAROTTES hâtives (*sur accot*) . . . . *Juin-Juillet.*
CÉLERI à couper . . . . *Mai.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . . . . *Avril.*
tubéreux (*graine stratifiée*). . . . *Juillet.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée. . . . *Mai-Sept.*
CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs. . . . *Été.*
CIBOULE commune. . . . . *Été.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*) . . . . *Avril-Été.*
CRESSON alénois . . . . *Mars-Avril.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . *Juin-Juillet.*
FÈVES . . . . *Juin-Juillet.*
FRAISIERS, tous (*plants*). . . . . . *Automne.*
LAITUE à couper. . . . . *Mai-Juin.*
pommées de printemps *et* d'été. . . *Juin-Août.*
OGNONS divers. . . . . *Juillet-Août.*
— de Mulhouse (*bulbilles*) . . . *Juillet-Août.*

Production : Même année.

PANAIS rond hâtif . . . . *Juin-Nov.*
PERSILS (*abriter*) . . . . *Mai-Autom.*
POIREAUX . . . . *Juillet-Hiver.*
POIS nains *et* à rames. . . . . *Juin-Juillet.*
RADIS hâtifs (*bonne exposition*). . . . *Mars-Avril.*
SCORSONÈRE. . . . *Octobre-Hiver et Année suiv.*

FLEURS

Il est encore trop tôt, sous le climat de Paris pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étioleraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre.

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre, la plupart des graines de Fleurs, on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des *Plantes alpestres* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

ADONIDE Goutte de sang . . . . *Juin-Juillet.*
ANCOLIES diverses. . . . *Années suiv. Mai-Juin.*
BELLE-DE-JOUR (*c'est tôt*) . . . . . . *Juin-Juillet.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . . . . *Juin-Août.*
CLARKIA elegans *et* pulchella. . . . . *Juin-Août.*
COQUELICOTS. . . . . *Juin-Juillet.*
COREOPSIS divers . . . . *Juin-Août.*
GILIA divers . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon. . . . . *Mai-Juin.*
NEMOPHILA divers . . . . *Juin-Juillet.*

Floraison : Même année.

NIGELLE de Damas *et* d'Espagne . . . *Juin-Juillet.*
PAVOTS doubles grands *et* nains . . . *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . . . . *Juin-Juillet.*
POIS de senteur . . . . *Juin-Juillet.*
SOUCI double. . . . . *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels . . . . *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut commencer, quoiqu'il soit un peu tôt, la plantation de quelques espèces, telles que :

ANÉMONES . . . . *Mai-Juin.*
DIELYTRA spectabilis. . . . . *Mai-Juin.*
HÉMÉROCALLES . . . . *Mai-Sept.*
LIS (Lilium), variétés rustiques . . . *Juin-Sept.*
MONTBRETIAS . . . . *Juillet-Sept.*
MUGUET de Mai . . . . *Mai-Juin.*
RENONCULES des fleuristes. . . . . *Juin-Juillet.*
TRITOMA . . . . *Juin-Oct.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie, dans ce mois, presque toutes les graines d'Arbres, principalement celles dont la germination est lente. — (*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*).

CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES d'hiver . . . . *Juillet.*
BLÉS d'hiver hâtifs (Noé, Bordeaux, Japhet, etc.) . . . . *Août.*
BLÉS de printemps ou de Mars (Chiddam, Saumur, etc.) . . . . *Août.*
SEIGLES de printemps . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

Vers la fin de ce mois et surtout dans les sols arides, on peut commencer à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément.

Le moment est aussi propice pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHICORÉE sauvage (*pour pâture*). . . *Juillet-Oct.*
CHOUX verts, non pommés. . . . . . *Aut.-Hiver.*
COLZA de Mars (*pour fourrage*). . . . *Mai-Juin.*
— (*pour graines*) . . . . *Juillet-Août.*
FÉVEROLES *et* **FÈVES**. . . . . *Juillet-Août.*
JACÉE des prés. . . . . *Années suiv.*
LOTIER corniculé *et* velu. *Automne et Années suiv.*
NAVETTE d'été (*pour graines*). . . . *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*). . . . . *Mai-Juin.*
PANAIS . . . . *Oct.-Print.*
PAVOT blanc . . . . *Août.*
Œillettes . . . . *Juillet-Août.*
PIMPRENELLE . . . . *Été-Aut.*
SAINFOIN (Esparcette) . . . . *Automne Ann. suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*). . . . . *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet (*Mieux en Mars*). . *Aut.Ann.suiv.*
blanc *et* hybride. . . . . *Aut.Ann.suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*) . . . . *Mai-Juin.*

MARS

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Même année.

ARTICHAUT (*graines*). . . . *Autom. et Années suiv.*
AUBERGINES hâtives . . . . *Juillet-Sept.*
CARDONS (*en pots*) (*c'est tôt*). . . . *Oct.-Déc.*
CAROTTES hâtives . . . . *Mai-Juin.*
CÉLERIS à côtes . . . . *Sept.-Nov.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). . . *Juin-Juillet.*
CHICORÉES frisées d'été *et* Scaroles. . *Juin.*
CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs. . . . *Juin-Oct.*
CHOUX-FLEURS demi-durs . . . . . . *Août-Oct.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS** . . . . *Mai-Juillet.*
COURGES *et* **POTIRONS** (*en pots*) . . *Août-Oct.*
FRAISIERS (*chauffés*). . . . . *Fin Avril-Mai.*
HARICOTS nains hâtifs . . . . *Mai-Juin.*
LAITUES pommées de printemps. . . . *Mai-Juin.*
à couper . . . . *Avril.*
Romaines. . . . . *Mai-Juin.*
MELONS . . . . *Juin-Août.*
NAVET à forcer demi-long blanc. . . . *Mai-Juin.*
de Milan . . . . *Mai-Juin.*
PASTÈQUES (Melons d'eau) . . . . . *Sept.-Oct.*
PIMENTS. . . . . *Août-Sept.*
POIREAUX . . . . *Juill.-Autom.*
POMMES DE TERRE (*germées*) . . . . *Mai.*
RADIS à forcer *et* autres hâtifs. . . . *Avril-Mai.*
TÉTRAGONE cornue (*en pots*). . . . *Juillet-Autom.*
TOMATES hâtives. . . . . *Juillet-Sept.*

Et quelques autres espèces ou variétés dont on désire hâter la production.

Culture en pleine terre.

AIL commun (*bulbes*) . . . . *Juillet-Août.*
ARROCHE (Belle-Dame). . . . . *Mai-Juin.*
ASPERGES (*griffes*) . . . . . 3[e] *année, Avril-Juin.*
— (*graines*) . . . . 4[e] *année, Avril-Juin.*
CAROTTES hâtives . . . . *Juin-Août.*
tardives. . . . . *Sept.-Hiver.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . . . . *Avril-Mai.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée . . . *Mai-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs. . . . . *Juillet-Sept.*
cabus tardifs . . . . *Oct.-Hiver.*
rouges . . . . *Oct.-Hiver.*
de Milan hâtifs . . . . *Juillet-Sept.*
de Milan tardifs . . . . *Oct.-Hiver.*
de Bruxelles . . . . *Oct.-Hiver.*
verts, non pommés . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . *Août-Oct.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . . . *Juillet-Autom.*
CIBOULE commune. . . . . *Juin-Print.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*) . . . . *Avril-Été.*
CRESSON alénois. . . . . *Avril.*
de fontaine . . . . *Été-Aut.*
de jardin ou vivace . . . . *Juin-Print.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . *Juillet-Août.*
ÉPINARDS . . . . *Mai-Juin.*
FÈVES . . . . *Juin-Juillet.*

Production : Même année.

FRAISIERS (*plants*). . . . . *Aut.-Print.*
IGNAME de la Chine (*racines*) . . . . *Oct.-Hiver.*
LAITUES de printemps *et* d'été . . . . *Mai-Juillet.*
à couper . . . . *Avril-Mai.*
Romaines. . . . . *Juin-Juillet.*
LENTILLES. . . . . *Août-Sept.*
MARJOLAINE. . . . . *Juillet-Août.*
NAVETS hâtifs (*en bon terrain*). . . . *Mai-Juin.*
OGNONS (*graines*) . . . . *Août-Sept.*
— de Mulhouse (*bulbilles*) . . . . *Juillet-Août.*
OSEILLE . . . . *Été-Aut. et années suiv.*
PANAIS . . . . *Juillet-Nov.*
PERSILS . . . . *Juin-Autom.*
PISSENLITS . . . . *Aut.-Print.*
POIREAU de Rouen *et* de Carentan. . . *Aut.-Print.*
très long d'hiver de Paris. . . . . *Aut.-Print.*
POIS nains *et* à rames . . . . *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE hâtives . . . . . . *Juin-Aut.*
RADIS hâtifs. . . . . *Avril-Mai.*
RAIFORT sauvage (*racines*) . . . . . *Oct.-Print.*
SALSIFIS blanc. . . . . *Oct.-Février.*
SCORSONÈRE. . . . . *Oct.-Hiver et Année suiv.*
STACHYS tuberifera (*racines*) . . . . *Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue . . . . *Juillet-Oct.*

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

ACROCLINIUM divers (*en pots*) . . . *Juin-Juillet.*
AGERATUM divers . . . . *Juin-Sept.*
AGROSTIS elegans *et* capillaris. . . . *Fin Mai-Juil.*
ALONZOA divers . . . . *Juillet-Sept.*
AMARANTE Crête-de-coq (2[e] *quinzaine*) *Juillet-Sept.*
à feuillage . . . . *Juin-Sept.*
AUBERGINES d'ornement (*Fruits*). . . *Juillet-Août.*
BALSAMINES. . . . . *Juin-Sept.*
BEGONIAS divers. . . . . *Juillet-Oct.*
BELLE DE NUIT. . . . . *Juillet-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . . . . *Juin-Août.*
CANNAS (Balisiers) (*graines*). . . . . *Août-Oct.*
CELOSIE à panache. . . . . *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Barbeau. . . . . *Juillet-Sept.*
candidissima. . . . . . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . . . . *Juin-Sept.*
des jardins . . . . *Juin-Sept.*
vivace de l'Inde *et* du Japon . . *Aut. Ann. suiv.*
CINÉRAIRE maritime . . . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
COBÉE grimpante (*en pots*). . . . . *Juillet-Nov.*
COLEUS . . . . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
COREOPSIS annuels. . . . . *Juin-Août.*
DAHLIAS (*graines*). . . . . *Août.-Oct.*
DATURA d'Égypte *et* meteloides . . . *Juillet-Oct.*
GAILLARDE peinte *et* var. doubles. . . *Juillet-Oct.*
GAURA Lindheimeri . . . . *Août-Oct.*
GIROFLÉE Quarantaine. . . . . *Juin-Août.*
Quar. Parisienne . . . . *Août-Oct.*
GLOXINIA . . . . *Août-Sept.*

Floraison : Même année.

HÉLIOTROPES . . . . *Juillet-Oct.*
IMMORTELLES à bractées. . . . . . . *Juillet-Sept.*
IPOMÉES, plusieurs (*en pots*) . . . . *Juillet-Oct.*
LANTANA . . . . *Juillet-Oct.*
LAVATÈRE à grande fleur . . . . . . *Juillet-Sept.*
LOBELIA Erinus . . . . *Juillet-Oct.*
LOPHOSPERMUM grimpant . . . . . . *Août-Oct.*
MATRICAIRES . . . . *Juillet-Aut.*
MAURANDIA . . . . *Août-Oct.*
MIMULUS divers . . . . *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . . . *Juin-Aut.*
NYCTERINIA selaginoides. . . . . . . *Juin-Août.*
ŒILLETS de Chine divers . . . . . . *Juin-Sept.*
ŒILLET des fleuristes . . . . . . *Aut. Ann. suiv.*
PENSÉES (*peu usité*). . . . . *Juillet-Sept.*
PENTSTEMON hybride . . . . *Août-Oct.*
PERVENCHE de Madagascar . . . . . *Juillet-Oct.*
PETUNIA. . . . . *Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . *Mai-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. . . . *Aut. et Ann. suiv.*
POURPIER à grande fleur. . . . . . *Juin-Août.*
PYRÈTHRE rose . . . . . . *Aut. et Années suiv.*
Parthenium aureum. . (*Feuillage*) *Mai-Oct.*
REINES-MARGUERITES diverses. . . . *Juillet-Sept.*
RÉSÉDA (*en pots*) . . . . *Juin-Août.*
RICINS. . . . . *Juillet-Oct.*
SAUGE splendens . . . . *Août-Oct.*
SCHIZANTHUS divers. . . . . *Juin-Août.*
SENEÇON des Indes double . . . . . . *Juin-Août.*
SENSITIVE. . . . . *Août-Sept.*
SOLANUM . . . . *Juillet-Oct.*
TAGETES signata pumila . . . . *Juin-Autom.*
VERVEINES hybrides *et* autres. . . . *Juillet-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine terre d'Avril (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

ADONIDE Goutte-de-sang . . . . *Juin-Juillet.*
ALYSSE odorant . . . . *Juin-Août.*
Corbeille-d'or . . . . . *Années suiv. Avril-Mai.*
ANCOLIES diverses . . . . *Années suiv. Mai-Juin.*
AURICULE (Oreille-d'ours). . . . 2[e] *année Avril-Mai.*
BALSAMINES . . . . *Juillet-Sept.*
BELLE-DE-JOUR. . . . . *Juin-Août.*
BELLE-DE-NUIT . . . . *Juillet-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . . . . *Juin-Juillet.*
vivaces diverses. . . . . . . *Années suiv. Été.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . . . . *Juillet-Sept.*
CENTRANTHUS macrosiphon . . . . . *Juin-Juillet.*
COQUELICOTS . . . . *Juin-Juillet.*
COQUELOURDE Rose-du-ciel. . . . . . *Juin-Juillet.*
COREOPSIS annuels. . . . . *Juin-Aut.*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin . . . . . *Juin-Juillet.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . . . . *Juillet-Sept.*
GYPSOPHILA elegans. . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon . . . . *Mai-Juin.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . *Juin-Juillet.*

Floraison : Même année.

MUFLIERS . . . . . . *Juillet-Sept. et Années suiv.*
NEMOPHILA insignis *et* autres . . . . *Juillet-Oct.*
NIGELLES . . . . *Juin-Juillet.*
ŒILLET de Chine . . . . *Juillet-Sept.*
PAVOTS doubles grands *et* nains . . . *Juin-Juillet.*
PHLOX vivace (*stratifier*). *Années suiv. Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . . . . *Juin-Juillet.*
vivaces hybrides . . . *Années suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur . . . . *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRE des jardins. . . . 2e *année. Mars-Mai.*
REINES-MARGUERITES (*abriter*) . . . *Août-Sept.*
SCABIEUSES grandes *et* naines . . . . *Juillet-Sept.*
SILENE pendula . . . . *Juin-Août.*
à bouquet . . . . *Juillet-Sept.*
SOUCI double . . . . *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels . . . . *Juillet-Août.*
VISCARIA divers . . . . *Juin-Août.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques . . . . *Juin-Oct.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Mai-Juin.*
du Japon *et* variétés . . . . *Août-Oct.*
DIELYTRA spectabilis . . . . *Avril-Juin.*
GLAÏEULS Gandavensis *et* hybrides
(*Couvrir au besoin*) . . . . *Juillet-Sept.*

Floraison : Même année.

GLOXINIA (*en serre*) . . . . *Juillet-Sept.*
HOTEIA Japonica (*sous châssis*) (*en pots*) *Mai-Juin.*
LIS, la plupart . . . . *Juin-Sept.*
MUGUET de Mai . . . . *Mai-Juin.*
RENONCULES des fleuristes . . . . . . *Juin-Juillet.*
TRITOMA Uvaria et autres . . . . . . *Août-Oct.*
TUBÉREUSES (*sur couche*) (*en pots*) . *Août-Sept.*
Etc., etc. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète*).

ARBRES ET ARBUSTES

Presque toutes les graines d'Arbres peuvent se semer dans ce mois. — On commence le semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*.

Pour la liste et les recommandations, voir notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*.

CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES et **BLÉS** de printemps . . . . *Août.*
SEIGLES de printemps . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies, Pâtures et pour Gazons d'agrément. — La saison est très favorable pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC (Jonc marin) . . . . 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES (*c'est tôt*) . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES . . . . *Oct.-Nov.*
CHICORÉE sauvage . . . . *Juillet-Oct. et Ann. suiv.*
à café, ou à grosse racine . . . . . *Oct.-Nov.*
CHOUX verts, non pommés . . . . . *Aut.-Hiver.*
COLZA de Mars ou de printemps . . . *Juillet-Août.*
FÈVES *et* **FÉVEROLES** . . . . *Juin.*
GESSE Jarosse . . . . *Juin.*
LENTILLES *et* **LENTILLON** . . . . . . *Juin-Juillet.*
LINS de printemps . . . . *Août.*
LUZERNES (*Mieux en Avril*). . . . *Aut. Ann. suiv.*
MOUTARDES (*pour graines*) . . . . . *Juillet-Août.*
NAVETTE d'été (*pour graines*) . . . . *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*) . . . . *Juin-Juillet.*
PANAIS . . . . *Oct.-Printemps.*
PAVOT blanc *et* **ŒILLETTE** . . . . . . *Août.*
PIMPRENELLE . . . . *Aut. Ann. suiv.*
POIS gris de printemps (Bisaille) . . . *Juillet-Août.*
POMMES DE TERRE (*c'est tôt*) . . . . *Août-Oct.*
SAINFOINS . . . . *Aut. Ann. suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) . . . . *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet, blanc *et* hybride . . *Aut. Ann. suiv.*
VESCE de printemps . . . . *Juin-Juillet.*

AVRIL

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Même année.

AUBERGINES (*en pots*) . . . . *Août-Sept.*
CARDONS (*en pots*) . . . . *Oct.-Hiver.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) . . *Juillet-Août.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles . . . . *Juin-Juillet.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS** . . . . *Juillet-Août.*
COURGES *et* **POTIRONS** . . . . *Sept.-Oct.*
FRAISIER (*graines*) . . . . *Années suiv.*
HARICOTS hâtifs . . . . *Juin-Juillet.*
MELONS . . . . *Août-Sept.*
PIMENTS . . . . *Sept.-Oct.*
TOMATES . . . . *Août-Sept.*

Culture en pleine terre.

ARTICHAUTS (*œilletons*) . . . . *Sept.-Oct.*
et Années suiv. Juin-Sept.
ASPERGES (*griffes*) . . . . . 3e *année, Avril-Juin.*
— (*graines*) . . . . . . 4e *année, Avril-Juin.*
BETTERAVES à salade . . . . *Sept.-Nov.*
CAROTTES hâtives . . . . *Juillet-Sept.*
tardives . . . . *Oct.-Nov.*
CÉLERIS à côte . . . . *Sept.-Oct.*
CÉLERIS-RAVES . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . . . . *Mai-Juin.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles . . . . *Juillet-Août.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Juin-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . *Juillet-Sept.*
cabus tardifs . . . . *Oct.-Hiver.*
de Milan hâtifs . . . . *Juillet-Sept.*
de Milan tardifs . . . . *Oct.-Hiver.*
de Bruxelles . . . . *Oct.-Hiver.*
verts, non pommés . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS hâtifs . . . . *Août-Oct.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS** . . . . *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . . . . *Août-Sept.*
CIBOULE commune . . . . *Juillet-Print.*
vivace (*plants*) . . . . . . *Été et Années suiv.*
CIBOULETTE (*plants*) . . . . . *Été et Années suiv.*
CRESSON alénois . . . . *Mai.*
de fontaine . . . . *Août-Print.*
de jardin ou vivace . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS, lents à monter . . . . . . *Juin-Juillet.*
ESTRAGON (*plants*) . . . . *Juin-Sept.*
FÈVES . . . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*plants*) . . . . . *Aut. et Années suiv.*
HARICOTS hâtifs (*Fin-Avril*) . . . . . *Juin-Août.*
IGNAME de la Chine (*tuberc.*) . . . . *Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées d'été . . . . . . *Fin Juin-Sept.*
à couper . . . . *Mai-Juin.*
Romaines . . . . *Juillet-Août.*

Production : Même année.

LENTILLES . . . . *Août-Sept.*
NAVETS hâtifs . . . . *Juin-Juillet.*
OGNONS . . . . *Août-Sept.*
— de Mulhouse (*bulbilles*) . . . . *Juillet-Août.*
OSEILLE . . . . *Juin-Aut.*
PANAIS . . . . *Sept.-Print.*
PERSILS . . . . *Été-Aut.*
PISSENLITS . . . . *Aut.-Print.*
POIREAUX . . . . *Aut.-Print.*
POIRÉES à carde . . . . *Sept.-Hiver.*
POIS . . . . *Juillet-Sept.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*) . . . . *Juillet-Oct.*
RADIS *et* **RAVES** . . . . *Mai-Juin.*
RAIFORT sauvage (*racines*) . . . *Aut.-Printemps.*
SALSIFIS blanc . . . . *Oct.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . *Juillet-Août.*
SCORSONÈRE (Salsifis noir) . . . *Aut. et Année suiv.*
TÉTRAGONE cornue . . . . *Juillet-Oct.*
THYM (*graines*) . . . . *Aut. et Années suiv.*

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

AGERATUM du Mexique *et* var. . . . *Juin-Oct.*
AMARANTE Crête-de-coq . . . . *Juillet-Sept.*
BALSAMINES . . . . *Juillet-Oct.*
CANNAS (Balisiers) (*graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*
CÉLOSIE à panache . . . . *Juillet-Sept.*
COBÉE grimpante . . . . *Juillet-Nov.*
COLEUS . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
DAHLIAS double *et* simple . . . . . . *Automne.*
DATURA d'Égypte . . . . *Août-Oct.*
GLOXINIA . . . . *Hiver.*
IMMORTELLE à bractées . . . . *Juillet-Oct.*
LANTANA . . . . *Août-Oct.*
LOBELIA Erinus . . . . *Juillet-Oct.*
MIMULUS cupreus *et* variétés . . . . *Juillet-Sept.*
PELARGONIUM . . . . . . *Années suiv. Mai-Aut.*
PERILLA de Nankin. . . . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
PETUNIA . . . . *Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . *Juillet-Sept.*
PYRÈTHRE Parthenium. . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
RÉSÉDA pyramidal (*en pots*) . . . . *Juin-Août.*
RICINS . . . . (*Feuillage*) *Août-Oct.*
SAUGE éclatante . . . . *Août-Oct.*
SENEÇON des Indes double . . . . . . *Juillet-Sept.*
TABAC (Nicotiana) . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
VERVEINES hybrides *et* autres . . . . *Juillet-Oct.*
ZINNIA élégant double . . . . *Juin-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*), que complète celle ci-dessous :

Floraison : Même année.

AGROSTIS elegans *et* capillaris . . . . *Juillet-Août.*
AMARANTES . . . . *Juillet-Oct.*
ASTERS vivaces . . . . . . *Années suiv. Automne.*
BALSAMINES . . . . *Juillet-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . *Juillet-Sept.*
BELLE-DE-NUIT . . . . *Juillet-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . . . . *Juillet-Sept.*
BRIZA maxima *et* gracilis . . . . . . *Juillet-Août.*
CAPUCINES . . . . *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . *Juillet-Sept.*
CHOUX frisés *et* panachés . . . . . . *Oct.-Print.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . . . . *Juillet-Sept.*
des jardins . . . . *Juillet-Oct.*
CLARKIA pulchella *et* elegans . . . . *Juillet-Sept.*
COLOQUINTES . . . . (*Fruits*) *Août-Oct.*
COQUELICOTS . . . . *Juillet-Août.*
COQUELOURDE . . . . *Juillet-Août.*
CORÉOPSIS annuels . . . . *Juillet-Oct.*
DIGITALES . . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
GAURA Lindheimeri . . . . *Aut. et Ann. suiv.*
GIROFLÉES Quarantaines . . . . *Juillet-Sept.*
GODETIA divers . . . . *Juillet-Août.*
GYPSOPHILA elegans . . . . *Juillet-Août.*
paniculata . . . . *Années suiv. Juin-Août.*
IMMORTELLES annuelle *et* à bractées . *Juillet-Oct.*
IPOMÉES (*Fin-Avril*) . . . . *Juillet-Oct.*
JULIENNE des jardins . . . . *Ann. suiv. Mai-Juillet.*
LAVATÈRE à grande fleur . . . . . . *Juillet-Sept.*
LIN à grande fleur . . . . *Juin-Août.*
LUPINS vivaces . . . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
MUFLIERS . . . . *Aut. et Années suiv.*
MYOSOTIS palustris . . . . . *Années suiv. Mai-Oct.*
ŒILLET Mignardise . . . *Années suiv. Mai-Juin.*
de Chine . . . . *Juillet-Sept.*
de poète . . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
ŒILLET-D'INDE . . . . *Juillet-Oct.*
PAQUERETTES . . . *Automne et Ann. suiv. Print.*
PAVOTS vivaces . . . . . . *Années suiv. Mai-Juin.*
PERILLA de Nankin . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . *Juillet-Oct.*
PIEDS-D'ALOUETTE (Delphinium)
vivaces . . . . *Années suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur . . . . *Juillet-Août.*
POURPIER à grande fleur . . . . *Juillet-Août.*
REINES-MARGUERITES . . . . *Juillet-Sept.*
RÉSÉDAS . . . . *Juillet-Sept.*
ROSE-D'INDE . . . . *Juillet-Sept.*

Floraison : Même année.

- **SALPIGLOSSIS** hybride . . . . *Juillet-Août*.
- **SCABIEUSE** des jardins . . . . *Août-Oct*.
- **SCHIZANTHUS** pinnatus . . . . *Juillet-Août*.
- **SENEÇON** des Indes . . . . *Août-Oct*.
- **SILÈNE** à bouquet . . . . *Juillet-Sept*.
- **SOLEIL** (Tournesol) . . . . *Août-Sept*.
- **SOUCI** des jardins double . . . . *Juillet-Sept*.
- **TAGETES** signata pumila . . . . . . *Juillet-Oct*.
- **THLASPIS** annuels . . . . *Juin-Juillet*.
- **ZINNIA** élégant double . . . . *Juillet-Oct*.
- Etc., etc. (*Voir aussi la liste de Mars.*)

PLANTES BULBEUSES

- **AMARYLLIS** vittata (*abrités*) *en pots* . . . . *Ann. suiv. Juin-Août*.
- **ANÉMONES** des fleuristes . . . . *Juin-Juillet*.
- **BEGONIA** tuberculeux (*à mettre en végétation sous châssis*) . . . . *Juillet-Oct*.
- **DAHLIAS** (*mise en végétation sous châssis*) . . . . *Juillet-Oct*.
- **GLAIEULS** Gandavensis hybrides . . . . *Juillet-Sept*.
- **GLOXINIA** (*en serre*) . . . . *Juillet-Sept*.
- **LIS**, quelques variétés . . . . *Juin-Sept*.
- **RENONCULES** . . . . *Juillet-Août*.
- **TIGRIDIAS** (*c'est tard*) . . . . *Août-Sept*.
- Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbres résineux. On sème encore bon nombre d'autres espèces de graines d'Arbres et de Plantes de serre ou d'orangerie. (*Voir pour la liste* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*.)

CÉRÉALES

Production : Même année.

- **ALPISTE** (*fin-Avril*) . . . . *Juillet-Sept*.
- **AVOINES** de printemps . . . . *Août*.
- **MAIS** (*fin-Avril*) . . . . *Sept.-Oct*.
- **MILLETS** *et* **MOHA** (*fin-Avril*) . . . . *Août-Sept*.
- **ORGES** de printemps . . . . *Août*.
- **SEIGLES** (*pour fourrage*) . . . . . . *Juillet*.
- Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures et aussi pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

- **AJONC** . . . . *2e année, Nov.-Février*.
- **BETTERAVES** . . . . *Oct.-Nov*.
- **CAROTTES** . . . . *Oct.-Nov*.
- **CHANVRE** . . . . *Août-Sept*.
- **CHICORÉE** sauvage . . . *Août-Oct. et Années suiv.*
- à café, ou à grosse racine . . . . . *Oct.-Nov*.
- **CHOUX** verts, non pommés . . . . . . *Aut.-Hiver*.
- **CHOUX-NAVETS** *et* **RUTABAGAS** . . . . *Oct.-Hiver*.
- **CHOUX-RAVES** (*sur terre*) . . . . . . *Sept.-Nov*.
- **COLZA** de Mars (*pour graines*) . . . *Août-Sept*.
- **GESSE** Jarosse . . . . *Juillet-Août*.
- **LENTILLES** *et* **LENTILLON** . . . . . *Juillet-Août*.
- **LINS** . . . . *Août*.
- **LOTIER** corniculé *et* velu . . . *Aut. et Années suiv.*
- **LUPINS** (*fourrage ou enfouir*) . . . . *Août-Sept*.
- **LUZERNES** . . . . . . *Automne et Années suiv.*
- **MÉLILOT** de Sibérie . . . . *Année suiv.*
- **MOUTARDE** blanche (*pour graines*) . . *Août-Sept*.
- **NAVETTE** d'été (*pour graines*) . . . . *Août-Sept*.
- — (*pour fourrage*) . . . . *Juin-Juillet*.
- **PANAIS** . . . . *Oct.-Print.*
- **PAVOT** blanc *et* Œillette . . . . . . *Août-Sept*.
- **PIMPRENELLE** . . . . *Aut. et Ann. suiv.*
- **POIS** gris de printemps (*p^r fourrage*) . . *Juin-Juillet*.
- **POMMES DE TERRE** (*tubercules*) . . . . *Août-Oct*.
- **SAINFOINS** . . . . . . *Automne et Années suiv.*
- **SOLEIL** (Tournesol) . . . . *Sept.-Oct*.
- **TRÈFLE** violet, blanc *et* hybride . . . *Aut. Ann. suiv.*
- **VESCE** de printemps (*pour fourrage*) . . *Juin-Juillet*.

MAI

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

- **ARTICHAUTS** (*œilletons*) . . . . *Sept.-Oct. et Années suiv. Juin-Juillet*.
- — (*graines*) . . . . *Années suiv.*
- **ASPERGES** (*graines*) . . . . *4e année, Avril-Juin*.
- **BETTERAVES** à salade . . . . *Sept.-Hiver*.
- **CARDONS** . . . . *Nov.-Hiver*.
- **CAROTTES** hâtives . . . . *Août-Autom*.
- tardives . . . . *Oct.-Hiver*.
- **CÉLERIS** à côte *et* **C.-RAVES** . . . . *Oct.-Hiver*.
- à couper . . . . *Juillet-Oct*.
- **CERFEUIL** (*à l'ombre*) . . . . *Juin-Juillet*.
- **CHAMPIGNON** (blanc de) (*en cave, cellier ou à l'air libre*) . . . . *Août-Sept*.
- **CHICORÉES** d'été *et* Scaroles . . . . *Août-Sept*.
- sauvage *et* améliorée . . . . *Juillet-Oct*.
- — (*pour* Barbe-de-capucin) . . . . *Nov.-Avril*.
- à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof *ou* Endives) . . . *Nov.-Avril*.
- **CHOUX** cabus d'été et d'automne . . . *Août-Sept*.
- cabus tardifs *ou* choux d'hiver . . *Oct.-Hiver*.
- de Vaugirard . . . . *Nov.-Print.*
- de Milan hâtifs . . . . *Août-Oct*.
- de Milan tardifs . . . . *Oct.-Hiver*.
- de Milan de Norvège *et* autres . . . *Nov.-Mars*.
- verts, non pommés . . . . *Oct.-Mars*.
- de Bruxelles . . . . *Oct.-Février*.
- **CHOUX-FLEURS** divers . . . . *Sept.-Nov*.
- **CHOUX-NAVETS** *et* **RUTABAGAS** . . . *Oct.-Hiver*.
- **CHOUX-RAVES** (*sur terre*) . . . . . . *Sept.-Oct*.
- **CIBOULETTE** (*plants*) . . . . *Été, Aut. et Ann. suiv.*
- **CONCOMBRES** *et* **CORNICHONS** . . . . *Juillet-Sept*.
- **COURGES** *et* **POTIRONS** . . . . *Sept.-Oct*.
- **CRESSON** alénois . . . . *Juin*.
- de fontaine . . . . *Aut.-Print.*
- de jardin ou vivace . . . . *Aut.-Print.*
- **ÉPINARDS** d'été (*à l'ombre*) . . . . . *Juin-Juillet*.
- **ESTRAGON** (*plants*) . . . . *Tout l'été*.
- **FRAISIERS** (*graines*) . . . . *Années suiv.*
- **HARICOTS** (*toutes les variétés*) . . . . *Juillet-Sept*.
- **LAITUES** pommées d'été . . . . *Juillet-Sept*.
- à couper . . . . *Juin-Juillet*.
- Romaines . . . . *Août-Sept*.
- **LENTILLES** . . . . *Août-Sept*.
- **MELONS** . . . . *Août-Sept*.
- **NAVETS** hâtifs (*à mi-ombre*) . . . . . *Juillet-Août*.
- **OGNONS** divers (*pour bulbilles*) . . . *Septembre*.
- **OSEILLE** . . . . *Juillet-Aut*.
- **PERSILS** . . . . *Août-Déc*.

Production : Même année.

- **PISSENLITS** . . . . *Aut. et Print.*
- **POIREAUX** . . . . *Hiver-Print.*
- **POIRÉE** blonde . . . . *Juillet-Autom*.
- à carde . . . . *Oct.-Hiver*.
- **POIS** nains *et* à rames (*pour récolter en vert*) . . . . *Août-Sept*.
- **POIS** sans parchemin, Mangetout . . . *Août-Sept*.
- **POMMES DE TERRE** (tubercules) . . . *Août-Oct*.
- **POURPIERS** . . . . *Juin-Juillet*.
- **RADIS** ronds, demi-longs et Raves . . *Juin-Juillet*.
- d'été : jaunes, gris *et* noirs . . . . *Juillet-Août*.
- **SALSIFIS** blanc . . . . *Oct.-Mars*.
- **SCORSONÈRE** . . . . *Hiver et Ann. suiv.*
- **TÉTRAGONE** cornue . . . . *Août-Oct*.
- **THYM** . . . . *Aut. et Années suiv.*

FLEURS

Culture en pleine terre.

PLANTES ANNUELLES

Floraison : Même année.

- **AGERATUM** divers . . . . *Août-Oct*.
- **AGROSTIS** elegans *et* capillaris . . . *Août-Sept*.
- **ALYSSE** odorant *et* var. compacte . . . *Août-Oct*.
- **AMARANTES** à feuillage . . . . *Juillet-Oct*.
- **BALSAMINES** . . . . *Août-Oct*.
- **BELLE-DE-JOUR** . . . . *Août-Sept*.
- **BELLE-DE-NUIT** . . . . *Août-Oct*.
- **BRACHYCOME** iberidifolia . . . . . . *Août-Sept*.
- **CAMPANULE** Miroir-de-Vénus . . . . *Août-Sept*.
- **CAPUCINES** grandes *et* naines . . . . *Août-Oct*.
- **CENTAURÉE** Ambrette . . . . *Août-Oct*.
- **CHRYSANTHÈMES** annuels . . . . . . *Août-Oct*.
- **CLARKIA** pulchella *et* elegans . . . . *Août-Sept*.
- **COLOQUINTES** . . . . (*Fruits*) *Sept.-Oct*.
- **COQUELOURDE** Rose-du-ciel . . . . . *Août-Sept*.
- **CORÉOPSIS** annuels . . . . *Août-Sept*.
- **DOLIQUE** d'Égypte *et* du Soudan . . . *Sept.-Oct*.
- **ESCHSCHOLTZIA** de Californie . . . . *Août-Sept*.
- **GIROFLÉES** Quarantaines . . . . . . *Août-Sept*.
- **GODETIA** divers . . . . *Août-Sept*.
- **GYPSOPHILA** elegans . . . . *Août-Sept*.
- **HARICOT** d'Espagne . . . . *Août-Oct*.
- **IMMORTELLES** annuelle *et* à bractées . . *Août-Oct*.
- **IPOMÉES** Volubilis *et* autres . . . . . *Août-Oct*.
- **JULIENNE** de Mahon . . . . *Juillet-Août*.
- **LAVATÈRE** à grande fleur . . . . . . *Août-Sept*.
- **LIN** à grande fleur . . . . *Juillet-Août*.
- **LOBELIA** Erinus . . . . *Août-Oct*.
- **LUPINS** annuels . . . . *Août-Sept*.
- **NEMOPHILA** divers . . . . *Août-Sept*.

Floraison : Même année.

- **ŒILLET-DE-CHINE** . . . . *Juillet-Sept*.
- **ŒILLET-D'INDE** . . . . *Août-Oct*.
- **PERILLA** de Nankin . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct*.
- **PETUNIA** . . . . *Août-Oct*.
- **PHLOX** de Drummond . . . . *Août-Sept*.
- **POURPIER** à grande fleur . . . . . . *Juillet-Sept*.
- **REINES-MARGUERITES** hâtives . . . . *Août-Oct*.
- **RÉSÉDA** odorant *et* pyramidal . . . . *Août-Oct*.
- **RICINS** . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct*.
- **ROSE-D'INDE** . . . . *Août-Oct*.
- **SALPIGLOSSIS** hybride . . . . *Août-Sept*.
- **SAPONAIRE** de Calabre . . . . *Juillet-Sept*.
- **SCABIEUSE** des jardins . . . . *Sept.-Oct*.
- **SCHIZANTHUS** pinnatus . . . . *Août-Sept*.
- **SENEÇON** des Indes double . . . . . . *Août-Oct*.
- **SILÈNE** à bouquet . . . . *Août-Sept*.
- **SOLEILS** annuels . . . . *Août-Oct*.
- **SOUCI** double des jardins . . . . . . *Août-Oct*.
- **TAGETES** signata pumila . . . . . . *Août-Oct*.
- **THLASPI** blanc . . . . *Août-Sept*.
- **ZINNIA** élégant *et* du Mexique . . . . *Août-Oct*.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur dès *l'année suivante*.

Floraison : Année suivante.

- **ACONITS** divers . . . . . . *2e année, Été-Autom*.
- **ALYSSE** Corbeille-d'or . . . . *Avril-Mai*.
- **ANCOLIES** diverses . . . . . *2e année, Mai-Juillet*.
- **ASCLEPIAS** . . . . *Août-Sept*.
- **ASPÉRULE** odorante . . . . *Mai*.
- **ASTERS** vivaces . . . . *Automne*.
- **AUBRIETIA** . . . . *Avril-Juin*.
- **BUGLOSSE** d'Italie . . . . *Mai-Août*.
- **CALANDRINIA** en ombelle . . . . . . *Juin-Août*.
- **CALCÉOLAIRES** ligneuses (*terrines sous châssis, à l'ombre*) . . . . . *Mai-Sept*.
- **CAMPANULE** pyramidale . . . . *Juillet-Sept*.
- à grosse fleur . . . . *Juin-Juillet*.
- Carpatica . . . . *Juin-Août*.
- **CANNAS** (Balisiers) . . . (*Feuillage*) *Été*.
- **CENTAUREA** montana . . . . *Mai-Juin*.
- **CHOUX** frisés *et* panachés. *Même année, Aut.-Hiver*.
- **CHRYSANTHÈMES** vivaces . . . . . . *Oct.-Déc*.
- **CINÉRAIRES** hybrides (*châssis*) . . . . *Fevr.-Mai*.
- **COQUELOURDE** des jardins . . . . . . *Juin-Août*.
- **CYCLAMEN** d'Europe . . . . *2e ou 3e année, Août-Sept*.
- **DIGITALES** . . . . *Juin-Juillet*.
- **ECCREMOCARPUS** grimpant . . . . . . *Juin-Oct*.
- **GAILLARDE** vivace . . . . *Juin-Août*.

Floraison : Année suivante.

GAURA Lindheimeri — *Mai-Nov.*
GIROFLÉES Quarantaine Cocardeau, Parisienne, Empereur *et* grosse espèce — *Avril-Juin.*
jaune (Ravenelle) — *Mars-Mai.*
GYPSOPHILA paniculata — *Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple — *Mai-Juillet.*
LIN vivace — *Juin-Août.*
LOBELIAS vivaces — *Juin-Oct.*
LOPHOSPERMUM grimpant — *Août-Oct.*
LUPIN polyphylle — *Juin-Juillet.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem — *Juin-Juillet.*
MATRICAIRE double *et* eximia — *Juin-Août.*
MUFLIERS — *Automne même année et Juin-Oct.*
MYOSOTIS palustris — *Mai-Oct.*
ŒILLETS des fleuristes, de fantaisie, Flamands *et* remontants — *Été-Aut.*
Mignardise — *Juin-Juillet.*
de poète — *Juin-Juillet.*
PAVOT vivace à bractées — *Mai-Juin.*
d'Orient vivace varié — *Mai-Juin.*
PENTSTEMON divers — *Mai-Oct.*
PHLOX vivaces — *Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces — *Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet — *Juillet-Sept.*
POTENTILLES vivaces — *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRES des jardins — *Mars-Mai.*
RENONCULES — *Juin-Juillet.*
ROSE-TRÉMIÈRE — *Juillet-Sept.*
STATICE pseudo-Armeria — *Mai-Sept.*
THLASPI toujours vert — *Avril-Juin.*
VALÉRIANE des jardins — *Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces — *Juillet-Août.*
VIOLETTES — *2e année, Mars et Autom.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS formosissima — *Juin-Juillet.*
ANÉMONES (*pattes reposées*) — *Sept.-Oct.*
— du Japon, les diverses variétés — *Août-Oct.*
BÉGONIAS (*en végétation*) — *Juillet-Oct.*
CALADIUM d° (*Feuillage*) — *Juillet-Oct.*
CANNAS (*en végétation*) — *Juillet-Nov.*
CYCLAMEN d'Europe — *Sept.-Oct.*
DAHLIAS (*en végétation*) — *Août-Nov.*
GLAÏEULS Gandavensis hybrides (1re *quinzaine*) — *Août-Oct.*
RENONCULES (*griffes reposées*) — *Sept.-Oct.*

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*pour fourrage*) — *Août-Sept.*
AVOINES (*pour fourrage*) — *Juillet-Août.*
MAÏS divers (*pour fourrage*) — *Juillet-Août.*
hâtifs (*pour grains*) — *Sept.-Oct.*
MILLETS (*pour fourrage*) — *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) — *Sept.-Oct.*
MOHA (*pour fourrage*) — *Juillet-Août.*
ORGES de printemps — *Août.*
SARRASINS (*pour fourrage*) — *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) — *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*) — *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) — *Sept.-Oct.*

PRAIRIES ET GAZONS

On peut encore semer dans ce mois les mélanges spéciaux pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément, surtout dans les terrains qui conservent de la fraîcheur et ceux que l'on peut facilement arroser.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC — *2e année, Nov.-Février.*
BETTERAVES sucrières *et* fourragères — *Oct.-Nov.*
CAROTTES — *Nov.-Déc.*
CHANVRES — *Août-Sept.*
CHICORÉE sauvage — *Sept.-Oct. et Années suiv.*
à café, ou à grosse racine — *Aut.-Hiver.*
CHOUX verts, non pommés — *Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* **CHOUX-RAVES** — *Oct.-Hiver.*
CITROUILLE *et* **POTIRONS** — *Oct.-Nov.*
COLZA de printemps (*fourrage*) — *Juillet-Août.*
HARICOTS — *Août-Sept.*
LAITUES (*pour porcs*) — *Août-Sept.*
LINS — *Août-Sept.*
LUPINS (*pour enfouir*) — *Août-Sept.*
LUZERNES — *Parfois en Aut. et Années suiv.*
MINETTE. Lupuline d° — *Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) — *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) — *Septembre.*
NAVETTE d'été (*fourrage*) — *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) — *Août-Sept.*
PAVOT blanc *et* Œillette — *Septembre.*
PIMPRENELLE — *Aut. et Ann. suiv.*
POIS gris de printemps (*fourrage*) — *Juillet-Août.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*) — *Sept.-Oct.*
SAINFOINS — *Années suiv.*
SPERGULES — *Juillet-Août.*
TRÈFLES violet, blanc *et* hybride. *Parfois coupe en Autom., et Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*) — *Juillet-Août.*

Ce mois est particulièrement convenable aux semis de mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame) — *Juillet-Août.*
BETTERAVES à salade — *Oct.-Nov.*
CARDONS (*en place*) — *Nov.-Hiv.*
CAROTTES hâtives — *Sept.-Oct.*
tardives — *Oct.-Hiver.*
CÉLERIS à côtes *et* **C.-RAVES** — *Oct.-Hiver.*
à couper — *Août-Octobre.*
CERFEUILS (*à l'ombre*) — *Juillet-Août.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, ou à l'air libre*) — *Sept.-Oct.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles — *Août-Sept.*
sauvage *et* améliorée — *Août-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-Capucin) — *Nov.-Avril.*
à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof *ou* Endives) — *Nov.-Avril.*
CHOUX cabus d'été et d'automne — *Sept.-Oct.*
cabus d'hiver — *Déc.-Mars.*
rouges — *Aut.-Hiver.*
de Milan hâtifs — *Oct.-Nov.*
de Milan tardifs — *Nov.-Hiver.*
de Bruxelles — *Nov.-Fév.*
verts, non pommés — *Nov.-Mars.*
CHOUX-FLEURS hâtifs — *Sept.-Nov.*
CHOUX-BROCOLIS divers — *Années suiv. Mars-Avr.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS** — *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*) — *Sept.-Oct.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS** — *Août-Oct.*
COURGES (*pour fruits jeunes*) — *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*) — *Juillet.*
de fontaine — *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace — *Aut.-Print.*
ÉPINARDS divers (*à l'ombre*) — *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*graines*) — *Années suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS nains hâtifs (*en vert*) — *Août-Sept.*
LAITUES pommées d'été *et* d'automne — *Août-Sept.*
à couper — *Juillet-Août.*
Romaines d'été *et* d'automne — *Août-Sept.*
LENTILLES — *Sept.-Oct.*
NAVETS (*à mi-ombre*) — *Août-Oct.*
OSEILLE (*graines*) — *Automne et Années suiv.*
PANAIS rond — *Oct.-Print.*

Production : Même année.

PERSILS — *Août-Déc.*
PISSENLITS — *Oct.-Printemps.*
POIREAUX — *Hiver-Print.*
POIRÉE blonde commune — *Aut.-Print.*
à carde — *Nov.-Avril.*
POIS divers (*récolte en vert*) — *Sept.-Oct.*
POURPIERS — *Juillet-Août.*
RADIS ronds, demi-longs *et* Raves — *Juillet.*
d'été : jaune, gris *et* blancs — *Juillet-Août.*
d'hiver : noirs *et* violets — *Sept.-Hiver.*
RAIPONCE — *Déc.-Mars.*
SARRIETTE annuelle — *Août-Sept.*
SCORSONÈRE — *Année suiv. Autom. et Hiver.*
THYM — *Automne et Années suiv.*

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer en Juin, en place, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles pour fleurir dans la *même année*, parmi lesquelles :

Floraison : Même année.

ALYSSE odorant — *Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage — *Août-Oct.*
BALSAMINES — *Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR — *Août-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia — *Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus — *Août-Sept.*
CAPUCINES grandes *et* naines — *Août-Oct.*
CHRYSANTHÈMES annuels — *Août-Oct.*
CLARKIA pulchella *et* élégans — *Août-Sept.*
COREOPSIS annuels — *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie — *Sept.-Oct.*
GODETIAS — *Août-Sept.*
GYPSOPHILA elegans — *Sept.-Oct.*
IMMORTELLES annuelles — *Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon — *Août-Sept.*
LIN à grande fleur — *Sept.-Oct.*
LUPINS grands *et* changeant — *Sept.-Oct.*
NEMOPHILA insignis *et* autres — *Août-Sept.*
ŒILLET-D'INDE très nain — *Sept.-Oct.*
PHLOX de Drummond — *Août-Sept.*
POURPIER à grande fleur — *Août-Sept.*
RESEDA odorant *et* pyramidal — *Sept.-Oct.*
SOUCI double des jardins — *Sept.-Oct.*

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On sème, dans ce mois, toutes les Plantes bisannuelles et vivaces pour fleurir l'*année suivante*, dont la liste se trouve déjà indiquée au mois de Mai; nous ne rappelons ci-dessous que les plus répandues seulement. (*Voir, pour les autres, la liste du mois de Mai.*)

Floraison : Année suivante.

ALYSSE Corbeille-d'or — *Avril-Mai.*
ANCOLIE des jardins — *2e année, Mai-Juin.*
ANÉMONES des fleuristes — *Mai-Juin.*
ASTERS vivaces — *Automne.*
AUBRIETIA — *Avril-Juin.*
BÉGONIAS tuberculeux — *Juin-Oct.*
CALCÉOLAIRES ligneuses (*sous châssis, à l'ombre*) — *Mai-Sept.*
CAMPANULE pyramidale — *Juillet-Sept.*
à grosse fleur — *Juin-Juillet.*
CANNAS (Balisiers) — *Été.*
CHRYSANTHÈMES vivaces — *Oct.-Déc.*
GAILLARDE vivace — *Juin-Oct.*
GAURA Lindheimeri — *Mai-Nov.*
GIROFLÉE Quar. Cocardeau — *Avril-Juillet.*
grosse espèce — *Avril-Juillet.*
jaune (Ravenelle) — *Mars-Mai.*
GYPSOPHILA paniculata — *Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple — *Mai-Juillet.*
LIN vivace — *Juin-Août.*
LUPIN polyphylle — *Juin-Juillet.*
MATRICAIRES double *et* eximia — *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains — *Juin-Oct.*
MYOSOTIS palustris — *Mai-Oct.*
ŒILLETS des fleuristes doubles — *Juillet-Août.*
de fantaisie *et* Flamands — *Juillet-Août.*
remontants — *Juillet-Oct.*
de poète — *Juin-Juillet.*
PENTSTEMON divers — *Mai-Oct.*
PHLOX vivaces — *Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces — *Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet — *Juillet-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins — *Mars-Mai.*
ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose) — *Juillet-Sept.*
VALÉRIANE des jardins — *Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces — *Juillet-Août.*
VIOLETTES — *2e année, Mars et Autom.*

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMÉMONES (*pattes reposées*) . . . . *Sept.-Oct.*
BÉGONIAS (*en végétation*) . . . . . . *Août-Oct.*
CANNAS (*en végétation*) . . . . *Août-Oct.*
CYCLAMEN de Naples . . . . *Août-Oct.*
DAHLIAS (*en végétation*). . . . . . *Sept.-Nov.*
RENONCULES (*griffes reposées*). . . . *Sept.-Oct.*

ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réussir certains semis de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de les effectuer au fur et à mesure que les graines arrivent à maturité ; tel est le cas pour quelques *Acer*, le *Daphne Lauréole*, les *Ormes*, les *Saules*, les *Peupliers*, etc., dont on peut déjà, en ce mois, semer les graines nouvelles.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraîcheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*pour fourrage*) . . . . . . *Sept.-Oct.*
AVOINES (*pour fourrage*) . . . . . . *Sept.-Oct.*
MAIS (*pour fourrage*). . . . . *Août-Sept.*
MILLETS *et* **MOHA** (*fourrage*) . . . . *Août-Oct.*
SARRASINS (*pour fourrage*). . . . . *Août.*
— (*pour grains*) . . . . *Sept.-Oct.*
SEIGLES (*pour fourrage*) . . . . . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*). . . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

BETTERAVES (*var. hâtives*) . . . . . *Automne.*
CAROTTES hâtives . . . . *Aut.-Hiver.*
CHANVRES . . . . *Septembre.*
CHICORÉE sauvage. . . . . *Aut.-Print.*
à café, *ou* à grosse racine . . . . *Aut.-Print.*
CHOUX cavalier *et* branchu. . . . . . *Oct.-Print.*
verts, frisés, non pommés . . . . *Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS** . . . *Oct.-Déc.*

Production : Même année.

CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . . . . *Oct.-Nov.*
COLZA (*pour fourrage*) . . . . *Août-Sept.*
LUPINS (*pour enfouir*) . . . . *Août-Sept.*
LUZERNE *et* **MINETTE** (*dans Sarrasin*). *Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . . . . *Août.*
NAVETS tardifs . . . . *Nov.-Déc.*
NAVETTE d'été (*pour fourrage*) . . . *Août-Sept.*
PAVOT blanc *et* P. Œillette . . . . . *Septembre.*
PIMPRENELLE . . . . *Aut. et Ann. suiv.*
POIS gris (*pour fourrage*) . . . . . *Août-Sept.*
RAIFORT champêtre . . . . *Sept.-Oct.*
SAFRAN d'automne. . . . . *Sept.-Oct.*
SAINFOIN (*dans Sarrasin*). . . . . . *Années suiv.*
SPERGULES . . . . *Août-Sept.*
TRÈFLES (*dans Sarrasin*) . . . . . *Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*) . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

Le mois de Juin est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces que nous mentionnons ci-dessus.

JUILLET

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

CAROTTES hâtives . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUILS (*à l'ombre*) . . . . *Août-Oct.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). . . *Oct.-Nov.*
CHICORÉE frisée de Meaux *et* de Rouen. *Oct.-Nov.*
Scaroles. . . . . *Oct.-Nov.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Oct.-Mars.*
CHOUX Quintal *et* Saint-Denis (*peu usité*) . . . . . . *Année suiv. Juillet-Août.*
verts, non pommés . . *Année suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-BROCOLIS . . . . *Année suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS** . . . *Nov.-Déc.*
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*) . . . *Octobre.*
CIBOULE blanche hâtive . . . . *Automne.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS**. . . . *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*) . . . . . *Août-Sept.*
de fontaine . . . . *Print. suiv.*
ÉPINARDS (*à l'ombre*) . . . . *Août.*
FRAISIERS (*graines*). . . . *Années suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS flageolets *et* nains hâtifs (*récolte en vert*). . . . . *Sept.-Oct.*
LAITUES pommées d'été *et* d'automne . *Sept.-Oct.*
à couper . . . . *Août-Sept.*
Romaines. . . . . *Sept.-Oct.*
MACHES . . . . *Oct.-Hiver.*
NAVETS divers. . . . . *Sept.-Nov.*
OGNON blanc hâtif de Paris (2e quinzaine) . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
OSEILLE . . . . *Oct.-Nov. et Années suiv.*
PERSILS . . . . *Oct.-Déc.*
PISSENLITS (*c'est tard*). . . . *Année suiv. Print.*
POIREAUX . . . . *Déc.-Print.*
POIRÉE blonde . . . . *Oct.-Print.*
à carde . . . . *Nov.-Hiver.*
POIS de Clamart *et* hâtifs (*en vert*). . *Oct.-Nov.*
POURPIERS. . . . . *Août-Sept.*
RADIS hâtifs *et* Raves . . . . *Août.*

Production : Même année.

RADIS d'été : jaunes, gris *et* blancs . . *Août-Sept.*
d'hiver : noirs *et* violets . . . . . . *Oct.-Hiver.*
rose d'hiver de Chine . . . . *Sept.-Déc.*
RAIPONCE . . . . *Déc.-Avril.*
SARRIETTE vivace . . . . *Années suiv.*
SCORSONÈRE . . . . . . *Année suiv. Aut.-Hiver.*
THYM . . . . *Années suiv.*

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais *en place*, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, une floraison passable :

Floraison : Même année.

AGROSTIS élégant . . . . *Sept.-Oct.*
ALYSSE odorant . . . . *Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . *Sept.-Oct.*
CACALIES . . . . *Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . . . . *Septembre.*
CHRYSANTHÈMES à carène. . . . . . *Sept.-Oct.*
CLARKIA pulchella . . . . *Sept.-Oct.*
ERYSIMUM Petrowskianum . . . . . . *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . . . . *Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon. . . . . *Sept.-Oct.*
NEMOPHILA insignis *et* maculata . . . *Sept.-Oct.*
POURPIER à grande fleur. . . . . . . *Septembre.*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal. . . . . *Sept.-Oct.*
SHORTIA Californica. . . . . *Sept.-Oct.*
SOUCI double des jardins. . . . . . . *Sept.-Oct.*

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être repiquées et mises en place à l'automne et fleurir l'*année suivante*, la plupart des Plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Mai. (*Prière de se reporter à cette liste.*)

Toutefois, il commence à être tard pour quelques espèces, et le semis en Juin devra être préféré.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'automne. . . *Sept.-Oct.*
CYCLAMEN d'Europe *et* de Naples . . *Sept.-Oct.*
de Perse à grande fleur (*serre*). . *Oct.-Print.*
LIS blanc . . . . *Années suiv. Juin.*
SAFRAN d'automne. . . . . *Sept.-Oct.*

ARBRES ET ARBUSTES

On sème, ou l'on stratifie :

CERISIERS (*stratifier*). **PEUPLIERS.**
ÉRABLES (*déjà mûrs*). **SAULE** Marceau.
ORMES. Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et Gazons, si ce n'est, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraîcheur en été.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHOUX fourrag. (*c'est tard*) *Année suiv. Mai-Août.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS** . . . *Nov.-Hiver.*
COLZA d'hiver (*pour fourrage*) . . . . *Sept.-Print.*
(*pour graines*) . . . *Année suiv. Juin-Juillet.*
MAIS (*pour fourrage*) . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS *et* **MOHA** (*fourrage*) . . . . *Sept.-Oct.*
NAVETS . . . . *Oct.-Déc.*
NAVETTE d'hiver (*c'est tôt*). . *Année suiv. Juillet.*
— (*pour fourrage*). . . . . *Printemps.*
d'été (*pour fourrage*). . . . . . . *Oct.-Déc.*
POIS gris hâtifs (*pr fourrage*). . . . . *Sept.-Oct.*
RAIFORT champêtre . . . . *Sept.-Oct.*
SAINFOINS. . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
SARRASINS (*pour fourrage*). . . . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*) . . . . . . *Sept.-Oct.*
TRÈFLE incarnat hâtif (*c'est tôt*). *An. suiv. Av.-Mai.*
incarnat tardif (*c'est tôt*). *Année suiv. Mai-Juin.*
VESCE de printemps (*fourrage*) . . . . *Oct.-Nov.*

AOUT

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

AIL rose hâtif . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
CAROTTES courte *et* très courte. . . . *Aut.-Print.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . . . . *Sept.-Hiver.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). . . . *Nov.-Hiver.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles . . . . *Nov.-Hiver.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX Express *et* très hâtif d'Étampes *An. suiv. Avril.*
d'York. . . . . *Ann. suiv. Avril-Juin.*
autres cabus hâtifs. . . . *Année suiv. Mai-Juill.*
de Milan hâtifs . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*

Production : Même année.

CHOUX verts non pommés. . *Ann. suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-FLEURS hâtifs. . . . *An. suiv. Avril-Mai.*
tardifs . . . . . (*abri*) *Année suiv. Mai-Juin.*
CIBOULE blanche hâtive . . . . *Hiver-Print.*
CRESSON alénois. . . . . *Sept.-Oct.*
de fontaine . . . . . . *Année suiv. Print.-Été.*
ÉPINARDS (2e *quinzaine*) . . . . . . *Aut.-Print.*
FRAISIERS (*graines*). . . . . 2e *année, Mai-Juin.*
LAITUES pommées d'hiver *et* de printemps . . . . *Année suiv. Mars-Avril.*
à couper . . . . *Sept.-Oct.*
Romaines d'hiver. . . . *Année suiv. Mars-Avril.*
MACHES . . . . *Aut.-Hiver.*

Production : Même année.

NAVETS-RAVES *et* autres. . . . . . . *Oct.-Déc.*
OGNONS blancs hâtifs. . . . *Ann. suiv. Avril-Juin.*
rouge pâle de Niort. . . . *An. suiv. Juil.-Août.*
OSEILLE . . . . *Nov. et Années suiv.*
PANAIS . . . . *Année suiv. Mars-Mai.*
PERSILS . . . . *Nov.-Print.*
POIREAUX . . . . *Année suiv. Avril-Juin.*
POURPIERS . . . . *Sept.-Oct.*
RADIS hâtifs *et* **RAVES** . . . . *Septembre.*
d'été . . . . *Sept.-Oct.*
noirs d'hiver . . . . *Nov.-Hiver.*
RAIPONCE . . . . . . *Année suiv. Février-Avril.*
SCORSONÈRE . . . . *Année suiv. Aut.-Hiver.*

FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant pour la liste complète à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang . . . . . *Mai-Juin*.
CALCÉOLAIRES hybrides (*châssis*). . . *Mai-Juin*.
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . . . . *Mai-Juillet*.
CINERAIRES hybrides (*châssis*) . . . . *Mars-Juin*.
COQUELICOTS simples *et* doubles . . . *Mai-Juin*.
GAURA Lindheimeri . . . . *Juin-Nov*.
LIN vivace . . . . *Juin-Août*.
LOBELIA Erinus . . . . *Mai-Sept*.
LUNAIRE annuelle . . . . *Mai-Juin*.
MATRICAIRES diverses . . . . *Juin-Août*.
MIMULUS hybrides . . . . *Mai-Juillet*.
MUFLIERS grands *et* nains. . . . . . *Juin-Oct*.
MYOSOTIS des Alpes . . . . *Avril-Juin*.
ŒILLET de poète. . . . . *Juin-Juillet*.
PAQUERETTE double. . . . . *Mars-Juin*.
PAVOT double . . . . *Mai-Juillet*.
PENSÉE à grande fleur. . . . . *Mars-Juillet*.
PHLOX vivaces hybrides. . . 2e *année, Juillet-Sept*.
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. . . . . . *Juin-Sept*.
PRIMEVÈRE des jardins. . . . 2e *année, Mars-Mai*.
de Chine (*sous châssis*) . . . . . *Fév.-Avril*.
RÉSÉDA (*en pots*). . . . *Même année, Déc.-Mars*.

Floraison : Année suivante.

ROSE TRÉMIÈRE (Passerose) . . . . . *Juillet-Sept*.
SCABIEUSE des jardins . . . . *Juin-Août*.
SILENE à bouquet . . . . *Juin-Juillet*.
VALERIANE des jardins . . . . *Juin-Sept*.
VERVEINES hybrides . . . . *Juin-Sept*.
VIOLETTES. . . . . 2e *année, Mars et Aut*.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Année suivante.

ALSTRŒMÈRES rustiques. . . . . . . *Juin-Oct*.
ANÉMONES. . . . . *Printemps*.
CYCLAMEN de Perse. . . . *Même année, Nov.-Mars*.
FRITILLAIRE Couronne-impériale . . *Avril-Mai*.
IRIS d'Espagne *et* d'Angleterre. . . . *Mai-Juin*.
IXIA . . . . *Avril-Mai*.
JACINTHE Romaine (*pour forcer*) *Même an. Oct.-Déc*.
LIS blanc . . . . *Juin-Juillet*.
NARCISSES. . . . *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai*.
RENONCULES (*pr forcer*). . . . *Même an., Nov.-Déc*.
SAFRAN d'automne. . . . *Même année, Sept.-Oct*.
SCILLES. . . . *Suivant var. et culture, Janv.-Mai*.

Etc., etc. (*Voy*. notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète*.)

ARBRES ET ARBUSTES

On sème, ou l'on stratifie :

ABRICOTIERS (*stratif*.).	**MURIERS**.
BOULEAUX (*c'est tôt*).	**ORMES**.
CERISIERS (*stratifier*).	**PÊCHERS** (*stratifier*).
FRAMBOISIERS.	**PEUPLIERS**.
GROSEILLIERS.	**PINS**, plusieurs.
PRUNIERS (*stratifier*).	**SAULE** Marceau.
SAPINS, quelques esp.	**VIORNES**.

Et tous les autres noyaux, graines et pépins déjà récoltés en cette saison.

CÉRÉALES

Il est encore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les *Seigles*, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'en obtenir le grain.

PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraîche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la nature du sol.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

CHICORÉE à café, à grosse racine. . . . *Été-Aut*.
COLZA d'hiver (*pour graines*) . . . . *Juin-Juillet*.
— (*pour fourrage*) . . *Même année, Oct.-Avril*.
LUZERNE rustique . . . . *Juin-Juillet*.
MINETTE. Lupuline . . . . *Juin-Autom*.
MOUTARDE (*fourrage*) . . . *Même année, Oct.-Nov*.
NAVETS hâtifs . . . . . . *Même année, Novembre*.
NAVETTE d'hiver (*pour graines*). . . *Juin-Juillet*.
PIMPRENELLE . . . . *Mai-Juin*.
RAIFORT champêtre. . . . . . *Même année, Nov*.
SAINFOIN à deux coupes. . . . . . . *Mai-Autom*.
TRÈFLE incarnat hâtif . . . . *Avril-Mai*.
— tardif *et* extra-tardif . . . . . . *Mai-Juin*.
VESCE velue . . . . *Mai-Juin*.

SEPTEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

AIL rose hâtif . . . . *Mai-Juin*.
CAROTTES rouges hâtives (*Abri*) . . . *Avril-Mai*.
CERFEUILS. . . . . *Même année, Oct.-Hiver*.
tubéreux . . . . *Juillet*.
CHAMPIGNON (blanc de) . . *Même ann., Nov.-Janv*.
CHICORÉES de Rouen *et* de Louviers
(*abriter l'hiver*). . . . *Même année, Déc.-Févr*.
sauvage. . . . . *Même année, Oct.-Print*.
CHOUX Express *et* d'Étampes. . . . . *Avril-Mai*.
autres cabus hâtifs . . . . *Mai-Juillet*.
de Milan hâtifs (*peu usité*) . . . . *Mai-Juillet*.
CHOUX-FLEURS (*abriter l'hiver*) . . . *Mai-Juin*.
CRESSON alénois. . . . . *Même année, Oct.-Print*.
ÉPINARDS . . . . *Même année, Hiver-Print*.
FRAISIERS (*plants*) . . . . *Mai-Juin*.
LAITUES pommées d'hiver . . . . . . *Avril-Mai*.
crêpe (*abriter*). . . . . . *Même ann. Déc.-Févr*.
gotte (*abriter*). . . . . . *Même ann. Déc.-Févr*.
Romaines d'hiver (*abriter l'hiver*). *Avril-Mai*.
MACHES. . . . . *Même année, Nov.-Mars*.
NAVETS hâtifs . . . . . *Même année, Novembre*.
OGNONS blancs hâtifs. . . . . *Avril-Juin*.
rouge pâle de Niort . . . . *Juillet-Août*.
OSEILLE . . . . *Mars-Juin*.
PERSILS . . . . *Mars-Mai*.
POIREAUX . . . . *Mai-Juin*.
RADIS hâtifs . . . . *Même année, Oct.-Nov*.
d'hiver . . . . *Même année, Nov.-Déc*.

FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer.

On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant, pour la liste complète, à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang . . . . . . *Mai-Juin*.
ALYSSE odorant . . . . *Mai-Oct*.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . . . . *Mai-Juin*.
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . . . . *Mai-Juillet*
CLARKIA pulchella . . . . *Mai-Juillet*.

Floraison : Année suivante.

COQUELICOTS simples *et* doubles. . . . *Mai-Juin*.
CORÉOPSIS divers . . . . *Juin-Juillet*.
CYNOGLOSSE à feuille de Lin. . . . . *Juin-Juillet*.
ESCHSCHOLTZIA de Californie . . . . *Juin-Juillet*.
GODETIA divers . . . . *Juin-Juillet*.
GYPSOPHILA élégant . . . . *Mai-Juin*.
IMMORTELLE annuelle . . . . *Juin-Août*.
JULIENNE de Mahon . . . . *Mai-Juin*.
MATRICAIRES . . . . *Juin-Août*.
MUFLIERS grands *et* nains . . . . . . *Juin-Oct*.
MYOSOTIS des Alpes . . . . *Avril-Juin*.
NEMOPHILA insignis *et* autres. . . . *Mai-Juin*.
ŒILLETS de Chine . . . . *Juin-Août*.
PAQUERETTES . . . . . . *Mars-Juin et Sept.-Oct*.
PAVOTS doubles grands *et* nains. . . . *Mai-Juin*.
PENSÉE à grande fleur. . . . . *Avril-Juillet*.
PHLOX vivaces hybrides . . . 2e *année, Juillet-Sept*.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . . . . *Mai-Juin*.
vivaces . . . . *Juin-Sept*.
PRIMEVÈRE des jardins . . . . 2e *année, Mars-Mai*.
PYRÈTHRE rose simple *et* double . . . *Mai-Juin*.
Parthenium aureum . . (*Feuillage*) *Mars-Nov*.
SCABIEUSE des jardins . . . . *Juin-Août*.
SILENE à bouquet . . . . *Juin-Juillet*.
pendula . . . . *Mai-Juin*.
SOUCI double. . . . . *Mai-Juillet*.
THLASPIS divers . . . . *Juin-Juillet*.
VIOLETTES. . . . . 2e *Aut. et* 3e *Print*.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis pendant l'hiver :

ACROCLINIUM . . . . *Mai-Juin*.
BRACHYCOME iberidifolia. . . . . . . *Mai-Août*.
CHRYSANTHEMES annuels . . . . . . *Juin-Sept*.
FICOIDE tricolore . . . . *Mai-Juin*.
GAILLARDE peinte . . . . *Juin-Oct*.
GIROFLÉE Quarantaine . . . . *Avril-Juin*.
IMMORTELLE à bractées . . . . *Juin-Oct*.
LIN à grande fleur . . . . *Mai-Juillet*.
LOBELIA Erinus . . . . *Mai-Sept*.
MIMULUS cupreus hybride . . . . . . *Mai-Juillet*.
PELARGONIUM zonale *et* inquinans . . *Juin-Oct*.
PHLOX de Drummond. . . . . *Mai-Juillet*.
RÉSÉDA (*en pots*) . . . *Même année, Déc.-Mars*.
SENEÇON des Indes double . . . . . . *Juin-Sept*.
VERVEINES hybrides . . . . *Juin-Oct*.

PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses ; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales.

Floraison : Année suivante.

AMARYLLIS. . . . *Suiv. var. et culture, Print.-Été*.
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai*.
CYCLAMEN de Perse. . . . *Même année, Déc.-Mars*.
JACINTHES. . . . . *Même année, Déc.-Avril*.
LIS blanc simple *et* double . . . . . . *Juin*.
NARCISSES divers. . . . *Suiv. culture, Janv.-Mai*.
RENONCULES des fleuristes . . . . . . *Mai-Juillet*.
SAFRAN (Crocus) printanier . . . . . . *Janv.-Mars*.
TULIPES hâtives . . . . *Même année, Déc.-Avril*.

ARBRES ET ARBUSTES

ABRICOTIERS (*stratifier*).	**PÊCHERS** (*stratifier*).
BOULEAUX.	**PINS**, quelques espèces.
CERISIERS *et* **MERISIER**.	**POIRIERS** *et* **POMMIERS**.
FRAMBOISIERS.	**PRUNIERS** (*stratifier*).
GROSEILLIERS.	**SUREAUX**.
MURIERS.	**TILLEULS**.

Et la plupart des autres graines, pépins et noyaux, qui sont déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (*Ouest et Midi*). . . . *Juillet-Août*.
BLÉS d'automne (2e *quinzaine*) . . . . *Juillet-Août*.
SEIGLE multicaule . . . . *Juillet*.

PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux pour Prairies, Pâtures et Gazons.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

COLZA d'hiver (*pour fourrage*). . . . *Mars-Avril*.
FÈVEROLE d'hiver . . . . *Mai-Juin*.
LENTILLON d'hiver. . . . . *Juin-Juillet*.
LIN d'hiver (*pour graines*) . . . . . *Juin-Juillet*.
LUZERNE rustique . . . } *parfois dans* *Juin*.
MINETTE . . . . } *Seigle d'hiv*. *Juin-Juill*.
NAVETTE d'hiver (*graines*) . . . . . *Juin-Juillet*.
POIS gris d'hiver . . . . *Mai-Juin*.
SAINFOINS *et* **TRÈFLES** divers . . . . *Mai-Autom*.
VESCE d'hiver *et* V. velue. . . . . . . *Mai-Juin*.

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

AIL (*bulbes*) . . . . *Mai-Juin.*
ASPERGES (*griffes*) (*en sols sains*). . 3e ou 4e *année.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . . . . *Printemps.*
tubéreux . . . . *Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, etc.*) . . . . . *Même année, Déc.-Févr.*
CHOUX-FLEURS (*sous cloche*). . . . . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois . . . . *Même année, Nov.-Print.*
ÉPINARDS (*c'est tard*) . . . . *Mars-Mai.*
FRAISIERS (*plants*). . . . . *Mai-Juin.*
LAITUE crêpe (*sous châssis ou cloche*). . . . . . *Même année, Déc.-Février.*
gotte (*sous châssis ou cloche*) . . . *Févr.-Mars.*
Palatine *et* Passion (*en côtière*) . *Mars-Mai.*
Romaine verte *et* grise maraich. (*châssis ou cloche*) . . . . *Avril-Mai.*
MACHE (*c'est tard*). . . . *Même année, Déc.-Mars.*
POIS nains hâtifs (*châssis l'hiver*) . . . *Avril-Mai.*

FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang. . . . . . *Mai-Juin.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . . . . *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . . . . *Mai-Juillet.*
COQUELICOTS . . . . *Mai-Juin.*

Floraison : Année suivante.

GODETIA divers (*abriter*). . . . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. . . . *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . . . . *Mai-Juin.*
SILENE à bouquet . . . . *Juin-Juillet.*
SOUCIS doubles. . . . . *Juin-Août.*
THLASPIS annuels . . . . *Mai-Juillet.*

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis l'hiver :

COQUELOURDE Rose-du-ciel . . . . . *Mai-Juillet.*
IMMORTELLES annuelles . . . . . . *Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . *Mai-Juin.*

PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, nous ne nommons ici que les principales, renvoyant à notre Calendrier des semis et plantations (*Édition complète*).

AMARYLLIS (*serre*). . . . *Suiv. variétés, Mars-Juin.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
CYCLAMEN . . . . . (*serre ou châssis*). *Févr.-Avril.*
JACINTHES. . . *Suiv. var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS divers . . . . . . *Suiv. les variétés, Mai-Août.*
MUGUET (*à forcer*). . . . *Même année, Déc.-Janv.*
NARCISSES. . . *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . . . . *Mai-Juillet.*
TULIPES. . . . *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*

On peut commencer la culture en pots ou sur carafe, des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Crocus etc.*), qui se prêtent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Les principales sont :

ABRICOTIERS (*stratifier*).	**MARRONNIER** d'Inde.
AMANDIERS (*stratifier*).	**NOYERS** (*stratifier*).
BOULEAUX.	**PÊCHERS** (*stratifier*).
CERISIERS (*stratifier*).	**PINS**, quelques espèces.
CHATAIGNIER.	**POIRIERS** *et* **POMM.** (*st.*).
CHÊNES.	**PRUNIERS** (*stratifier*).
ÉRABLES (*stratifier*).	**SAPINS**, quelq. espèces.
FRÊNES (*stratifier*).	**TILLEULS**.
HÊTRES (*faines*).	**VIGNES**. Etc., etc.

Et les graines, pépins, amandes et noyaux d'autres espèces, déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES, BLÉS et **ORGES** d'hiver . . . *Juillet-Août.*
SEIGLES d'automne *ou* d'hiver. . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

FÉVEROLE *et* **LENTILLON** d'hiver . . . *Juin-Juillet.*
LIN d'hiver (*pour graines*). . . . . . *Juin-Juillet.*
POIS gris d'hiver . . . . *Mai-Juin.*
SAINFOINS *et* **VESCES** d'hiver . . . . *Mai-Juin.*

NOVEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Année suivante.

CAROTTES rouges à forcer . . . . . *Fév.-Mars.*
CERFEUILS. . . . . *Même année, Déc.-Janv.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) . . . *Janv.-Mars.*
CHICORÉE sauvage. . *Même année, Déc.-Avril.*
CHOUX-FLEURS durs . . . . *Juin-Juillet.*
CRESSON alénois. . . . . *Même année, Déc.-Janv.*
ÉPINARDS . . . . *Janvier.*
LAITUES crêpes *et* gottes (*peu usité*) . *Févr.-Avril.*
Romaines hâtives . . . . *Mars-Avril.*
POIS nain à châssis, très hâtif . . . . . *Avril.*
RADIS à forcer. . . . . *Janvier.*

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) . . . . *Mai-Juin.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . . . . *Printemps.*
tubéreux . . . . *Juillet.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) (*Midi*). . . . . *Juin-Juillet.*
FÈVES (*bonne exposition*). . . . . . *Juin-Juillet.*
LAITUE à couper (*sous cloche*) . . . . *Printemps.*
POIS Michaux (*bonne exposition*) . . *Mai-Juin.*

FLEURS

Floraison : Année suivante.

Il est trop tard pour semer la plupart des Fleurs ; parfois, on peut encore risquer :

COQUELICOTS (*au midi*). . . . . *Mai-Juin.*
JULIENNE de Mahon (*au midi*). . . . *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles . . . . *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . . . . *Mai-Juin.*

PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Ognons à fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre Calendrier (*Édition complète*), et ne citons ici que quelques-uns des principaux :

ANÉMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
JACINTHES . . . *Suivant var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS, diverses variétés . . . . *Mai-Août.*
NARCISSES. . . . *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . . . . *Mai-Juillet.*
TULIPES. . . . *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*

Le moment est encore favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.*)

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité. (*Se reporter au mois d'Octobre* pour la liste des principales espèces, ou mieux, à notre Calendrier, *Édition complète*).

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (*c'est un peu tard*). *Juillet.*
BLÉS d'hiver . . . . *Juillet-Août.*

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver, excepté pour les terrains sains et qui ne se soulèvent pas en hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageusement dans ce mois ; à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de *Féverole d'hiver*, *Jarosse* et de *Lin d'hiver*

DÉCEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Année suivante.

CAROTTES rouges à forcer . . . . . *Févr.-Mars.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . . *Fin Janv.-Févr.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) . . . *Mars-Avril.*
CHICORÉE sauvage *et* améliorée . . . *Janv.-Avril.*
CONCOMBRES. . . . . *Avril-Juin.*
FÈVES hâtives . . . . *Avril-Mai.*
HARICOTS flageolets hâtifs . . . . . . *Mars-Avril.*
LAITUES à couper . . . . *Févr.-Mars.*
MELON Cantaloup Prescott hâtif . . . *Avril-Mai.*
POIREAUX . . . . *Avril-Juin.*
POIS nain à châssis, très hâtif . . . . *Avril-Mai.*
POMMES DE TERRE hâtives (*tubercules germés*) . . . . . *Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* autres hâtifs . . . *Février.*

Culture en pleine terre.

FÈVES (*avec abri*) . . . . *Juin-Juillet.*
POIS hâtifs (*bonne exposition*) . . . *Mai-Juin.*

FLEURS

Il n'y a pas lieu de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du *Réséda* que l'on cultive parfois en pots sur couche. On sème aussi quelquefois en pépinière les graines d'*Auricules*, de *Primevères des jardins*, de *Violettes des quatre-saisons*.

ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre ; toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure ; on hâtera ainsi leur germination. (*Voir* notre Calendrier des Semis, *Édition complète*).

CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois :

Production : Année suivante.

BLÉS d'hiver, variétés hâtives . . . . *Juillet-Août.*

PRAIRIES ET GAZONS

Les gelées fréquentes de ce mois et le mauvais état de la terre ne permettent guère les semis de Prairies, de Pâtures et de Gazons d'agrément, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois ; il est préférable de différer jusqu'à la fin de l'hiver.

La Maison n'a pas de Succursales.

PRINTEMPS 1908

Magasins et Bureaux fermés imanches et Fêtes.

VILMORIN-ANDRIEUX ET CIE

En publiant le présent Catalogue, nous avons eu surtout pour but d'aider ceux de nos Clients qui sont souvent embarrassés pour faire leur choix parmi les très nombreuses variétés de LÉGUMES, FLEURS, CÉRÉALES, FOURRAGES, ARBRES *et* ARBUSTES *qu'on cultive aujourd'hui. — Il comprend les espèces ou variétés les meilleures et les plus généralement cultivées et peut donc suffire pour établir les demandes en vue des cultures ordinaires.*

Nous restons, toutefois, à la disposition de ceux de nos Correspondants dont les cultures sont plus spéciales ou plus étendues et qui n'y trouveraient pas tous les articles dont ils ont besoin, pour leur envoyer, franco sur demande, *notre* **Catalogue général,** *qui donne une liste plus complète des Graines et Plantes que nous avons en vente.*

IMPORTANT. — Prière de nous adresser les demandes **dès la réception du présent Catalogue**, sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et rendre par conséquent plus rapide l'exécution des commandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités le plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial.

Tous nos paquets préparés à l'avance portent, imprimés, notre nom et notre adresse, et, en plus du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications sommaires pour la culture; la plupart sont, en outre, illustrés d'une chromolithographie très exacte et très soignée de la plante

PRIX

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication ; ils s'entendent pour marchandises **livrables dans nos magasins;** nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu.

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours **à la charge de nos clients.**

Nous reprendrons pour la valeur facturée, les sacs seulement, pourvu qu'ils nous soient rendus en bon état et franco; nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.

Le prix des **100 kilog.** ou des **100 pièces** sera appliqué à partir de **20 kilog.** ou de **20 pièces.**

Au-dessous de ces quantités, nous facturerons les prix du **kilog**. ou de la **pièce.**

Et, **pour moins d'un kilog.**, les prix du kilog. subiront une augmentation plus ou moins forte selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

Des prix spéciaux seront donnés par correspondance pour les Graines de grande culture et autres, demandées par quantités supérieures à celles portées sur ce Catalogue.

PAIEMENTS

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la **France, l'Algérie** et la **Tunisie**. Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes **au-dessous de 10 francs,** pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

Les fournitures faites dans le courant d'un mois seront mises en recouvrement le 15 du mois suivant *et le reçu postal présenté un ou deux jours après ; les personnes qui préféreront nous couvrir directement devront donc le faire dès la réception de nos factures, ou au plus tard* pour le 10 du mois.

Les paiements peuvent nous être faits par des **chèques sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur,** mais à la **condition expresse** qu'elles nous parviennent par **lettres chargées,** car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

ÉVITER S. V. P. L'ENVOI DE TIMBRES-POSTE

EXPÉDITIONS

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et **le port est toujours à sa charge.**

TRÈS IMPORTANT. — Nous recommandons à MM. nos correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très lisiblement **leur nom** et **leur adresse**, et aussi de nous indiquer, chaque fois, clairement le mode d'expédition et la voie à employer (*Grande* ou *Petite* vitesse et si *en gare* ou *à domicile*); **à défaut de ces indications**, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, tous les envois dont le poids ne dépassera pas **10 kilog.** seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **Colis postaux**, soit par **Grande vitesse**; *le prix en sera porté sur la facture*. (Voy. *Colis postaux*, ci-dessous).

Nous expédierons par **Grande vitesse**, mais **en port dû**, tous les envois pesant de **10 à 20 kilog.**, ainsi que les Fraisiers et autres plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir.

PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut **dépassera 20 kil.**, nous expédierons par **Petite vitesse** et **en port dû.** — Cependant, nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours **en port dû**, soit par **Grande vitesse**, soit par **Petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher.

Pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura donc à payer le transport à la réception.

COLIS POSTAUX (Pour les localités desservies par ce service)

FRANCE CONTINENTALE	Colis de 0 à 3 kilog.	En gare **0** fr. **60**	A domicile **0** fr. **85**
	— 3 à 5 kilog.	— **0** fr. **80**	— **1** fr. **05**
	— 5 à 10 kilog.	— **1** fr. **25**	— **1** fr. **50**

CORSE, ALGÉRIE et TUNISIE

	COLIS DE	3 kil	5 kil.	10 kil.
CORSE et ALGÉRIE	Colis à destination d'un port de mer	» 85	1 05	1 75
	— — d'un point de l'intérieur (en gare)	1 10	1 30	2 30
TUNISIE :	voie directe (poste restante)	1 10	1 30	2 30

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des Colis postaux : **25** centimes.

Autres **COLONIES FRANÇAISES** et **PAYS ÉTRANGERS** avec lesquels la France a des conventions à cet effet :

Pour les envois de peu de poids, nous emploierons, autant que possible, le service des **Colis postaux**; ces envois seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte**, d'après le tarif de l'Administration.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois en paquets non cachetés. — Ces envois sont faits aux risques du destinataire, et nous **déclinons toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. En cas de perte, il n'y a de recours contre l'Administration qu'en faisant **recommander** les paquets moyennant un *supplément de port;* mais cela entraine à des formalités parfois gênantes pour le destinataire, et pour les envois de peu de valeur, nous ne ferons *recommander* que sur la demande de nos Clients; par contre, nous recommanderons d'office les envois de quelque importance.

☞ *Les envois* **au-dessus de 350 grammes** *ne sont reçus que pour la* **France**, *l'***Algérie** *et la* **Tunisie.**

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT pour la **France** et les **Colonies françaises** :

Pour 1 à 50 gram.	5 centimes.	Pour 250 à 300 gram.	30 centimes.
— 50 à 100 —	10 —	— 300 à 350 —	35 —
— 100 à 150 —	15 —	— 350 à 400 —	40 —
— 150 à 200 —	20 —	— 400 à 450 —	45 —
— 200 à 250 —	25 —	— 450 à 500 —	50 —

En cas de recommandation : **10 cent.** *de plus par paquet pour la* **France**, *l'***Algérie** *et la* **Tunisie**;
25 cent. *pour les* **autres Colonies** *et l'***Étranger.**

*Pour l'***Étranger**, *le port sera facturé d'après le tarif de l'Administration.*

GRAINES POTAGÈRES

ASSORTIMENTS

☞ *Pour faciliter les commandes de ceux de nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de Légumes peut souvent embarrasser, nous offrons des* ASSORTIMENTS *d'importance diverse, pouvant répondre à tous les besoins ; ces assortiments sont composés exclusivement d'espèces de fonds ou choisies parmi les meilleures introductions, nous pouvons en conséquence les* RECOMMANDER *d'une façon toute particulière.*

Ils sont PRÉPARÉS A L'AVANCE, *et sont* INDIVISIBLES.

Comme leur vente facilite notre travail, nous faisons, en établissant leur valeur, une RÉDUCTION SENSIBLE *sur les prix de notre Catalogue ; cette réduction* NE SERA PAS MAINTENUE *si l'on ne demande pas* UN ASSORTIMENT ENTIER, *ou si l'on y* CHANGE UN SEUL ARTICLE : *l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.*

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve dans la liste générale des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils sont compris dans l'assortiment choisi, et dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

☞ Pour faire la demande, indiquer seulement le **NUMÉRO d'ordre de l'Assortiment**. ☜

N° 0. — Assortiment restreint (15 ESPÈCES OU VARIÉTÉS). — Prix : 5 fr.

4365 Carotte rouge courte hâtive.
5945 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7345 — sauvage *ou* amère.
7897 Chou Cœur-de-bœuf gros.
9287 Chou de Milan gros des Vertus.
16105 Épinard monstrueux de Viroflay.
25256 Laitue blonde d'été.
27347 — Romaine blonde maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
33716 Ognon jaune paille des Vertus.
35016 Oseille large de Belleville.
35765 Persil frisé.
37466 Poireau très gros de Rouen.
41285 Radis rond rose hâtif.

N° I. — Assortiment restreint (25 ESPÈCES OU VARIÉTÉS). — Prix : 10 fr.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4365 Carotte rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
5306 Céleri plein blanc.
5945 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7056 — Scarole ronde.
7345 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou Cœur-de-bœuf gros.
9247 Chou de Milan court hâtif
9287 — de Milan gros des Vertus.
11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
15595 Cresson alénois frisé.
16105 Épinard monstrueux de Viroflay.
22201 Haricot flageolet très hâtif d'Étampes.
25256 Laitue blonde d'été.
27346 Laitue-Romaine blonde maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
33715 Ognon jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35765 Persil frisé.
37466 Poireau très gros de Rouen.
39441 Pois nain hâtif. P. Lévêque.
41284 Radis rond rose hâtif.
42446 — noir gros long d'hiver.

N° 2. — Assortiment complet pour petit jardin. — Prix : 20 fr.

CONTENANT 40 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4365 Carotte rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
5305 Céleri plein blanc.
5945 Cerfeuil commun.
6715 Chicorée frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7345 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou Cœur-de bœuf gros.
8467 — de Hollande à pied court.
9247 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9896 — Bruxelles demi-nain de la Halle.
11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
13056 Ciboule commune.
15595 Cresson alénois frisé.
16104 Épinard monstrueux de Viroflay.
20201 Haricot de Soissons blanc à rames.
22201 — flageolet très hâtif d'Étampes.
23452 — beurre nain du Mont-d'Or.
24806 Laitue gotte à graine blanche.
25256 — blonde d'été.
26856 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31664 — blanc plat hâtif.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33715 — jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35285 Panais demi-long de Guernesey.
35765 Persil frisé.
37465 Poireau très gros de Rouen.
38201 Pois Michaux de Hollande.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
41284 Radis rond rose hâtif.
41704 — demi-long rose.
42446 — noir gros long d'hiver.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

Nous offrons, en outre, les Assortiments suivants pour des jardins de plus grande importance :

N° 4. — ***Assortiment complet*** pour jardin moyen (60 ESPÈCES OU VARIÉTÉS) . . . . Prix : **30 fr.**
N° 6. — ***Assortiment complet*** pour grand jardin (80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS) . . . . Prix : **50 fr.**
N° 8. — ***Assortiment complet*** pour très grand jardin (100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS . . . . . Prix : **75 fr.**

GRAINES POTAGÈRES

LISTE DES VARIÉTÉS LES PLUS RECOMMANDABLES

☞ **Sauf variations de prix.** — *Les prix de ce Catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1907, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne 1908, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes.*

PRIX. — Nous avons indiqué pour chaque variété le prix de notre plus petit paquet et aussi celui d'une ou deux pesées plus importantes. — Les prix pour des quantités supérieures seront moins élevés, proportionnellement à leur importance.

Des prix spéciaux seront donnés par correspondance pour les Graines de grande culture et autres, demandées par quantités supérieures à celles portées sur ce Catalogue.

☞ **Pour les variétés non mentionnées ci-après, voir notre CATALOGUE GÉNÉRAL, que nous envoyons** *franco* **sur demande.**

fr. c.

AIL

CULTURE. — *Plante condimentaire se multipliant par la division des bulbes. Demande une terre profonde et saine, pas trop humide.*

blanc. A. commun (*Bulbes*)		*kil.*	1 40
Se plante à la sortie de l'hiver.		*250 gram.*	» 40

ALKÉKENGE. COQUERET.

Emploi et culture des Tomates.

jaune doux. A. du Pérou.	109	*paquet*	» 40

ARROCHE. BELLE-DAME.

CULTURE. — *Se sème en pleine terre, en place, à partir du mois de Mars jusqu'en Septembre.*

blonde.	335	*30 gram.*	» 30
rouge foncé	375	*30 gram.*	» 40

ARTICHAUT

CULTURE. — *Demande une terre bien défoncée, riche et profonde, fraîche, mais saine.*

gros vert de Laon (*Œilletons*) (*Au cours*).

Livrables de Mars en Mai. L'expédition devra toujours se faire en GRANDE VITESSE, *ces œilletons s'échauffant très facilement en route.*

La plantation se fait au printemps, en lignes, à 1 mètre en tous sens. Butter en hiver.

gros vert de Laon (*Graines*). . .	517	*10 gram.*	1 50
Variété très estimée à Paris.	519	*paquet*	» 60

On sème les graines en Février ou Mars sur couche tiède et on met en place au mois de Mai.

fr. c.

ARTICHAUT (*suite*)

vert de Provence.	556	*15 gram.*	1 20
Très cultivé dans le Midi.	557	*10 —*	» 90
	559	*paquet*	» 40
gros camus de Bretagne.	716	*15 gram.*	1 80
Variété très estimée pour consommer cuite.	717	*10 —*	1 30
	719	*paquet*	» 60

ARTICHAUT de Jérusalem. *Voy.* PATISSON.

ASPERGE

CULTURE. — *Ce n'est que la cinquième année à dater du semis que l'on peut récolter régulièrement les* turions. *Toutefois on avance la production d'une ou deux années, en employant des plants ou griffes.*

Pour les détails de culture, voir notre Notice spéciale, qui sera envoyée franco *sur demande.*

violette de Hollande.

Plants : cent 3 fr.; vingt-cinq » 80 c.


Graines	873	*125 gram.*	» 80
	874	*60 —*	» 50
	875	*30 —*	» 30

d'Argenteuil hâtive.

Plants : cent 6 fr.; vingt-cinq 1 fr. 80.

Graines	923	*125 gram.*	1 20
	924	*60 —*	» 80
	925	*30 —*	» 60
	926	*15 —*	» 40

*Très belle race hâtive, à pousses plus grosses que l'*Asperge de Hollande, *d'excellente qualité. La plus recherchée.*



Asperge (*septième année de végétation*).



Ail blanc.

AUBERGINE

CULTURE. — *Semis sur couche, en Février-Mars; on repique sur couche et l'on met en place fin-Mai, en espaçant de 30 à 40 cent. Situation chaude et abritée et arrosements copieux.*

Pour avoir de beaux fruits, il est bon de n'en laisser que quelques-uns par pied.

			fr. c.
violette longue	1085	*30 gram.*	1 »
Convient surtout aux pays méridionaux.	1086	*15 —*	» 60
	1089	*paquet*	» 30
violette longue hâtive	1125	*30 gram.*	1 20
Préférable à la précédente pour le climat de Paris.	1126	*15 —*	» 70
	1129	*paquet*	» 40
très hâtive de Barbentane	1145	*30 gram.*	1 20
De quelques jours plus précoce que la précédente.	1146	*15 —*	» 70
	1149	*paquet*	» 40
violette naine très hâtive	1165	*30 gram.*	1 20
Variété convenant bien pour châssis.	1166	*15 —*	» 70
	1169	*paquet*	» 40
violette ronde très grosse. A. monstrueuse de New-York	1245	*30 gram.*	2 50
Variété vigoureuse, un peu tardive, fruits énormes, presque sphériques, chair de qualité excellente.	1246	*15 —*	1 40
	1249	*paquet*	» 60
ronde de Chine (noire de Pékin)	1285	*30 gram.*	1 80
Gros fruits violet-noir. Bonne variété pour le Midi.	1286	*15 —*	1 »
	1289	*paquet*	» 40

BASILIC

CULTURE. — *Semer sur couche en Mars-Avril et repiquer en Mai, à bonne exposition.*

			fr. c.
grand vert	1505	*30 gram.*	» 60
Les feuilles, d'un goût très agréable, s'emploient comme condiment.	1509	*paquet*	» 30
fin vert	1585	*30 gram.*	» 70
Par sa taille, convient mieux que le précédent pour la culture en pots.	1589	*paquet*	» 40
fin vert nain compact	1616	*15 gram.*	» 80
Plante touffue, arrondie, particulièrement appropriée à la culture en pots.	1619	*paquet*	» 40
à feuille de Laitue	1726	*15 gram.*	» 90
Plante trapue, basse, à feuilles très larges.	1729	*paquet*	» 40

BETTERAVES potagères.

CULTURE. — *On sème dès que les gelées ne sont plus à craindre, en terres bien défoncées, fumées avant l'hiver et bien ameublies. Éclaircir quand le plant a quelques feuilles; biner à plusieurs reprises; arrosages pendant l'été.*

Récolte de Juillet à la fin de l'automne, suivant l'époque du semis.

			fr. c.
rouge grosse ou rouge longue	2013	*125 gram.*	» 80
Très productive; très estimée à la Halle de Paris.	2014	*60 —*	» 50
	2015	*30 —*	» 30
rouge longue lisse	2033	*125 gram.*	» 80
Variété à peau bien lisse, rouge foncé. De bonne conservation.	2034	*60 —*	» 50
	2035	*30 —*	» 30
rouge crapaudine. B. écorce	2053	*125 gram.*	1 »
Chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.	2054	*60 —*	» 60
	2055	*30 —*	» 40
rouge foncé de Whyte	2093	*125 gram.*	» 90
Racine longue, à chair rouge-noir, ferme et bonne.	2094	*60 —*	» 50
	2095	*30 —*	» 30
rouge de Castelnaudary	2153	*125 gram.*	1 »
Petite variété à chair rouge foncé, d'excellente qualité.	2154	*60 —*	» 60
	2155	*30 —*	» 40
rouge piriforme de Strasbourg	2343	*125 gram.*	1 20
Chair fine, très foncée; feuillage rouge-noir.	2344	*60 —*	» 70
	2345	*30 —*	» 40
rouge ronde précoce	2414	*60 gram.*	» 60
Demi-aplatie, peu enterrée.	2415	*30 —*	» 40
rouge à salade de Trévise	2493	*125 gram.*	1 »
Racine piriforme; feuillage très léger.	2494	*60 —*	» 60
	2495	*30 —*	» 40
rouge-noir plate d'Égypte	2523	*125 gram.*	1 20
Petite, très hâtive; excellente variété pour châssis.	2524	*60 —*	» 70
	2525	*30 —*	» 40
rouge plate de Bassano	2573	*125 gram.*	1 10
Variété productive; chair zonée, ferme, fine et sucrée.	2574	*60 —*	» 70
	2575	*30 —*	» 40
jaune grosse. B. jaune longue	2643	*125 gram.*	» 80
Variété de grande culture, productive et très nutritive.	2644	*60 —*	» 50
	2645	*30 —*	» 30


B. rouge à salade de Trévise.



B. rouge-noir plate d'Égypte.



Aubergine violette ronde très grosse.



Betterave de Castelnaudary.



Betterave rouge crapaudine.

BETTERAVES FOURRAGÈRES


CULTURE. — *Les Betteraves réussissent surtout dans les bonnes terres saines, bien ameublies. — On les sème à partir de la fin de Mars jusqu'en Mai, à raison de 6 à 8 kilog. de graines en lignes, et 10 à 15 kilog. à la volée (semis peu usité).*

D'après des expériences faites par M. DEHÉRAIN, *l'éminent et regretté professeur à Grignon, les Betteraves cultivées en rangs serrés (à 45 centimètres, et 25 centimètres entre les plants) donnent de meilleurs résultats, comme qualités nutritives et rendement à l'hectare, que cultivées en lignes plus écartées. — Dans ce cas, il faut semer par hectare 15 à 20 kilog. de graines en lignes.*

☞ Les prix de quantités plus importantes, pour la grande culture, seront donnés par correspondance.

			fr. c.
Disette d'Allemagne rose, hors terre		*100 kil.*	100 »
		10 kil.	11 »
Très productive; réussit presque en tous terrains.	2750	*kil.*	1 20
	2751	*500 gram.*	» 70
	2752	*250 —*	» 40
Disette Mammouth. . . . *100 kil.* 110 »; *10 kil.* 12 »			
Race plus grosse, peu enterrée; à très grand produit dans les bonnes terres.	2790	*kil.*	1 30
	2791	*500 gram.*	» 70
	2792	*250 —*	» 40
Disette Corne-de-bœuf.	2830	*kil.*	1 40
Bonne race, s'arrachant facilement.	2831	*500 gram.*	» 80
	2832	*250 —*	» 50
Disette blanche à collet vert, hors de terre. B. de Puilboreau.	2910	*kil.*	1 60
Convient surtout pour les terres fortes et fraîches.	2911	*500 gram.*	» 90
	2912	*250 —*	» 50
jaune globe . . . . *100 kil.* 110 »; *10 kil.* 12 »			
Race très productive et de bonne garde; très propre aux sols peu profonds.	3050	*kil.*	1 30
	3051	*500 gram.*	» 70
	3052	*250 —*	» 40
jaune globe à petite feuille . . .	3100	*kil.*	1 40
Racine très nette, à feuillage léger. Très productive.	3101	*500 gram.*	» 80
	3102	*250 —*	» 50

			fr. c.
jaune Tankard.	3210	*kil.*	1 40
Racine presque cylindrique; chair ferme, zonée de jaune et de blanc; très nutritive.	3211	*500 gram.*	» 80
	3212	*250 —*	» 50
jaune ovoïde des Barres. *100 kil.* 110 »; *10 kil.* 12 »			
Excellente race demi-longue, très productive et d'une très bonne conservation.	3250	*kil.*	1 30
	3251	*500 gram.*	» 70
	3252	*250 —*	» 40
jaune géante de Vauriac. *100 kil.* 120 »; *10 kil.* 13 »			
Convient surtout pour les terres profondes d'alluvion; possède un ensemble des meilleures qualités.	3270	*kil.*	1 40
	3271	*500 gram.*	» 80
	3272	*250 —*	» 50
jaune d'Allemagne, à chair blanche.		*10 kil.*	12 »
Longue, hors de terre; productive; réussit bien en terres sèches ou calcaires.	3300	*kil.*	1 30
	3301	*500 gram.*	» 70
	3302	*250 —*	» 40
géante blanche demi-sucrière . .		*10 kil.*	13 »
Chair ferme et sucrée, de bonne qualité.	3330	*kil.*	1 40
	3331	*500 gram.*	» 80
	3332	*250 —*	» 50
géante rose demi-sucrière. *100 kil.* 115 »; *10 kil.* 12 »			
Deux excellentes variétés très productives, à racines ovoïdes énormes, très nettes, d'arrachage facile et de longue conservation. Chair ferme et sucrée.	3350	*kil.*	1 30
	3351	*500 gram.*	» 70
	3352	*250 —*	» 40



B. Disette d'Allemagne rose, hors terre.



Betterave jaune globe.

Betterave jaune globe a petite feuille.



Betterave géante rose demi-sucrière.

BETTERAVES (*suite*)

A sucre :

CULTURE. — *Ces races se sèment de Mars à Mai en lignes écartées de 45 centimètres, en laissant les plants à 20 ou 25 centimètres l'un de l'autre sur les lignes. — On emploie ordinairement 20 à 30 kil. de graines à l'hectare.*

☞ *Les prix de* Betteraves à sucre *demandées par quantités d'une certaine importance pour sucreries et grande culture seront donnés par correspondance.*

			fr. c.
blanche à sucre améliorée Vilmorin *vraie*. **Sélection B**	3410	*kil.*	1 80
Du plus haut degré de richesse, bien régulière de forme et d'un fort rendement en poids.	3411	*500 gram.*	1 »
	3412	250 —	» 60
blanche à sucre Française riche (Race Fouquier d'Hérouel)	3430	*kil.*	1 60
Vigoureuse et productive; terres meubles et de fond.	3431	*500 gram.*	» 90
	3432	250 —	» 50
bl. à sucre de Klein-Wanzleben.	3570	*kil.*	1 50
Généralement moins riche que la B. améliorée Vilmorin, rendement un peu plus élevé.	3571	*500 gram.*	» 80
	3572	250 —	» 50

De distillerie :

☞ *Les trois variétés ci-dessous, moins riches en sucre, sont très productives et très nutritives; on les cultive beaucoup maintenant comme racines fourragères; elles sont très avantageuses pour cet usage.*

de distillerie blanche à collet vert, race Brabant	3640	*kil.*	1 60
Race très productive et de bonne richesse moyenne.	3641	*500 gram.*	» 90
	3642	250 —	» 50
de distillerie blanche à collet rose.	3690	*kil.*	1 50
Belle variété rustique et productive.	3691	*500 gram.*	» 80
	3692	250 —	» 50
de distillerie blanche à collet gris.	3770	*kil.*	1 40
Très productive et de longue conservation.	3771	*500 gram.*	» 80
	3772	250 —	» 50

(*Une Notice sur les Betteraves à sucre est envoyée franco sur demande.*)

CARDON

CULTURE. — *On sème au mois de Mai, en place, dans des poquets remplis de terreau et espacés de 1 mètre environ en tous sens. Tenir la terre propre et donner des arrosements abondants pendant l'été. Trois semaines avant l'arrachage, on blanchit les côtes en liant les feuilles ensemble et en entourant le tout de paille, puis on butte.*

			fr. c.
d'Espagne	4095	*30 gram.*	» 80
Sans épines. Grand et vigoureux; côtes larges, demi-pleines.	4096	15 —	» 50
	4097	10 —	» 40
plein inerme	4145	*30 gram.*	» 80
Sans épines; très bon; peut atteindre 1m20 de haut.	4146	15 —	» 50
	4147	10 —	» 40
de Tours	4235	*30 gram.*	» 80
Épineux; côtes très épaisses et très pleines. D'excellente qualité.	4236	15 —	» 50
	4237	10 —	» 40

CAROTTE

CULTURE. — *On sème sur couche ou en pleine terre de Janvier-Février jusqu'en automne, à la volée ou en rayons, en terrain bien préparé, fumé d'avance et bien défoncé. Après la levée, on éclaircit le plant, à 10 ou 20 cent. en tous sens, suivant variétés; binages fréquents jusqu'à la récolte.*

rouge à forcer Parisienne	4294	*60 gram.*	» 90
Un peu plus hâtive que la C. très courte à châssis, cette variété est essentiellement propre à la culture forcée.	4295	30 —	» 60
	4296	15 —	» 40
rouge très courte à châssis. C. grelot.	4313	*125 gram.*	1 30
Très hâtive; convient surtout à la culture sous châssis et sur terreau.	4314	60 —	» 80
	4315	30 —	» 50
	4316	15 —	» 30
rouge courte hâtive. C. Bellot.	4362	*250 gram.*	2 »
Excellente variété de pleine terre, une des plus cultivées en raison de sa grande précocité et de son excellent produit.	4363	125 —	1 30
	4364	60 —	» 80
	4365	30 —	» 50
rouge demi-courte obtuse de Guérande	4413	*125 gram.*	1 10
Hâtive, racine énorme; cultiver en terres fraîches et riches. Chair bien colorée.	4414	60 —	» 70
	4415	30 —	» 40



Carotte rouge très courte à châssis.

Carotte rouge courte hâtive.

Carotte demi-courte obtuse de Guéran

Cardon plein inerme.

Carotte rouge à forcer Parisienne.

CAROTTE (*suite*)

Variété	N°	Quantité	fr. c.
rouge demi-longue pointue . . .	4453	*125 gram.*	1 10
Bonne variété productive de grande culture; convenant bien pour l'approvisionnement des marchés.	4454	*60* —	» 70
	4455	*30* —	» 40
rouge demi-longue obtuse	4493	*125 gram.*	1 »
Excellente variété, très productive, à collet fin.	4494	*60* —	» 60
	4495	*30* —	» 30
rouge demi-longue de Carentan, sans cœur	4533	*125 gram.*	1 10
Variété hâtive et bien colorée; très bonne pour forcer.	4534	*60* —	» 70
	4535	*30* —	» 40
rouge demi-longue Nantaise. C. sans cœur	4573	*125 gram.*	1 10
	4574	*60* —	» 70
Cylindrique, obtuse, très rouge. Excellente variété maraîchère, également bonne pour la culture en pleine terre.	4575	*30* —	» 40
rouge demi-longue de Chantenay.	4613	*125 gram.*	1 10
Plus grosse et plus large de collet que la C. Nantaise.	4614	*60* —	» 70
	4615	*30* —	» 40
rouge demi-longue de Danvers. .	4633	*125 gram.*	1 10
Belle variété à racine nette, bien colorée, presque obtuse.	4634	*60* —	» 70
	4635	*30* —	» 40
rouge demi-longue de Luc. . . .	4653	*125 gram.*	1 10
Productive et de longue conservation. Excellente variété pour la grande culture.	4654	*60* —	» 70
	4655	*30* —	» 40
rouge longue lisse de Meaux. . .	4733	*125 gram.*	1 10
Belle variété pour terres profondes; racine cylindrique, obtuse, de bonne conservation.	4734	*60* —	» 70
	4735	*30* —	» 40
rouge longue obtuse sans cœur .	4753	*125 gram.*	1 10
Belle variété cylindrique, sans cœur. Chair très rouge.	4754	*60* —	» 70
	4755	*30* —	» 40
rouge longue	4810	*kil.*	4 20
Productive et de bonne qualité; très employée dans la grande culture. Peut être laissée en terre pendant l'hiver.	4812	*250 gram.*	1 40
	4814	*60* —	» 50
	4815	*30* —	» 30
rouge longue de Saint-Valery . .	4872	*250 gram.*	1 60
Superbe variété très grosse, bien lisse, rouge vif; excellente pour conserver l'hiver.	4873	*125* —	1 »
	4874	*60* —	» 60
	4875	*30* —	» 40

CAROTTE (*suite*)

Variété	N°	Quantité	fr. c.
rouge (jaune) longue à collet vert. . . .		*kil.*	3 80
Productive et de bonne qualité; plus souvent cultivée comme C. fourragère.	4952	*250 gram.*	1 30
	4953	*125* —	» 80
	4954	*60* —	» 50
	4955	*30* —	» 30
rouge pâle de Flandre		*kil.*	4 40
Demi-longue, grosse, productive et de très bonne garde.	4992	*250 gram.*	1 50
	4994	*60* —	» 50
	4995	*30* —	» 30
jaune obtuse du **Doubs**	5013	*125 gram.*	1 10
Chair et peau bien jaunes. Très bonne comme légume et comme racine fourragère.	5014	*60* —	» 70
	5015	*30* —	» 40
jaune longue.	5030	*kil.*	3 80
Bonne variété de grande culture, à semer tardivement pour conserver l'hiver.	5032	*250 gram.*	1 30
	5033	*125* —	» 80
	5034	*60* —	» 50
	5035	*30* —	» 30
blanche à collet vert	5070	*kil.*	3 20
Bien hors terre, très grosse; extrêmement productive, d'arrachage facile et de bonne conservation. C. fourragère par excellence.	5072	*250 gram.*	1 10
	5073	*125* —	» 80
	5074	*60* —	» 50
	5075	*30* —	» 30
blanche améliorée d'Orthe. . . .	5130	*kil.*	3 20
Un peu plus courte, plus grosse et plus enterrée, bien nette. Très productive.	5132	*250 gram.*	1 10
	5133	*125* —	» 80
	5134	*60* —	» 50
	5135	*30* —	» 30
blanche lisse demi-longue	5152	*250 gram.*	1 20
De très bonne qualité comme racine fourragère; peut aussi se cultiver comme légume.	5153	*125* —	» 80
	5154	*60* —	» 50
	5155	*30* —	» 30
blanche des Vosges.	5170	*kil.*	3 30
Racine, demi-longue, conique, pointue, très grosse. Variété fourragère très recommandable pour les terres peu profondes.	5173	*125 gram.*	» 80
	5174	*60* —	» 50
	5175	*30* —	» 30

Les Carottes à grosses racines constituent une excellente nourriture pour les animaux.


☞ Pour les Carottes de grande culture demandées par quantités importantes, des prix seront donnés par correspondance.

Carotte blanche des Vosges.

Carotte rouge demi-longue de Carentan



Carotte rouge demi-longue obtuse.



Carotte jaune longue.



Carotte rouge demi-longue Nantaise.

CÉLERI

CULTURE. — *Demande une bonne terre, bien fumée, plutôt fraîche et humide que sèche.*

1° Semer sur couche en Février–Mars ; repiquer sur couche et mettre en place fin–Avril ou Mai. — Récolte d'Août en Octobre.

2° En pleine terre d'Avril en Juin, éclaircir après la levée et mettre en place un mois ou six semaines après. — Récolte, automne et hiver.

La plantation se fait en lignes, à 30 centimètres en tous sens. Binages et arrosages fréquents.

Avant d'employer le Céleri on le blanchit *en liant les feuilles ensemble et en buttant le pied.*

			fr. c.
plein blanc	5304	60 *gram.*	» 70
Vigoureux : côtes charnues, pleines et tendres.	5305	30 —	» 40
	5306	15 —	» 20
plein blanc d'Amérique	5335	30 *gram.*	1 »
Tendre et charnu; blanchit naturellement à l'automne, mais doit être étiolé pour devenir tout à fait tendre.	5336	15 —	» 60
	5337	10 —	» 40
plein doré à côte rose	5376	15 *gram.*	» 80
Côtes larges, très pleines, d'une teinte rose appétissante.	5377	10 —	» 60
	5378	5 —	» 40
plein blanc doré. C. Chemin	5386	15 *gram.*	1 »
Très hâtif ; côtes larges et pleines, bien jaunes, prenant d'elles-mêmes une belle teinte d'ivoire.	5387	10 —	» 70
	5388	5 —	» 40
Pascal, plein blanc	5394	60 *gram.*	» 80
Variété demi-courte, se conservant très bien l'hiver.	5395	30 —	» 50
	5396	15 —	» 30
plein blanc court à grosse côte	5454	60 *gram.*	1 »
Très belle variété à côtes pleines, larges et serrées.	5455	30 —	» 60
	5456	15 —	» 40
plein blanc frisé	5515	30 *gram.*	» 70
Feuillage crispé, ondulé.	5516	15 —	» 40
violet à grosse côte	5535	30 *gram.*	» 60
Moins coloré que le C. violet de Tours *et plus épais.*	5536	15 —	» 40
violet de Tours (*très gros*)	5555	30 *gram.*	» 60
Excellente variété, vigoureuse et rustique à côtes très pleines, vert teinté de violet.	5556	15 —	» 40
à couper	5594	60 *gram.*	» 50
Employé pour les potages et comme assaisonnement.	5595	30 —	» 30

CÉLERI-RAVE. Céleri-navet.

CULTURE. — *Même terre et mêmes soins que pour le* Céleri ordinaire. *Semer en Mars en pépinière et mettre en place en Mai. — Récolte en Octobre. Arrosages et binages fréquents.*

			fr. c.
de Paris amélioré	5714	60 *gram.*	1 40
Race améliorée de l'ancien Céleri-rave ordinaire, qu'elle remplace.	5715	30 —	» 80
	5716	15 —	» 50
d'Erfurt	5734	60 *gram.*	1 30
Variété plus petite, hâtive, à racine arrondie, très nette.	5735	30 —	» 70
	5736	15 —	» 40



Céleri-rave géant de Prague.

géant de Prague	5775	30 *gram.*	» 90
Excellente variété à racine arrondie, nette, très grosse ; feuillage court.	5776	15 —	» 50
	5777	10 —	» 40
pomme à petite feuille	5855	30 *gram.*	» 90
Racine très régulière.	5856	15 —	» 50
très hâtif d'Août (à feuille panachée)			(*Manque*).

Le plus hâtif. Racine très nette ; feuillage à côtes rosées, panaché jaune et vert.



Céleri Pascal, plein blanc. — Carotte rouge (jaune) longue à collet vert. — Céleri violet à grosse côte.

CERFEUIL

fr. c.

CULTURE. — *Se sème du printemps à l'automne, en pleine terre, en place ; mais, pendant les grandes chaleurs, de préférence à l'ombre.*

On peut, selon la saison, commencer à cueillir de trois à six semaines après le semis.

			fr. c.
commun	5943	*125 gram.*	» 80
Fréquents arrosages pendant les chaleurs.	5944	*60* —	» 50
	5945	*30* —	» 30
frisé (*vrai*). C. double	5983	*125 gram.*	1 20
Préférable pour garniture de plats, etc.	5984	*60* —	» 70
	5985	*30* —	» 40
	5986	*15* —	» 30
tubéreux. C. bulbeux	6034	*60 gram.*	1 »
(Graines non stratifiées).	6035	*30* —	» 60

Racine farineuse et sucrée, d'un goût excellent.

tubéreux (Graines stratifiées en pots), le pot de *30 gr.* . . . 1 40
(Ces pots ne peuvent s'expédier par la poste.)

Dès la réception, *enterrer le pot dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.*

Semer la graine non stratifiée en Septembre-Octobre pour lever au printemps suivant. — La graine stratifiée *à l'automne peut se semer jusqu'en Mars.*

CHAMPIGNON (Blanc de)

CULTURE. — *La culture du Champignon ne présente pas de difficultés insurmontables et peut être faite dans une cave saine, une carrière, ou tout autre local à température à peu près constante.*

Pour les détails de cette culture, voir notre NOTICE SPÉCIALE, *envoyée* franco *sur demande.*

Boîte contenant *1 kilog* 2 60
— — *2 kilog* . . . . 5 »

Boîte-échantillon (environ *240 gram.*) . . . . . . » 80
— *franco* par la poste (pour la France) . . . 1 15

☞ *Ces boîtes ont été préparées pour le transport par la poste ; mais la quantité qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meule.*

(*Notice de culture dans chaque boîte.*)



Chicorée mousse (très fine).



Chicorée frisée fine de Rouen.

CHAMPIGNON (*suite*)

fr. c.

Blanc de champignon vierge, en briquettes :

100 briquettes. . . 26 » ; 10 briquettes. . . 3 »
5 briquettes. . . 1 60

(*5 de ces briquettes suffisent par mètre superficiel de meule*).

Ce Blanc, obtenu par semis direct de spores, *est par conséquent plus pur que le* blanc ordinaire ; *sa préparation en briquettes comprimées le rend d'une conservation très prolongée et d'un transport on ne peut plus facile.*

(Une Notice de culture est jointe à chaque envoi.)

CHICORÉE

CULTURE. — *Semer de Janvier en Mars sous châssis, d'Avril en Juin en pleine terre, de Juin en Août en pépinière ; repiquer quand le plant a 7 ou 8 feuilles, en espaçant de* $0^{m}25$ *à* $0^{m}40$ *centimètres, suivant les variétés.*

Abondants arrosages au moment de la reprise et pendant le cours de la végétation.

Une vingtaine de jours avant d'arracher, attacher toutes les feuilles ensemble pour soustraire le cœur de la plante à l'action de la lumière et en provoquer le blanchiment.

Récolte : 4 à 5 mois après le semis.

			fr. c.
frisée de Meaux	6503	*125 gram.*	1 80
Variété rustique, à cœur plein, convenant particulièrement pour l'automne.	6504	*60* —	1 »
	6505	*30* —	» 60
	6506	*15* —	» 30
frisée fine d'été, race d'Anjou	6584	*60 gram.*	1 10
Rosette plus épaisse et plus bombée que dans la race Parisienne.	6585	*30* —	» 70
	6586	*15* —	» 40
frisée fine d'été, race Parisienne. Ch. d'Italie	6614	*60 gram.*	1 10
Plus fine que la Ch. frisée de Meaux. *Pomme serrée et bien pleine ; côtes rosées.*	6615	*30* —	» 70
	6616	*15* —	» 40
frisée d'été à cœur jaune	6634	*60 gram.*	1 30
Excellente race lente à monter, à cœur bien plein et jaunissant naturellement.	6635	*30* —	» 70
	6636	*15* —	» 40
frisée grosse pancalière	6654	*60 gram.*	1 10
Feuillage dressé, très épais, blanchissant sans être lié. Bonne variété à cuire.	6655	*30* —	» 70
	6656	*15* —	» 40
frisée de Picpus	6684	*60 gram.*	1 40
Bonne variété rustique, pour la pleine terre.	6685	*30* —	» 80
	6686	*15* —	» 50



Chicorée frisée grosse pancalière.

CHICORÉE (*suite*)

			fr. c.
frisée de Ruffec. Ch. frisée Béglaise . *Très pleine et des plus rustiques ; d'automne et même d'hiver dans le Midi.*	6714	*60 gram.*	1 »
	6715	*30* —	» 60
	6716	*15* —	» 30
frisée de Bordeaux. *Dans le genre de la* Ch. frisée de Rouen, *mais à feuillage plus large.*	6734	*60 gram.*	1 40
	6735	*30* —	» 80
	6736	*15* —	» 50
frisée Impériale. *Belle variété à touffes bien fournies et à feuilles larges.*	6754	*60 gram.*	1 50
	6755	*30* —	» 90
	6756	*15* —	» 50
frisée fine de Rouen. Ch. Corne-de-Cerf. *Très rustique. Excellente variété de pleine terre pour l'été et l'automne.*	6804	*60 gram.*	1 20
	6805	*30* —	» 70
	6806	*15* —	» 40
frisée fine de Louviers. *Petite touffe bombée excessivement pleine et serrée.*	6834	*60 gram.*	1 20
	6835	*30* —	» 70
	6836	*15* —	» 40
frisée de Guillande vraie. *Très voisine de la précédente.*	6845	*30 gram.*	» 80
	6846	*15* —	» 50
mousse (très fine). *Feuillage très découpé. Se prête bien à la culture sous cloches.*	6875	*30 gram.*	» 70
	6876	*15* —	» 40
frisée toujours blanche. *Feuillage très pâle.*	6915	*30 gram.*	» 80
	6916	*15* —	» 50
frisée d'hiver (de Provence). *Très estimée dans le Midi, pour expédier en hiver dans les grands centres.*	6955	*30 gram.*	» 70
	6956	*15* —	» 40
Reine d'hiver. *Race à larges feuilles peu déchiquetées ; supporte très bien le froid.*	6995	*30 gram.*	» 70
	6996	*15* —	» 40

SCAROLE

CULTURE des SCAROLES. — *Semer de préférence de Juin en Août, ou d'Avril en Juin, en pépinière. Autres soins, comme pour les* Chicorées frisées.

			fr. c.
Scarole ronde. Sc. verte. *Excellente variété rustique ; la plus cultivée des Scaroles.*	7054	*60 gram.*	1 »
	7055	*30* —	» 60
	7056	*15* —	» 30
Scarole blonde. Sc. à feuille de Laitue. *Plus large, mais moins pleine et un peu moins rustique que la précédente.*	7094	*60 gram.*	1 10
	7095	*30* —	» 70
	7096	*15* —	» 40
Scarole grosse de Limay. *Feuilles très amples, gaufrées, entières ; pomme forte.*	7134	*60 gram.*	1 20
	7135	*30* —	» 70
	7136	*15* —	» 40

CHICORÉE Scarole (*suite*)

			fr. c.
Scarole en cornet. *Feuilles très larges, en cornet. Excellente pour l'hiver.*	7174	*60 gram.*	1 20
	7175	*30* —	» 70
	7176	*15* —	» 40
Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise). *A feuillage plus découpé ; se cultive beaucoup dans le Sud-Ouest.*	7195	*30 gram.*	» 70
	7196	*15* —	» 40
Scarole d'hiver du Var. *Excellente variété méridionale pour la culture d'hiver.*	7215	*30 gram.*	» 70
	7216	*15* —	» 40

			fr. c.
à café de Magdebourg, à grosse racine. *En outre de son emploi pour le café de chicorée, on la cultive aussi parfois pour* « Barbe-de-capucin ».	7272	*250 gram.*	1 60
	7274	*60* —	» 60
	7275	*30* —	» 40

La Chicorée à café se sème en Avril-Mai, à raison de 10 à 12 kil. par hectare.

			fr. c.
à grosse racine de Bruxelles (Witloof *ou* Endive). *Très bon légume d'hiver, bien connu à Paris sous le nom* d'Endive. — *Culture sur les sachets.*	7313	*125 gram.*	1 »
	7314	*60* —	» 60
	7315	*30* —	» 40

CULTURE. — *La* Chicorée sauvage *se sème très dru au printemps, en place, en rayons et le plus souvent en bordures. Récolter au fur et à mesure des besoins en coupant les feuilles un peu au-dessus de terre ; plusieurs récoltes dans l'année. — Il est préférable de renouveler les semis tous les ans.*

			fr. c.
sauvage ou amère (*de Paris*). *C'est avec cette variété qu'on obtient, en cave, l'excellente salade d'hiver appelée* « Barbe-de-capucin ». *Culture sur les sachets.*		*kil.*	4 40
	7342	*250 gram.*	1 50
	7344	*60* —	» 50
	7345	*30* —	» 30
sauvage à feuille rouge. *Très jolie salade lorsqu'elle a été* blanchie *artificiellement.*	7374	*60 gram.*	» 70
	7375	*30* —	» 40
sauvage améliorée. *Presque pommée ; feuilles larges, ondulées, entières.*	7403	*125 gram.*	1 10
	7404	*60* —	» 70
	7405	*30* —	» 40
sauvage améliorée blonde. *Plus blonde que la précédente et à feuillage plus ample ; pommant aussi beaucoup mieux.*	7425	*30 gram.*	» 80
	7426	*15* —	» 50



Scarole ronde.



Scarole en cornet de Bordeaux.



Chicorée à grosse racine de Bruxelles (Endive).



Chicorée sauvage. Barbe-de-capucin.

CHOUX *(Classés par ordre de précocité).*

CULTURE. — Pour les variétés hâtives : 1° *Semer fin-Août-Septembre, clair, en planches, à la volée, en bonne terre meuble, à exposition chaude et abritée ; repiquer le plant quand il a deux ou trois feuilles, à 10 centimètres en tous sens ; mettre en place en Novembre ou au printemps, en espaçant de 40 à 60 centimètres. — Récolte en Avril, Mai et Juin.*

2° *Semer en Février-Mars, sous châssis ou sur couche ; repiquer avant la mise en place. Récolte en Juin-Juillet.*

Pour les autres variétés : *Semer de fin-Mars jusqu'en Mai, soit sous cloches, soit en pleine terre et toujours en pépinière. — Récolte en automne et en hiver.*

Les Choux cabus à pomme volumineuse sont aussi, assez souvent, cultivés pour la nourriture des animaux. — On sème en pépinière, assez clair, et l'on met en place six semaines après la levée, en espaçant les plants de 60 à 80 centimètres.

Pommés blancs ou *cabus* :

			fr. c.
Express	7515	*30 gram.*	1 20
Le plus hâtif de tous les choux; pomme petite.	7516	*15* —	» 70
	7517	*10* —	» 50
très hâtif d'Étampes	7555	*30 gram.*	1 10
Presque aussi hâtif et plus gros que le précédent.	7556	*15* —	» 60
	7557	*10* —	» 40
Cœur-de-bœuf de Jersey	7575	*30 gram.*	1 »
Très précoce et productif; pomme bien ferme.	7576	*15* —	» 60
	7577	*10* —	» 40
Cœur-de-bœuf moyen de la Halle	7595	*30 gram.*	1 20
Belle variété hâtive; pomme assez volumineuse et se formant vite.	7596	*15* —	» 70
	7597	*10* —	» 50
précoce de Tourlaville	7635	*30 gram.*	1 20
Chou de primeur pour le bord de la mer.	7636	*15* —	» 70
	7637	*10* —	» 50
d'York petit (hâtif)	7675	*30 gram.*	1 »
Très hâtif; petit, oblong; peut se planter très serré.	7676	*15* —	» 60
	7677	*10* —	» 40
d'York gros	7715	*30 gram.*	1 »
Excellente variété hâtive, très cultivée.	7716	*15* —	» 60
	7719	*paquet*	» 30
Joanet (Nantais) hâtif	7755	*30 gram.*	1 »
Très précoce; pied extrêmement court; pomme serrée.	7756	*15* —	» 60
	7757	*10* —	» 40
Cœur-de-bœuf petit	7795	*30 gram.*	1 10
Excellente petite variété se formant de très bonne heure.	7796	*15* —	» 60
	7797	*10* —	» 40
Cœur-de-bœuf gros	7895	*30 gram.*	1 »
Variété rustique, vigoureuse et productive, prompte à pommer. De grande culture maraîchère.	7896	*15* —	» 60
	7897	*10* —	» 40

Pommés blancs ou *cabus* (*suite*)

			fr. c.
Bacalan hâtif. Ch. de Saint-Brieuc	7985	*30 gram.*	1 »
Pomme oblongue; convient surtout pour l'Ouest.	7986	*15* —	» 60
	7987	*10* —	» 40
Bacalan gros	8025	*30 gram.*	1 10
Pomme plus forte, et un peu plus pointue.	8026	*15* —	» 60
	8027	*10* —	» 40
de Schweinfurt	8105	*30 gram.*	1 »
Le plus volumineux des Choux cabus; hâtif.	8106	*15* —	» 60
	8107	*10* —	» 40
Joanet (Nantais) gros	8205	*30 gram.*	» 90
Pomme arrondie; pied extrêmement court.	8206	*15* —	» 50
	8207	*10* —	» 40
pain-de-sucre	8245	*30 gram.*	1 10
Précoce. Feuilles oblongues, dressées.	8246	*15* —	» 60
	8247	*10* —	» 40
pointu de Winnigstadt	8295	*30 gram.*	1 10
Pomme conique, très serrée; bonne variété productive.	8296	*15* —	» 60
	8297	*10* —	» 40
de Saint-Denis. Ch. de Bonneuil	8415	*30 gram.*	1 10
Pomme ronde, aplatie, très dure, colorée de rouge au sommet. Var. des plus cultivées.	8416	*15* —	» 60
	8417	*10* —	» 40
de Hollande à pied court	8465	*30 gram.*	» 90
Pomme très ferme; bonne variété de grande culture.	8466	*15* —	» 50
	8467	*10* —	» 40
de Brunswick, à pied court	8505	*30 gram.*	1 10
Demi-hâtif; pomme grosse très plate. Excellent.	8506	*15* —	» 60
	8507	*10* —	» 40
Quintal d'Alsace	8554	*60 gram.*	1 90
Chou à choucroute, très rustique et très productif. Pomme très grosse, ferme.	8555	*30* —	1 10
	8556	*15* —	» 60
	8557	*10* —	» 40


Chou Cœur-de-bœuf petit.


Chou Express.


Chou Joanet (Nantais) hâtif.


Chou très hâtif d'Étampes.


Chou de Hollande à pied court.


Chou pain de sucre.

Chou Cœur-de-bœuf gros.




Chou Quintal d'Alsace.


Chou Milan gros des Vertus.



Chou Milan d'Aire.



Ognon blanc hâtif de Paris.



Ognon jaune paille des Vertus.

Ognon rouge pâle de Niort.



Ognon rouge foncé.

CHOUX *(suite)*

Pommés blancs ou *cabus* *(suite)*

			fr.	c.
Quintal d'Auvergne.	8565	*30 gram.*	1	10
Plus tardif et plus gros encore que le précédent.	8566	*15* —	»	60
	8567	*10* —	»	40
de Hollande tardif	8605	*30 gram.*	»	90
Pomme très ferme. Variété résistant bien au froid.	8606	*15* —	»	50
	8607	*10* —	»	40
de Dax	8685	*30 gram.*	1	10
Tardif; pied haut. Cultivé surtout dans le Sud-Ouest.	8686	*15* —	»	60
	8687	*10* —	»	40
de Vaugirard d'hiver	8735	*30 gram.*	1	10
Pomme colorée de rouge violacé. Très rustique et un des meilleurs pour conserver en terre l'hiver.	8736	*15* —	»	60
	8737	*10* —	»	40
gaufré d'hiver	8745	*30 gram.*	1	30
Recommandable pour consommer à la fin de l'hiver.	8746	*15* —	»	70
	8747	*10* —	»	50
rouge foncé hâtif d'Erfurt. . . .	8825	*30 gram.*	1	30
Jolie petite race hâtive à pomme ronde, d'un rouge extrêmement foncé, presque noir.	8826	*15* —	»	70
	8827	*10* —	»	50
rouge conique	8865	*30 gram.*	1	20
Variété vigoureuse, à pomme assez grosse et bien ferme.	8866	*15* —	»	70
	8867	*10* —	»	50
rouge petit d'Utrecht	8905	*30 gram.*	1	20
Bonne petite variété demi-tardive, d'un rouge très foncé.	8906	*15* —	»	70
	8907	*10* —	»	50
rouge de Pologne.	8925	*30 gram.*	1	10
Jolie variété à pied court et pomme plate; très rustique.	8926	*15* —	»	60
	8927	*10* —	»	40
rouge gros.	9005	*30 gram.*	1	10
Variété de grande culture, très productive.	9006	*15* —	»	60
	9007	*10* —	»	40

Les Choux rouges *s'emploient aussi, et le plus souvent, crus, en salade, marinade, etc.*


de Milan ou *pommés frisés :*

			fr.	c.
Milan très hâtif de la Saint-Jean..	9105	*30 gram.*	1	30
Petite variété excessivement hâtive, à pomme en forme de Chou Cœur-de-bœuf.	9106	*15* —	»	70
	9107	*10* —	»	50

de Milan ou *pommés frisés* *(suite)*

			fr.	c.
Milan petit hâtif d'Ulm.	9195	*30 gram.*	1	»
Très précoce; à pomme petite, ronde; pouvant se planter serré.	9196	*15* —	»	60
	9197	*10* —	»	40
Milan court hâtif	9245	*30 gram.*	1	»
Excellente variété à feuilles larges, finement cloquées.	9246	*15* —	»	60
	9247	*10* —	»	40
Milan trapu de Roblet.	9255	*30 gram.*	1	10
Bonne petite variété à pomme plate, s'étalant presque sur terre. Feuilles finement cloquées.	9256	*15* —	»	60
	9257	*10* —	»	40
Milan hâtif d'Aubervilliers	9275	*30 gram.*	1	40
Le plus gros et le meilleur pour la fin de l'été.	9276	*15* —	»	80
	9277	*10* —	»	60
Milan gros des Vertus.	9284	*60 gram.*	1	90
Variété des plus cultivées pour la fin de l'automne. Pomme grosse et serrée, peu cloquée; pied haut.	9285	*30* —	1	10
	9286	*15* —	»	60
	9287	*10* —	»	40
Milan ordinaire.	9324	*60 gram.*	1	70
Pomme moins grosse. Variété très rustique.	9325	*30* —	1	»
	9326	*15* —	»	60
	9329	*paquet*	»	30
Milan pancalier de Touraine . . .	9425	*30 gram.*	1	»
Feuilles très amples; pomme ronde.	9426	*15* —	»	60
	9427	*10* —	»	40
Milan d'Aire	9445	*30 gram.*	1	10
Pied très court et feuilles finement cloquées; pomme ferme, excellente.	9446	*15* —	»	60
	9447	*10* —	»	40
Milan petit de Belleville.	9485	*30 gram.*	1	10
Feuilles très cloquées. D'une rusticité extraordinaire.	9486	*15* —	»	60
	9487	*10* —	»	40
Milan petit très frisé de Limay. .	9505	*30 gram.*	1	20
Pomme en rosette; supporte très bien l'hiver en pleine terre.	9506	*15* —	»	70
	9507	*10* —	»	50
Milan de Pontoise.	9555	*30 gram.*	1	»
Pomme grosse, ronde. Très bonne variété tardive, d'hiver.	9556	*15* —	»	60
	9557	*10* —	»	40
Milan de Norvège	9595	*30 gram.*	1	30
Très tardif et très dur à la gelée. Devient violacé l'hiver.	9596	*15* —	»	70
	9597	*10* —	»	50





Chou Milan pancalier de Touraine.



Chou Milan trapu de Roblet.



Chou Milan petit hâtif d'Ulm.



Chou Milan de Pontoise.



Chou rouge conique.

CHOUX (*suite*)

			fr. c.
de Bruxelles ordinaire	9855	*30 gram.*	1 10
Tige de 80 cent. de haut. Pommes un peu allongées, très fermes, fines et délicates.	9856	*15 —*	» 60
	9857	*10 —*	» 40
de Bruxelles demi-nain de la Halle	9895	*30 gram.*	1 10
Variété ne dépassant pas 65 cent. de hauteur, très estimée à Paris. Pommes nombreuses, fines et bien rondes.	9896	*15 —*	» 60
	9897	*10 —*	» 40
de Bruxelles nain	9935	*30 gram.*	1 10
Un peu plus précoce que les deux précédentes variétés. Tiges de 50 cent. Pommes très rapprochées.	9936	*15 —*	» 60
	9937	*10 —*	» 40

CULTURE. — *Les Choux de Bruxelles se sèment en pépinière, successivement, de Mars jusqu'à fin-Mai, pour obtenir une production échelonnée d'Octobre jusqu'au printemps ; mettre en place au bout d'un mois, à 50 centimètres en tous sens.*

Terre de fertilité moyenne, n ayant pas reçu de fumier frais ou trop abondant.



Chou frisé vert à pied court.

Verts et *non pommés :*

frisé d'hiver. Brocoli de la Halle	10015	*30 gram.*	1 30
Très rustique. Feuilles larges et frisées.	10017	*10 —*	» 50
frisé d'hiver de Mosbach	10055	*30 gram.*	» 90
Feuilles très amples.	10057	*10 —*	» 40
frisé vert grand		*kil.*	7 50
Extrêmement rustique; résiste aux plus grands froids.	10095	*30 gram.*	» 70
	10099	*paquet*	» 30



Chou moellier rouge.

CHOUX (*suite*)

			fr. c.
extra-frisé demi-nain vert	10135	*30 gram.*	» 70
Environ 60 cent. de hauteur.	10139	*paquet*	» 40
frisé vert à pied court	10165	*30 gram.*	» 60
Bonne et jolie race naine.	10169	*paquet*	» 30
frisé rouge grand	10216	*15 gram.*	» 60
Feuillage rouge violacé.	10219	*paquet*	» 40
Palmier. Chou noir	10459	*paquet*	» 40
frisés et panachés en mélange	10496	*15 gram.*	» 80
Feuillage très ornemental et en même temps comestible.	10499	*paquet*	» 40

Les Choux frisés et panachés font de jolies corbeilles d'hiver en pleine terre.

Choux fourragers.

Quantités à semer par hectare :

En pépinière : 250 gram. ; — en place : 1 kilog.

CULTURE. — *Semer en pépinière, un peu clair, en Mars–Avril ou en Juillet–Août ; mettre en place en Avril–Mai ou bien de Septembre en Novembre, en lignes espacées de 1 mètre, et à 0m65 à 1 mètre sur rang, selon les variétés.*

☞ Pour quantités plus importantes pour la grande culture, prix par correspondance.

cavalier. Chou à vache	10600	*kil.*	3 40
Tige de 2 mètres environ. Fourrage très bon et abondant; peu sensible au froid.	10602	*250 gram.*	1 20
	10604	*60 —*	» 50
	10605	*30 —*	» 30
fourrager de la Sarthe	10642	*250 gram.*	1 20
Feuillage ample et cloqué, à pétioles très charnus. Très productif et excellent comme fourrage.	10644	*60 —*	» 50
	10645	*30 —*	» 30
Caulet de Flandre. Cavalier rouge		*kil.*	3 30
Productif. Très résistant au froid; ce qui le rend préférable aux autres variétés pour le climat du Nord.	10702	*250 gram.*	1 20
	10704	*60 —*	» 50
	10705	*30 —*	» 30
branchu du Poitou		*kil.*	3 30
Très ramifié et très fourrageux. Très estimé dans l'Ouest, mais un peu délicat pour le Nord.	10782	*250 gram.*	1 20
	10784	*60 —*	» 50
	10785	*30 —*	» 30
mille têtes (*Polo*)	10856	*15 gram.*	» 30
Très ramifié; un peu sensible aux grands froids.			
moellier rouge	10942	*250 gram.*	1 60
Feuilles très amples: tige de 1m60, succulente, renflée, assez tendre à la gelée.	10944	*60 —*	» 60
	10945	*30 —*	» 40

Les CHOUX MOELLIERS, *très estimés en Vendée, sont d'un développement très rapide ; ils fournissent une excellente nourriture pour les bestiaux, d'abord par leurs feuilles, puis par leurs tiges, charnues, qu'on rentre à l'abri de la gelée.*



Chou de Bruxelles demi-nain de la Halle.

CHOU-FLEUR

fr. c.

CULTURE. — *1° Semer à l'automne, en Septembre, sur couche de préférence ou en pleine terre ; repiquer sous châssis froid ou en pleine terre, en abritant le plant avec des cloches ; en Janvier-Février, planter sur couche à raison de 6 plants par panneau. — Récolte en Mai-Juin.*

2° Semer à partir de Janvier, sur couche chaude ; repiquer sur couche et mettre en place en pleine terre vers la fin de Mars ou au mois d'Avril. — Récolte en Juin-Juillet.

			fr. c.
nain très hâtif d'Erfurt (vrai). . .	**10997**	*10 gram.*	3 40
Très hâtif ; convient surtout	**10998**	*5 —*	1 90
pour châssis.	**10999**	*paquet*	1 »
Alleaume, nain hâtif	**11047**	*10 gram.*	2 »
Très bon pour la culture sur couche ou en terreau.	**11048**	*5 —*	1 10
tendre de Paris *ou* Salomon. . .	**11186**	*15 gram.*	2 »
Très bon pour la production de	**11187**	*10 —*	1 50
printemps et fin d'été.	**11188**	*5 —*	» 80
Impérial	**11227**	*10 gram.*	1 50
Très belle variété hâtive.	**11228**	*5 —*	» 80
demi-dur de Paris	**11306**	*15 gram.*	2 »
Pomme grosse, très blanche, se	**11307**	*10 —*	1 50
conservant bien. Très estimé pour le printemps et le début de l'été.	**11308**	*5 —*	» 80
Lenormand, à pied court	**11536**	*15 gram.*	2 »
Superbe variété d'été très culti-	**11537**	*10 —*	1 50
vée ; volumineuse, rustique. Pomme bien blanche, se conservant longtemps.	**11538**	*5 —*	» 80

Pour les variétés suivantes :

CULTURE. — *Semer de Mars en Juin, repiquer et mettre en place quand le plant est assez développé. — Récolte de Juillet en Octobre.*

•Laisser entre les plants 0m80 en tous sens.

Lemaître, à pied court.	**11556**	*15 gram.*	2 »
Très bonne variété d'été et d'au-	**11557**	*10 —*	1 50
tomne ; pomme grosse.	**11558**	*5 —*	» 80
Lecerf (*Nouv.*).	**11568**	*5 gram.*	2 »
Très résistant à la sécheresse. Pomme énorme, à grain blanc très fin, recouverte par le feuillage. Variété de pleine terre par excellence.	**11569**	*paquet*	1 20
de Chambourcy, gros	**11577**	*10 gram.*	1 90
Belle race très estimée.	**11578**	*5 —*	1 10

CHOU-FLEUR (*suite*)

			fr. c.
de Genève	**11587**	*10 gram.*	2 »
Excellente variété d'automne	**11588**	*5 —*	1 20
hâtive (Août-Septembre).	**11589**	*paquet*	» 80
d'Alger	**11596**	*15 gram.*	2 »
La meilleure variété de pleine	**11597**	*10 —*	1 50
terre pour produire en Septembre-Octobre. Convient pour les régions montagneuses.	**11598**	*5 —*	» 80
dur de Hollande	**11716**	*15 gram.*	1 30
Pomme dure et serrée. Variété	**11717**	*10 —*	1 »
rustique, demi-tardive.	**11718**	*5 —*	» 60

géant d'automne. Ch.-fl. géant de Naples hâtif.

Pomme ferme, énorme. Excel-	**11906**	*15 gram.*	1 20
lente variété méridionale, qui exige	**11907**	*10 —*	» 90
de bons terrains, frais et abondamment fumés. — Dans les régions plus au Nord, semer de très bonne heure au printemps, pour produire en Octobre-Novembre.	**11908**	*5 —*	» 50
géant de Naples demi-hâtif. . . .	**11916**	*15 gram.*	1 20
Un peu plus tardif que le pré-	**11917**	*10 —*	» 90
cédent.	**11918**	*5 —*	» 50

CHOU-BROCOLI. Chou-fleur d'hiver.

Remplace le Chou-fleur au printemps.

CULTURE. — *Semer de fin-Avril jusqu'en Juillet, en pépinière ; mettre les plants en place lorsqu'ils ont 4 ou 5 feuilles, en espaçant de 0m80 en tous sens. Biner et arroser fréquemment.*

A l'entrée de l'hiver, coucher les Brocolis et recouvrir le pied de terre jusqu'à la naissance des feuilles, ou bien les mettre en jauge. Abriter pendant les grands froids.

Récolte de Mars en Juin, si les semis ont été convenablement échelonnés.

blanc extra-hâtif d'Angers. . . .	**12067**	*10 gram.*	2 90
Le plus précoce. Pomme très	**12068**	*5 —*	1 60
blanche, à grain fin.	**12069**	*paquet*	» 80
blanc hâtif.	**12085**	*30 gram.*	2 50
Excellente variété hâtive. Une	**12086**	*15 —*	1 40
des plus cultivées.	**12087**	*10 —*	1 »
	12088	*5 —*	» 60
de Roscoff	**12116**	*15 gram.*	1 30
Belle et bonne race hâtive, très	**12117**	*10 —*	1 »
cultivée en Bretagne.	**12118**	*5 —*	» 60



Chou-fleur géant d'automne.

fr. c.

CHOU-BROCOLI (*suite*)

de Pâques. Chou-fleur de Pâques . . . 12176 *15 gram.* 1 60
Belle pomme, bien blanche, à grain fin (Mars-Avril). 12177 *10 —* 1 20 ; 12178 *5 —* » 60

blanc Mammouth . . . . 12216 *15 gram.* 1 60
Très grosse pomme, bien blanche ; pied court. Des plus tardifs (Avril-Mai). 12217 *10 —* 1 20 ; 12218 *5 —* » 60

branchu violet. Brocoli asperge . . . 12295 *30 gram.* 1 »
Productif ; excellent légume qu'on peut employer comme les Asperges. 12297 *10 —* » 50

CHOU-NAVET (*en terre*).

Les Choux-navets et Rutabagas, *qu'on cultive surtout comme racines fourragères, sont aussi d'excellents légumes-racines si on les consomme à moitié formés.*

CULTURE. — *Semer de préférence en place, en Mai-Juin, à raison de 3 à 4 kil. de graines à l'hectare ; éclaircir de manière à laisser 0m 30 à 0m 40 en tous sens entre chaque plante. Donner quelques binages et arroser en cas de besoin. — Récolte à l'automne.*

☞ Pour quantités plus importantes, prix par correspondance.

blanc . . . . 12410 *kil.* 2 60
Racine oblongue, à chair blanche et ferme, supportant bien les grands froids. 12412 *250 gram.* » 90 ; 12414 *60 —* » 50 ; 12415 *30 —* » 30

blanc à collet rouge . . . . 12450 *kil.* 2 60
Ne diffère du précédent que par la teinte rougeâtre du collet de la racine. 12452 *250 gram.* » 90 ; 12454 *60 —* » 50 ; 12455 *30 —* » 30

blanc hâtif à feuille entière . . . 12483 *125 gram.* 1 20
Jolie race précoce, à racine lisse et bien blanche. 12484 *60 —* » 70 ; 12485 *30 —* » 40

blanc lisse à courte feuille. . . . 12503 *125 gram.* » 90
Excellente variété potagère, à petite racine régulière. 12504 *60 —* » 50 ; 12505 *30 —* » 30

Les Rutabagas *conviennent surtout aux terres fortes et fraîches, en climat un peu humide.*

Rutabaga jaune plat. . . . . . . 12533 *125 gram.* 1 20
Bonne var. potagère très prompte à se former. 12534 *60 —* » 70 ; 12535 *30 —* » 40

Rutabaga à collet vert. Chou-navet jaune . . . . 12550 *kil.* 2 70
Racine arrondie ; peau et chair jaunes. Très productif et de bonne conservation. 12552 *250 gram.* 1 » ; 12554 *60 —* » 50 ; 12555 *30 —* » 30

CHOU-NAVET (*suite*)

Rutabaga à collet rouge. . . . . 12610 *kil.* 2 60
Diffère par la couleur rouge violacé de la partie non enterrée de la racine. 12612 *250 gram.* » 90 ; 12614 *60 —* » 50 ; 12615 *30 —* » 30

Rutabaga de Skirving (collet rouge). 12652 *250 gram.* 1 »
Race très vigoureuse ; racine presque sphérique. 12654 *60 —* » 50 ; 12655 *30 —* » 30

Rutabaga Champion (collet rouge). . 12700 *kil.* 2 80
Très belle race nette, très grosse et très productive. 12702 *250 gram.* 1 » ; 12704 *60 —* » 50 ; 12705 *30 —* » 30

Rutabaga ovale. . . . . 12742 *250 gram.* 1 »
Belle racine ovale, à collet rouge. Très productif. 12744 *60 —* » 50 ; 12745 *30 —* » 30

CHOU-RAVE (*sur terre*).

CULTURE. — *Semer de Mars jusqu'à la fin de Juin, en pépinière ; repiquer en place au bout d'un mois à six semaines. Laisser entre chaque plant 0m 30 à 0m 40 cent. d'écartement.*

Récolte deux mois après la mise en place.

Les CHOUX-RAVES *jeunes, à demi formés, sont des légumes tendres, d'un goût très délicat.*

Les races les plus grosses peuvent être employées pour la nourriture du bétail.

blanc . . . . 12805 *30 gram.* » 70
Productif et de bonne qualité. Pomme blanc verdâtre. 12806 *15 —* » 40 ; 12807 *10 —* » 30

blanc hâtif de Vienne . . . . . . 12855 *30 gram.* » 90
Jolie variété potagère plus hâtive et plus fine. 12856 *15 —* » 50 ; 12857 *10 —* » 40

violet . . . . 12905 *30 gram.* » 70
Ne diffère que par la couleur violette de sa pomme. 12906 *15 —* » 40 ; 12907 *10 —* » 30

CIBOULE commune . . . . 13055 *30 gram.* » 70
Semer en place, de Février à Juillet-Août, en terre bien préparée. 13056 *15 —* » 40

CIBOULETTE

Civette (*Graines*). . . . . 13169 *paquet* » 60
Civette (*Plants*) . . . 100 *plants* 22 » ; *5 plants* 1 40
Condiment très usité comme « fines herbes ».

CITROUILLE

de Touraine. . . . . *kil.* 2 40
N'est ordinairement cultivée que pour la nourriture du bétail. 13255 *30 gram.* » 30

CULTURE. — *Semer de mi-Avril à mi-Mai, en poquets espacés de 1m 50 à 2 mètres en tous sens.*


Chou-navet blanc.


Chou-rave blanc.


Chou-navet Rutabaga ovale.

CONCOMBRE

CULTURE — *Même culture que pour le Melon; demande moins de chaleur et se prête mieux à la culture en pleine terre. Terrain riche et bien fumé. — Dans les variétés à* cornichons, *on récolte les fruits tout jeunes pour les confire.*

			fr. c.
blanc hâtif	13435	*30 gram.*	1 »
Fruit allongé, presque cylindrique; de maturité précoce.	13439	*paquet*	» 30
blanc long Parisien	13446	*15 gram.*	1 10
Beaux fruits lisses, pouvant atteindre 50 cent. de longueur.	13449	*paquet*	» 40
blanc très gros de Bonneuil	13476	*15 gram.*	» 70
Cultivé surtout pour l'industrie.	13479	*paquet*	» 40
jaune hâtif de Hollande	13515	*30 gram.*	1 »
Fruits longs, minces.	13519	*paquet*	» 40
de Russie (très petit et hâtif)	13566	*15 gram.*	» 80
Petits fruits ovales, jaunes, lisses.	13569	*paquet*	» 40
vert demi-long ordinaire	13695	*30 gram.*	» 80
Bonne variété de pleine terre.	13699	*paquet*	» 30
Fournier (vert long fin hâtif)		*15 gram.*	1 »
Variété précoce, vigoureuse et productive; réussit bien en plein air.	13759	*paquet*	» 60
vert long ordinaire	13775	*30 gram.*	» 90
Bonne variété de pleine terre, à chair épaisse, ferme et croquante.	13779	*paquet*	» 30
vert long anglais, épineux	13815	*30 gram.*	1 »
Fruits longs et cylindriques; chair pleine. Très cultivé.	13819	*paquet*	» 40
vert long Parisien	13836	*15 gram.*	1 10
Fruits longs, cylindriques, atteignant 40 cent., chair pleine et ferme.	13839	*paquet*	» 60
vert long maraicher	13956	*15 gram.*	1 10
Vigoureux, productif; superbes fruits lisses, à chair tendre et pleine.	13959	*paquet*	» 60
vert long Rollisson's Telegraph		*15 gram.*	2 40
Variété pour forcer, à très beau fruit, bien lisse et d'excellente qualité.	13999	*paquet*	» 60
vert très long géant	14036	*15 gram.*	1 10
Hâtif et productif.	14039	*paquet*	» 60
Cornichon vert petit de Paris	14155	*30 gram.*	» 90
Très productif. C'est le plus cultivé pour confire.	14159	*paquet*	» 30
Cornichon fin de Meaux	14206	*15 gram.*	» 70
Hâtif et très productif; fruits cylindriques, très recherché pour confire.	14209	*paquet*	» 40
Cornichon amélioré de Bourbonne	14216	*15 gram.*	» 80
Très productif; fruit long et fin, à chair bien ferme.	14219	*paquet*	» 40

Concombre Fournier.

COURGE

CULTURE. — *On sème habituellement en pleine terre en Mai. On creuse des trous d'environ 0m50 de profondeur, qu'on remplit de fumier recouvert de 15 à 20 centimètres de terre ou de terreau. Les trous sont espacés de 1m50 à 3 mètres, suivant les variétés. On met deux ou trois graines par trou. — Pour avancer la récolte on peut semer sur couche en Mars-Avril et repiquer sur couche avant de mettre en place.*

Pour avoir de gros fruits, n'en laisser que deux ou trois par pied.

			fr. c.
blanche non coureuse. C. de Virginie		*30 gram.*	» 90
Variété très hâtive; la meilleure pour consommer en fruits à demi formés.	14569	*paquet*	» 40
Courgeron de Genève (Non coureuse)		*30 gram.*	1 30
Fruit petit, déprimé.	14609	*paquet*	» 40
d'Italie. Coucourzelle		*30 gram.*	» 90
Variété non coureuse.	14689	*paquet*	» 40
à la moelle. Moelle végétale	14725	*30 gram.*	» 80
Chair moelleuse à l'état jeune.	14729	*paquet*	» 30

☞ *Les 4 variétés ci-dessus se consomment en fruits à demi formés, soit frites ou farcies.*

			fr. c.
prolifique très hâtive		*30 gram.*	1 10
Bien hâtive et productive. Fruit ovale, rouge-brique, à chair jaune.	14779	*paquet*	» 40
brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines		*30 gram.*	1 10
Chair épaisse, fine; de très bonne conservation.	14899	*paquet*	» 40
marron. Potiron de Corfou		*30 gram.*	1 10
Fruit rouge; chair jaune.	14939	*paquet*	» 40
de Mirepoix		*30 gram.*	1 10
Ovale, vert foncé marbré jaune; chair excellente. De bonne garde.	14959	*paquet*	» 40
de l'Ohio	14979	*paquet*	» 40
Écorce rose, lisse; chair très farineuse.			
baleine		*30 gram.*	1 50
Fruits énormes, oblongs.	15029	*paquet*	» 40
olive		*30 gram.*	1 20
De très bonne garde.	15039	*paquet*	» 40
pleine de Naples. C. porte-manteau		*30 gram.*	1 »
Très productive. Chair jaune orangé, bien sucrée et d'excellente qualité.	15149	*paquet*	» 30
en mélange (var. comestibles)	15299	*paquet*	» 40

CRAMBÉ

			fr. c.
maritime. Chou marin	15385	*30 gram.*	1 40
Excellent légume trop peu cultivé en France. (Des indications de culture sont imprimées sur les paquets.)	15389	*paquet*	» 40



Courge blanche non coureuse.

CRESSON

CULTURE. — *On peut semer le* Cresson alénois *en tout temps et en tous terrains avec la certitude d'avoir, une ou deux semaines après, des feuilles vertes à couper. Pendant les grandes chaleurs, faire les semis à une exposition fraîche, ombragée et les renouveler fréquemment.*

			fr. c.
alénois commun	**15463**	*125 gram.*	» 80
Très usité pour garnitures et	**15464**	*60 —*	» 50
salade. Végétation rapide.	**15465**	*30 —*	» 30
alénois à large feuille	**15503**	*125 gram.*	» 90
Feuilles ovales, très larges, non	**15504**	*60 —*	» 50
découpées.	**15505**	*30 —*	» 30
alénois doré. Cr. d'Australie	**15554**	*60 gram.*	» 50
Bonne race à larges feuilles, de saveur agréable.	**15555**	*30 —*	» 30
alénois frisé	**15593**	*125 gram.*	» 90
Plus fin et plus crispé que le	**15594**	*60 —*	» 50
Cr. alénois commun.	**15595**	*30 —*	» 30
alénois nain très frisé	**15634**	*60 gram.*	» 50
Race trapue, très frisée.	**15635**	*30 —*	» 30

de fontaine	**15695**	*30 gram.*	1 50
Excellent pour salade et pour	**15696**	*15 —*	» 80
garnitures de plats.	**15697**	*10 —*	» 60
de fontaine amélioré à large feuille.			
A feuilles beaucoup plus larges	**15706**	*15 gram.*	1 »
que le précédent.	**15708**	*5 —*	» 40

CULTURE. — *La culture du* Cresson de fontaine *se fait dans des fosses susceptibles d'être alimentées par une eau courante pas trop froide.*

Semer en Mars-Avril, en lignes espacées de 0m10 cent. On fait couler de l'eau de temps en temps après la levée, en réglant progressivement la hauteur au fur et à mesure de la croissance du Cresson.

On peut aussi le cultiver en pleine terre : On choisit au printemps une plate-bande saine et ombragée ; on fume copieusement avec de bon terreau, et on sème en rayons espacés de 0m15 cent., puis on éclaircit. Maintenir le terrain constamment frais par des arrosages copieux.

de jardin. C. vivace	**15725**	*30 gram.*	» 50
Salade ferme et piquante.	**15726**	*15 —*	» 30

CROSNES du Japon. *Voy.* STACHYS tuberifera.

Cresson alénois doré.



Épinard monstrueux de Viroflay.

ÉCHALOTE

CULTURE. — *Planter après l'hiver, en terre riche et bien amendée. — Enterrer peu les bulbes.*

		fr. c.
ordinaire (*Bulbes*)	*kil.* 1 90 ; *250 gram.*	» 60
de Jersey (*Bulbes*)	*kil.* 1 90 ; *250 gram.*	» 60

Bulbe plus gros et plus coloré, d'une forme quelquefois arrondie et d'une très longue conservation.

ÉPINARD

CULTURE. — *Semer en place, de Mars à Octobre, de préférence en rayons espacés de 0m25 à 0m30 cent. Échelonner les semis de quinze en quinze jours, pour obtenir une production continue. Arrosages abondants et copieux.*

de Hollande, gr. ronde	**15902**	*250 gram.*	1 »
Variété rustique et vigoureuse,	**15904**	*60 —*	» 50
à feuilles amples.	**15905**	*30 —*	» 30
de Flandre (très large), gr. ronde		*kil.*	2 50
Très productif ; semé à l'automne,	**15952**	*250 gram.*	1 »
il donne beaucoup au printemps.	**15954**	*60 —*	» 50
	15955	*30 —*	» 30
à feuille de Laitue, gr. ronde		*kil.*	2 70
Feuilles ovales-arrondies, char-	**15992**	*250 gram.*	1 10
nues. Convient bien pour les semis	**15994**	*60 —*	» 50
d'été et d'automne.	**15995**	*30 —*	» 30
à feuille de Chou Milan, gr. r.	**16024**	*60 gram.*	» 50
Feuilles très cloquées.	**16025**	*30 —*	» 30
monstrueux de Viroflay, gr. ronde		*kil.*	2 70
Le plus vigoureux et le plus	**16102**	*250 gram.*	1 10
large des Epinards ; feuilles	**16104**	*60 —*	» 50
énormes, très étoffées.	**16105**	*30 —*	» 30
lent à monter, gr. ronde	**16152**	*250 gram.*	1 »
Excellente race d'automne et de	**16154**	*60 —*	» 50
printemps.	**16155**	*30 —*	» 30
paresseux de Catillon, gr. ronde.	**16202**	*250 gram.*	1 10
Race résistant bien à la chaleur ;	**16204**	*60 —*	» 50
feuilles épaisses.	**16205**	*30 —*	» 30
d'été vert foncé, gr. ronde	**16232**	*250 gram.*	1 »
Très tardif à monter ; feuilles	**16234**	*60 —*	» 50
larges, arrondies.	**16235**	*30 —*	» 30
d'Angleterre, gr. piquante	**16252**	*250 gram.*	1 20
Très rustique ; convient bien aux	**16254**	*60 —*	» 50
semis printaniers.	**16255**	*30 —*	» 30

FENOUIL

de Florence	**16355**	*30 gram.*	» 60
Excellent légume de saveur un peu analogue au Céleri. — Culture sur le sachet.	**16359**	*paquet*	» 40



Fève naine hâtive.

FÈVE

CULTURE. — *Semer sous châssis en Janvier et mettre en place au bout d'un mois, ou bien semer en place fin-Février ou en Mars.*
Dans le Midi, les semis se font à l'automne.

			fr. c.
de marais grosse (du Nord)	16450	*kil.*	» 90
Cosses longues d'environ 15 *cent.*	16451	*500 gram.*	» 50
Perfection	16490	*kil.*	1 60
Robuste et très productive ; convient spécialement pour le climat du Nord.	16491	*500 gram.*	» 90
	16492	*250 —*	» 50
de Séville (longue cosse)	16530	*kil.*	1 60
Très hâtive et très bonne. Cosses de 25 *centimètres.*	16531	*500 gram.*	» 90
	16532	*250 —*	» 50
d'Aguadulce (très longue cosse)	16570	*kil.*	1 80
Variété superbe de la Fève de Séville, *à cosse de* 30 *à* 35 *cent.*	16571	*500 gram.*	1 »
	16572	*250 —*	» 60
de Windsor	16630	*kil.*	1 40
Cosse courte, à grain plus gros que la Fève de marais.	16631	*500 gram.*	» 80
	16632	*250 —*	» 50
naine hâtive (*à châssis*)	16831	*500 gram.*	» 90
Très hâtive; grain petit.	16832	*250 —*	» 50

FRAISIER (Graines)

CULTURE. — *Semer en Août-Septembre de préférence, ou en Mars-Avril, à exposition ombragée; appliquer la graine sur le sol et plomber. Repiquer à 0m12 ou 0m15 cent. d'écartement, quand les plants ont 4 ou 5 feuilles. Mettre en place au printemps ou à l'automne suivant l'époque du semis.*

des quatre-saisons rouge	17069	*paquet*	» 40
des quatre-saisons blanc	17109	*paquet*	» 60
des quatre-saisons rouge amélioré	17159	*paquet*	» 60
des quatre-saisons sans filets rouge. Fr. de Gaillon	17309	*paquet*	» 60
remontant à gros fruit Saint-Joseph	17389	*paquet*	» 60
remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue	17419	*paquet*	» 60

Les Fraisiers des 4 saisons *et* remontants à gros fruit *se reproduisent assez bien de semis.*

A gros fruit, Anglais, etc.

Docteur Morère	18059	*paquet*	» 60
Marguerite	18699	*paquet*	» 60
Noble	18929	*paquet*	» 60
Vtesse Héricart de Thury	19359	*paquet*	» 60
var. Anglaises en mélange	19469	*paquet*	» 40

Les Fraisiers à gros fruits, Anglais, etc., ne se reproduisant pas fidèlement par le semis, on doit de préférence les multiplier par plants.

FRAISIERS

PLANTS :

Nous ne fournirons pas moins de 10 *pieds par variété :*

Prix du cent à partir de 20 pieds.	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
des quatre-saisons blanc	5 »	» 60
des quatre-saisons rouge amélioré	6 »	» 80
Fruit très allongé. Belle race fertile.		
des quatre-saisons sans filets rouge. Fr. de Gaillon rouge	6 »	» 80
des quatre-saisons sans filets blanc	6 »	» 80
Les Fraisiers de Gaillon ne produisant pas de coulants, conviennent particulièrement aux bordures.		
remontant à gros fruit Saint-Joseph	8 »	1 »
Fruit de bonne grosseur, rouge foncé; chair très ferme, juteuse, excellente.		
remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue	8 »	1 »
Amélioration de la Fr. Saint-Joseph *à fruits plus volumineux, parfois en crête.*		
Docteur Morère	8 »	1 »
Fruit gros ou très gros, de couleur foncée, d'excellente qualité. Plante rustique et fertile. Très recommandable.		
Jucunda	8 »	1 »
Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné. Variété très productive.		
Madame Meslé	13 »	1 65
Nombreux fruits d'une grosseur exceptionnelle, d'un beau rouge vermillon brillant, à chair rose, de très bonne qualité.		
Marguerite	8 »	1 »
Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Variété fertile, très cultivée.		
Noble	8 »	1 »
Beau fruit, gros, rouge, arrondi, d'excellente qualité. Plante très hâtive.		
Pêche de Juin	12 »	1 50
Fruit conique, rouge pâle, très savoureux. Excellent pour l'arrière-saison.		
Reine des hâtives	10 »	1 25
Se rapproche de la Vtesse Héricart, *mais encore plus hâtive.*		
Vicomtesse Héricart de Thury	8 »	1 »
Fruit moyen ou gros, excellent. Variété hâtive, rustique et fertile, très cultivée.		

Et beaucoup d'autres variétés. Voy. *notre Catalogue spécial* d'OGNONS A FLEURS *et* FRAISIERS.

GIRAUMON

turban. Bonnet-turc	19659	*paquet*	» 40

Jolie Courge de forme originale; chair orangée, farineuse et sucrée. — Culture des Courges.

Fraise des quatre-saisons rouge améliorée.

Fraise remontante à gros fruit Saint-Antoine de Padoue.



Fraise Vicomtesse Héricart de Thury.

HARICOTS (*Prix variables.*)

CULTURE. — *1° Semer sur couche chaude en Janvier-Février; aérer, tout en maintenant une chaleur suffisante sous les châssis. — Récolte des premiers filets huit à dix semaines après le semis.*

2° Semer en pleine terre d'Avril en Août, en poquets ou en rayons. Biner fréquemment et arroser pendant les grandes chaleurs.

☞ Pour quantités importantes, prix par correspondance.



Haricot d'Alger (beurre) noir à rames.

A rames, à écosser :

	N°		fr.	c.
à rames extra-hâtif	19840	*kil.*	2	90
Très productif et remarquablement précoce.	19841	*500 gram.*	1	50
	19842	*250 —*	»	80
flageolet rouge à rames	19921	*500 gram.*	1	30
Variété a rames *du* H. flageolet *rouge; aiguilles fines et grain excellent.*	19922	*250 —*	»	70
rouge de Chartres	20010	*kil.*	1	70
Variété de grande culture.	20011	*500 gram.*	»	90
sabre, à très grande cosse	20100	*kil.*	2	70
Grain blanc; excellent écossé frais. Variété vigoureuse.	20101	*500 gram.*	1	40
	20102	*250 —*	»	80
de Sallandre amélioré	20140	*kil.*	2	20
Variété bien productive; beaux grains blancs.	20141	*500 gram.*	1	20
	20142	*250 —*	»	70
de Soissons blanc à rames (*surchoix d'élite, trié*)	20200	*kil.*	2	20
Un des plus cultivés pour consommer en grain sec.	20201	*500 gram.*	1	20
	20202	*250 —*	»	70
d'Espagne blanc	20310	*kil.*	1	70
Cueilli en cosses vertes, il fournit un très bon légume.	20311	*500 gram.*	»	90
	20312	*250 —*	»	50

A rames, sans parchemin ou Mangetout :

	N°		fr.	c.
d'Alger (beurre) noir à rames	20630	*kil.*	3	10
Cosse jaune, tendre et succulente. Très cultivé.	20631	*500 gram.*	1	60
	20632	*250 —*	»	90

HARICOTS *à rames, sans parchemin (suite)*

	N°		fr.	c.
beurre blanc à rames	20680	*kil.*	3	»
A grain blanc, ovale.	20681	*500 gram.*	1	60
	20682	*250 —*	»	90
beurre blanc Roi des Mangetout	20720	*kil.*	3	40
Abondantes cosses longues, jaunes, charnues et tendres.	20721	*500 gram.*	1	80
	20722	*250 —*	1	»
beurre du Cambrésis	20740	*kil.*	2	80
Cosses jaune doré, grain blanc, excellent.	20741	*500 gram.*	1	50
	20742	*250 —*	»	80
beurre du Mont-d'Or	20760	*kil.*	2	90
Cosse jaune pâle; grain brun. Excellent et très productif.	20761	*500 gram.*	1	50
	20762	*250 —*	»	80
à rames Avant-Garde (*Nouv.*)	20830	*kil.*	3	30
Cosses larges, franchement sans parchemin. *Grain blanc, plat. Variété hâtive et très productive.*	20831	*500 gram.*	1	70
	20832	*250 —*	»	90
blanc géant sans parchemin	20851	*500 gram.*	2	»
Variété très haute et productive; cosse blanche, longue et large; grain blanc.	20852	*250 —*	1	10
blanc grand Mangetout	20910	*kil.*	3	»
Cosse très longue; grain blanc. Très productif.	20911	*500 gram.*	1	60
	20912	*250 —*	»	90
Mangetout de La Vallée (*Nouv.*)	20930	*kil.*	3	»
Larges cosses charnues. Grain café au lait. Précoce et productif.	20931	*500 gram.*	1	60
	20932	*250 —*	»	90
Mangetout de Saint-Fiacre	20941	*500 gram.*	1	70
Excellent et productif.	20942	*250 —*	»	90
Coco blanc. H. gros Sophie	21020	*kil.*	2	»
Très bon aussi en grain sec.	21021	*500 gram.*	1	10
de Prague marbré. H. Coco rose	21260	*kil.*	1	80
Plus employé en grain sec que comme Mangetout.	21261	*500 gram.*	1	»
Princesse à rames	21380	*kil.*	3	40
Grain blanc, rond. Excellente variété productive.	21381	*500 gram.*	1	80
	21382	*250 —*	1	»
Quatre-à-quatre	21410	*kil.*	3	20
Cosses longues, charnues, presque toujours réunies par quatre; grain blanc.	21411	*500 gram.*	1	70
	21412	*250 —*	»	90

Nains, à écosser :

	N°		fr.	c.
de Bagnolet. H. Suisse gris	21620	*kil.*	2	70
Un des meilleurs Haricots pour consommer en vert et pour conserves; très productif.	21621	*500 gram.*	1	40
	21622	*250 —*	»	80
Bagnolet vert	21660	*kil.*	2	60
Cosses droites, fines, très vertes. Rustique.	21661	*500 gram.*	1	40
	21662	*250 —*	»	80
Barbès nain	21700	*kil.*	1	90
Très estimé dans le Midi pour Haricots verts.	21701	*500 gram.*	1	»
	21702	*250 —*	»	60
Bonnemain	21740	*kil.*	2	10
Grain blanc. Variété petite, mais très productive.	21741	*500 gram.*	1	10
	21742	*250 —*	»	60
chocolat (*Vavin*)	21780	*kil.*	1	90
Grain petit, violet-brun. Excellent en vert.	21781	*500 gram.*	1	»
	21782	*250 —*	»	60
Comtesse de Chambord. H. riz nain	21860	*kil.*	2	10
Grain blanc, arrondi, à peau très fine; de qualité excellente.	21861	*500 gram.*	1	10
	21862	*250 —*	»	60
flageolet extra, demi-vert	21900	*kil.*	2	20
Le plus répandu des Haricots nains à écosser.	21901	*500 gram.*	1	20
	21902	*250 —*	»	70
flageolet blanc à longue cosse	21941	*500 gram.*	1	50
Le plus vigoureux des Haricots flageolets et des plus hâtifs.	21942	*250 —*	»	80
flageolet Chevrier, à grain toujours vert	22020	*kil.*	2	20
Séchée à l'ombre, toute la plante se conserve verte.	22021	*500 gram.*	1	20
	22022	*250 —*	»	70
flageolet Merveille de France, à grain toujours vert	22070	*kil.*	2	40
Cosses plus longues que celles du H. Chevrier; *aussi plus productif et plus hâtif.*	22071	*500 gram.*	1	30
	22072	*250 —*	»	70


HARICOTS *nains, à écosser* (*suite*)

			fr.	c.
flageolet Roi des verts	22110	*kil.*	2	50
Le meilleur à manger des Haricots à grain vert.	22111	*500 gram.*	1	30
	22112	*250 —*	»	70
flag. nain Triomphe des châssis	22131	*500 gram.*	1	40
Très approprié à la culture forcée.	22132	*250 —*	»	80
flageolet nain hâtif à feuille gaufrée. Fl. à feuille d'Ortie	22150	*kil.*	1	90
Productif; excellent pour la culture sous châssis.	22151	*500 gram.*	1	»
	22152	*250 —*	»	60
flageolet très hâtif d'Étampes	22200	*kil.*	2	»
Très estimé. Le plus hâtif des H. flageolets; très productif, rustique, bien nain. Grain blanc, long.	22201	*500 gram.*	1	10
	22202	*250 —*	»	60
flageolet rouge. Rognon de coq	22330	*kil.*	1	50
Très rustique et des plus productifs.	22331	*500 gram.*	»	80
flageolet beurre (nain)	22381	*500 gram.*	1	30
Cosse jaune, grain rouge.	22382	*250 —*	»	70
flageolet Gloire de Vitry	22410	*kil.*	2	»
Très recherché pour la consommation en filets.	22411	*500 gram.*	1	10
	22412	*250 —*	»	60
Empereur de Russie, nain	22420	*kil.*	2	70
Très productif et estimé pour ses aiguilles fines.	22421	*500 gram.*	1	40
	22422	*250 —*	»	80
Gloire de Lyon, nain	22430	*kil.*	2	30
Ressemblant au Bagnolet. *Plus hâtif et aussi productif.*	22431	*500 gram.*	1	20
	22432	*250 —*	»	70
Incomparable	22460	*kil.*	2	60
Hâtif et très productif. Excellent en filets.	22461	*500 gram.*	1	40
	22462	*250 —*	»	80
l'Inépuisable nain	22520	*kil.*	3	»
De grande production; nombreuses cosses fines.	22521	*500 gram.*	1	60
	22522	*250 —*	»	90
jaune cent pour un	22540	*kil.*	3	»
Grain petit; variété très naine et très rustique.	22541	*500 gram.*	1	60
	22542	*250 —*	»	90
nain jaune extra-hâtif	22560	*kil.*	2	20
Cosses longues, nombreuses, excellentes en filets.	22561	*500 gram.*	1	20
	22562	*250 —*	»	70
nain Parisien	22620	*kil.*	2	30
Hâtif et productif; cosses longues, droites. Très estimé.	22621	*500 gram.*	1	20
	22622	*250 —*	»	70
nain Merveille de Paris	22630	*kil.*	2	50
Vigoureux et productif; cosses longues et fines.	22631	*500 gram.*	1	30
	22632	*250 —*	»	70
noir hâtif de Belgique	22640	*kil.*	2	10
Variété bien naine et très estimée. Excellent Haricot de primeur pour la cueillette en vert.	22641	*500 gram.*	1	10
	22642	*250 —*	»	60
nain Le Bleu (*Nouv.*)	22661	*500 gram.*	1	10
Très productif; cosses longues, excellentes en filets, grain bleuâtre.	22662	*250 —*	»	60



Haricot de Bagnolet.

HARICOTS *nains, à écosser* (*suite*)



			fr.	c.
sabre nain (de Hollande)	22780	*kil.*	2	50
Grain blanc. Excellente variété pour châssis.	22781	*500 gram.*	1	30
	22782	*250 —*	»	70
Shah de Perse	22850	*kil.*	2	20
Cosses très nombreuses, excellentes en filets; grain noir.	22851	*500 gram.*	1	20
	22852	*250 —*	»	70
de Soissons nain	22881	*500 gram.*	1	40
Variété trapue, précoce.	22882	*250 —*	»	80
Suisse blanc. H. lingot	23010	*kil.*	1	30
Variété très robuste.	23011	*500 gram.*	»	70
Suisse nain blanc hâtif	23051	*500 gram.*	1	50
Plus nain que le précédent.	23052	*250 —*	»	80



Haricot de Soissons nain.

Nains, sans parchemin ou *Mangetout* ;

			fr.	c.
d'Alger (beurre) noir nain	23300	*kil.*	3	»
Cosses très charnues, d'un jaune beurre. Variété hâtive, assez productive et de qualité excellente.	23301	*500 gram.*	1	60
	23302	*250 —*	»	90
beurre noir nain à longue cosse	23350	*kil.*	3	»
Cosses plus longues que dans la variété précédente, franchement sans parchemin.	23351	*500 gram.*	1	60
	23352	*250 —*	»	90
beurre blanc nain	23400	*kil.*	3	30
Bonne variété un peu délicate; grain blanc, excellent sec.	23401	*500 gram.*	1	70
	23402	*250 —*	»	90
beurre doré nain	23430	*kil.*	3	30
Excellente petite variété productive; cosse tendre.	23431	*500 gram.*	1	70
	23432	*250 —*	»	90
beurre nain de Digoin	23440	*kil.*	3	20
Variété à cosse bien jaune, épaisse; très productive.	23441	*500 gram.*	1	70
	23442	*250 —*	»	90
beurre nain du Mont-d'Or	23450	*kil.*	2	90
Cosse jaune pâle, très franchement sans parchemin. Variété très productive.	23451	*500 gram.*	1	50
	23452	*250 —*	»	80



Haricot beurre nain du Mont-d'Or.

HARICOTS *nains, sans parchemin* (*suite*)

			fr. c.
du Bon Jardinier	23471	*500 gram.*	1 30
Bien sans parchemin.	23472	*250* —	» 70
nain blanc hâtif sans parchemin	23510	*kil.*	2 70
Productif et précoce. Cosse courbée; grain blanc.	23511	*500 gram.*	1 40
	23512	*250* —	» 80
nain blanc Unique	23590	*kil.*	2 70
Productif. Grain blanc, excellent.	23591	*500 gram.*	1 40
	23592	*250* —	» 80
Émile (*Perrier*)	23650	*kil.*	2 50
Très nain et précoce; recommandé pour la culture forcée.	23651	*500 gram.*	1 30
	23652	*250* —	» 70
jaune de la Chine	23700	*kil.*	1 60
Grain jaune, très bon frais et sec. Variété productive.	23701	*500 gram.*	» 90
jaune du Canada	23750	*kil.*	1 50
Grain jaune foncé.	23751	*500 gram.*	» 80
nain Lyonnais à très longue cosse	23860	*kil.*	2 70
Cosse cylindrique, très tendre. Grain brun.	23861	*500 gram.*	1 40
	23862	*250* —	» 80
nain Mangetout extra-hâtif	23910	*kil.*	2 90
Excessivement hâtif. Cosses charnues. Grain blanc.	23911	*500 gram.*	1 50
	23912	*250* —	» 80
Prédome nain	24001	*500 gram.*	1 40
Grain blanc, petit, ovale.	24002	*250* —	» 80

HYSSOPE

officinale	24365	*30 gram.*	» 80
Les feuilles, très aromatiques, sont employées comme condiment.	24369	*paquet*	» 40

LAITUES

Pommées printanières :

CULTURE. — *1° Semer de Septembre à fin-Février sur couche et repiquer sous châssis ou sous cloches.*

2° Semer en Mars, sur couche tiède ou sur du terreau, au pied d'un mur à bonne exposition ; repiquer en Avril. — Récolte en fin-Mai et Juin-Juillet.

En raison de leur peu de développement et de leur croissance rapide, les petites variétés de printemps se sèment, en beaucoup d'endroits, avec les Ognons et les Poireaux, en Février-Mars, et elles se trouvent bonnes à consommer au moment de l'éclaircissage.

à bord rouge. L. cordon rouge. gr. bl.	24515	*30 gram.*	» 80
Variété excellente et productive; pomme pleine, serrée.	24516	*15* —	» 50
	24517	*10* —	» 40
à forcer de Milly . gr. bl.	24545	*30 gram.*	» 90
Plus grosse que la précédente; d'été aussi.	24546	*15* —	» 50
	24547	*10* —	» 40
crêpe à graine blanche	24605	*30 gram.*	» 80
Bonne Laitue de printemps, à pomme moyenne, se formant vite.	24606	*15* —	» 50
	24607	*10* —	» 40
crêpe à graine noire	24655	*30 gram.*	» 80
Bien appropriée à la culture sous cloche ou châssis.	24656	*15* —	» 50
	24657	*10* —	» 40

LAITUES *printanières* (*suite*)

			fr. c.
gotte *ou* gau à graine blanche	24805	*30 gram.*	» 80
Pomme petite, assez serrée, se développant rapidement.	24806	*15* —	» 50
	24807	*10* —	» 40
gotte à graine noire	24855	*30 gram.*	» 90
Un peu plus petite que la précédente.	24856	*15* —	» 50
	24857	*10* —	» 40
gotte lente à monter . gr. n.	24905	*30 gram.*	» 80
Hâtive; presque toute en pomme; monte lentement.	24906	*15* —	» 50
	24907	*10* —	» 40

Pommées d'été et d'automne :

CULTURE. — *Semer en pépinière de Mars jusqu'en Juillet. Pour les semis faits avant fin-Mai, repiquer une fois avant de mettre en place. Arrosages abondants et répétés. Il est bon de pailler.*

d'Alger . gr. n.	25085	*30 gram.*	» 90
D'été à Paris, et d'hiver en régions moins froides.	25086	*15* —	» 50
	25087	*10* —	» 40
Batavia blonde . gr. bl.	25105	*30 gram.*	» 90
Pomme très grosse; variété assez tardive.	25106	*15* —	» 50
	25107	*10* —	» 40
Batavia brune . gr. bl.	25155	*30 gram.*	» 80
Bonne Laitue à cuire.	25156	*15* —	» 50
	25157	*10* —	» 40
Batavia frisée Allemande. gr. bl.	25195	*30 gram.*	1 »
Vigoureuse et résistant bien à la chaleur.	25196	*15* —	» 60
	25197	*10* —	» 50
blonde d'été. L. royale. gr. bl.	25255	*30 gram.*	» 80
Excellente Laitue, petite, mais productive et précoce.	25256	*15* —	» 50
	25257	*10* —	» 40
blonde de Berlin . gr. n.	25305	*30 gram.*	» 70
Bonne variété assez hâtive et tenant bien la pomme.	25306	*15* —	» 40
	25307	*10* —	» 30
blonde du Cazard . gr. n.	25325	*30 gram.*	» 90
Excellente var. lente à monter.	25326	*15* —	» 50
	25327	*10* —	» 40
blonde de Versailles . gr. bl.	25455	*30 gram.*	» 80
Variété très pleine et gardant bien la pomme.	25456	*15* —	» 50
	25457	*10* —	» 40
blonde géante . gr. bl.	25475	*30 gram.*	» 90
Pomme très grosse, ferme, résistant bien à la chaleur.	25476	*15* —	» 50
	25477	*10* —	» 40
Bossin (très grosse) . gr. n.	25495	*30 gram.*	1 »
La plus volumineuse des Laitues. Très rustique ; très bonne variété à cuire.	25496	*15* —	» 60
	25497	*10* —	» 50
brune Percheronne . gr. n.	25515	*30 gram.*	1 20
Assez voisine de la L. Palatine, mais plus hâtive, plus ferme et plus résistante à la sécheresse.	25516	*15* —	» 70
	25517	*10* —	» 50
Chou de Naples . gr. bl.	25545	*30 gram.*	1 »
Très forte et tenant bien la pomme; aspect d'un Chou.	25546	*15* —	» 60
	25547	*10* —	» 50



Laitue gotte.



Laitue blonde du Cazard.



Laitue blonde d'été.



Laitue d'Alger.

Laitue gotte lente à monter.

LAITUES *d'été et d'automne* (*suite*)

			fr. c.
grosse blonde paresseuse. gr. bl.	25655	*30 gram.*	» 90
Admirable Laitue d'été, très	25656	*15* —	» 50
grosse, très tendre et gardant longtemps la pomme.	25657	*10* —	» 40
grosse brune paresseuse. gr. n.	25695	*30 gram.*	» 80
Rustique et extrêmement pro-	25696	*15* —	» 50
ductive.	25697	*10* —	» 40
grosse brune têtue . . . gr. bl.	25725	*30 gram.*	» 80
Variété prompte à se former et	25726	*15* —	» 50
très lente à monter à graine.	25727	*10* —	» 40
Impériale. . . . . gr. bl.	25855	*30 gram.*	» 80
Bonne Laitue d'été, supportant	25856	*15* —	» 50
bien la chaleur.	25857	*10* —	» 40
Lorthois. L. du Trocadéro . . gr. bl.	25995	*30 gram.*	» 90
Blonde teintée de rouge au som-	25996	*15* —	» 50
met. De printemps et d'été. Variété très estimée.	25997	*10* —	» 40
Merveille des quatre-saisons. L. Besson rouge. . . . . . . gr. n.	26055	*30 gram.*	» 90
Bonne Laitue pour toutes sai-	26056	*15* —	» 50
sons ; passe bien l'hiver. Pomme fortement colorée de rouge vif.	26057	*10* —	» 40
monte à peine. L. rousse Hollandaise, gr. blanche	26105	*30 gram.*	» 90
Bonne variété rustique, gardant	26106	*15* —	» 50
bien la pomme	26107	*10* —	» 40
de l'Ohio . . . . gr. bl.	26195	*30 gram.*	» 90
Frisée ; grosse pomme ferme,	26196	*15* —	» 50
lente à monter, d'excellente qualité.	26197	*10* —	» 40
Palatine. L. rousse. . . . . gr. n.	26265	*30 gram.*	» 80
Très rustique ; se forme vite et	26266	*15* —	» 50
garde bien la pomme.	26267	*10* —	» 40
Parisienne, gr. bl. (*Nouv.*) . . .	26295	*30 gram.*	1 40
Genre de L. Batavia blonde, *un*	26296	*15* —	» 80
peu plus hâtive.	26297	*10* —	» 60
	26298	*5* —	» 40
sans rivale. . . . . gr. bl.	26515	*30 gram.*	» 90
Issue de la L. Lorthois, *dont elle*	26516	*15* —	» 50
a toutes les bonnes qualités, et un peu plus hâtive.	26517	*10* —	» 40

LAITUES (*suite*)

Pommées d'hiver :

CULTURE. — *Semer d'Août en Septembre. Planter à demeure dans une situation chaude, quand le plant a 5 ou 6 feuilles un peu fortes. — Garantir pendant les grands froids.*

			fr. c.
brune d'hiver. . . . . . gr. bl.	26645	*30 gram.*	» 70
Bonne variété très rustique.	26646	*15* —	» 40
Feuilles lavées de brun.	26647	*10* —	» 30
d'hiver de Trémont . . . gr. bl.	26685	*30 gram.*	» 80
Grosse, ferme, vert blond lavé de	26686	*15* —	» 50
roux. Très rustique.	26687	*10* —	» 40
grosse blonde d'hiver . . gr. bl.	26705	*30 gram.*	» 80
Très rustique, hâtive et tendre.	26706	*15* —	» 50
Une des meilleures.	26707	*10* —	» 40
morine. . . . . gr. bl.	26745	*30 gram.*	» 80
Petite, mais productive plantée	26746	*15* —	» 50
serré ; rustique.	26747	*10* —	» 40
Passion, à graine blanche	26855	*30 gram.*	» 80
Pomme lavée de rouge au som-	26856	*15* —	» 50
met. Variété des plus rustiques.	26857	*10* —	» 40
Passion blanche à graine noire. .	26865	*30 gram.*	» 80
Diffère de la précédente par l'ab-	26866	*15* —	» 50
sence de taches rouges.	26867	*10* —	» 40
rouge d'hiver. . . . . . gr. bl.	26925	*30 gram.*	» 80
Belle et grosse Laitue, très rus-	26926	*15* —	» 50
tique. Pomme haute.	26927	*10* —	» 40

Se coupant petites en toutes saisons :

CULTURE. — *Semer de Mars à Septembre en pleine terre, et d'Octobre en Mars sous châssis.*

			fr. c.
blonde à couper. . . . . gr. bl.	27015	*30 gram.*	» 80
Bonne variété à couper jeune ;	27016	*15* —	» 50
vient très bien sous châssis.	27017	*10* —	» 40
frisée à couper . . . . . gr. n.	27115	*30 gram.*	1 10
Excellente Laitue à couper, rus-	27116	*15* —	» 60
tique, très lente à monter.	27117	*10* —	» 50
frisée d'Amérique . . . . gr. bl.	27205	*30 gram.*	» 90
Feuilles très ondulées, colorées	27206	*15* —	» 50
de brun.	27207	*10* —	» 40



Laitue grosse blonde d'hiver.



Laitue grosse brune paresseuse.



Laitue Merveille des quatre-saisons.



Laitue blonde géante.



Laitue Bossin, très grosse.

LAITUE-ROMAINE. Chicon.

CULTURE. — *Même culture que pour les* Laitues. — *Lorsqu'elles sont formées, on les lie habituellement pour aider au blanchiment des feuilles intérieures.*

			fr. c.
blonde hâtive de Trianon, gr. bl.	27325	*30 gram.*	» 80
Pomme très pleine et très grosse. N'a pas besoin d'être liée.	27326	*15 —*	» 50
	27327	*10 —*	» 40
blonde maraîchère. . . . gr. bl.	27344	*60 gram.*	1 40
La plus cultivée des Romaines; se forme vite et tient longtemps la pomme.	27345	*30 —*	» 80
	27346	*15 —*	» 50
	27347	*10 —*	» 40
blonde lente à monter . . gr. n.	27364	*60 gram.*	1 50
Précieuse pour le Midi et le Sud-Ouest où beaucoup de variétés montent rapidement.	27365	*30 —*	» 90
	27366	*15 —*	» 50
	27367	*10 —*	» 40
grosse blonde du Chesnay gr. bl.	27375	*30 gram.*	1 »
Moins hâtive que la R. blonde maraîchère, mais plus grosse.	27376	*15 —*	» 60
	27377	*10 —*	» 40
grise maraîchère . . . . gr. bl.	27385	*30 gram.*	» 80
Race très estimée pour la culture sous cloches.	27386	*15 —*	» 50
	27387	*10 —*	» 40
verte maraîchère . . . . gr. bl.	27435	*30 gram.*	» 70
Moins volumineuse que la R. blonde maraîchère, mais un peu plus précoce. Bonne pour la pleine terre.	27436	*15 —*	» 40
	27437	*10 —*	» 30
Ballon. R. de Bougival . . . gr. n.	27615	*30 gram.*	» 90
La plus volumineuse de toutes les Romaines; très rustique et productive. Bonne variété.	27616	*15 —*	» 50
	27617	*10 —*	» 40
blonde d'hiver. . . . . . gr. bl.	27935	*30 gram.*	1 »
Variété rustique; pomme bien ferme.	27936	*15 —*	» 60
	27937	*10 —*	» 50
rouge d'hiver . . . . . . gr. n.	27955	*30 gram.*	» 80
Feuilles longues, teintées de rouge brun. Rustique.	27956	*15 —*	» 50
	27957	*10 —*	» 40
verte d'hiver . . . . . . gr. n.	28045	*30 gram.*	» 90
Pomme ferme et bien pleine. Peu sensible au froid.	28046	*15 —*	» 50
	28047	*10 —*	» 40

LAVANDE

vraie. *L. vera*	28189	*paquet*	» 60
Feuilles et fleurs finement parfumées. On en fait ordinairement des bordures.			
Aspic. *L. Spica*	28209	*paquet*	» 40

LENTILLE

CULTURE. — *On sème de Mars en Mai, par touffes espacées de 45 à 50 centimètres ou en rayons distants de 30 à 35 centimètres.*

			fr. c.
large blonde (*surchoix*).	28290	*kil.*	2 »
Variété à grain très large.	28291	*500 gram.*	1 10

LENTILLE (*suite*)

			fr. c.
petite. Lentille à la reine	28340	*kil.*	» 90
Grain blond, petit.	28341	*500 gram.*	» 50

MACHE. Boursette. Doucette.

CULTURE. — *Semer à la fin de l'été ou en automne, en tous terrains frais (ou bien arrosés). Elle produit depuis le mois d'Octobre, jusqu'au printemps, sans réclamer aucun soin ni aucune protection, sinon d'être exempte de mauvaises herbes.*

			fr. c.
ronde	28643	*125 gram.*	» 90
Très productive et d'un développement rapide. Excellente salade d'hiver.	28644	*60 —*	» 50
	28645	*30 —*	» 30
à grosse graine.	28703	*125 gram.*	» 90
Grande race vigoureuse, plus large que la précédente.	28704	*60 —*	» 50
	28705	*30 —*	» 30
coquille	28734	*60 gram.*	» 50
Variété distincte par ses feuilles creusées en cuiller.	28735	*30 —*	» 30
verte d'Étampes	28764	*60 gram.*	» 70
Bien rustique, plus ferme et se fanant moins vite que les autres Mâches.	28765	*30 —*	» 40
	28766	*15 —*	» 30
verte de Rouen.	28775	*30 gram.*	» 60
Variété très hâtive, bien rustique et de bonne qualité.	28776	*15 —*	» 40
verte à cœur plein	28793	*125 gram.*	1 10
Bonne race à feuille lisse. Rosette compacte et bien remplie dans le cœur.	28794	*60 —*	» 70
	28795	*30 —*	» 40
d'Italie. M. Régence.	28863	*125 gram.*	» 90
Monte à graine plus tardivement, mais un peu plus sensible au froid.	28864	*60 —*	» 50
	28865	*30 —*	» 30
d'Italie à feuille de Laitue. . . .	28904	*60 gram.*	» 70
A feuille vert blond doré, plus large que la précédente.	28905	*30 —*	» 40
	28906	*15 —*	» 30

MARJOLAINE

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juin, à bonne exposition. Dans le Midi, on peut semer d'automne.*

ordinaire.	29149	*paquet*	» 40
vivace. Origan	29179	*paquet*	» 40

Les feuilles des Marjolaines forment un assaisonnement très recherché, surtout dans le Midi.

MÉLISSE

officinale. Citronnelle	29299	*paquet*	» 40

Plante très aromatique employée comme condiment et dans la préparation des liqueurs.

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juin, en pépinière, en pots; repiquer et mettre en place à l'automne, en terrain sain.*



Laitue-Romaine Ballon.



Mâche verte à cœur plein.

MELONS

CULTURE FORCÉE. — *Semer dès Janvier ou Février sur couche chaude; repiquer sur couche la 2e semaine après le semis. En Mars–Avril, planter en place sur une nouvelle couche, après avoir étêté le plant au-dessus de la 2e feuille.*

Quand les ramifications qui se développent ensuite ont 8 à 10 feuilles, on les coupe au-dessus de la 6e feuille; il se produit alors de nouvelles ramifications qui portent presque toujours des fleurs fertiles. Quand il y a quelques fruits noués, on choisit le mieux situé et on supprime les autres, de façon à n'avoir qu'un seul fruit par pied.

Récolte de Mai en Juillet.

CULTURE DE SAISON. — *Semer en Mars–Avril sur couche chaude et replanter en Mai, sur couche. Quand les plants ont repris, et suivant la température, on enlève les châssis. La taille se fait comme il est dit plus haut, mais on peut ici conserver deux fruits par pied, le second est choisi quand le premier a atteint presque tout son volume. — Récolte de fin Juillet à Octobre.*

CULTURE EN PLEINE TERRE. — *Dans le Midi, après avoir élevé le plant sur couche, on le repique dans des trous contenant du fumier et rechargés de terre douce ou de terreau. On abrite d'abord au moyen de cloches que l'on enlève quand la température devient chaude.*

Melons brodés :

			fr. c.
Ananas d'Amérique à chair rouge.	29357	*10 gram.*	1 10
Fruits nombreux, de la grosseur d'une orange, très sucrés et parfumés.	29359	*paquet*	» 40
d'Antibes, blanc d'hiver.		*10 gram.*	1 40
Fruit courtement ovale; il peut être conservé jusqu'en Février.	29429	*paquet*	» 40
Boule d'or. M. golden Perfection	29469	*paquet*	» 40
Fruit rond, jaune d'or; chair vert pâle, épaisse, sucrée, parfumée.			
de Cavaillon à chair rouge.	29505	*30 gram.*	1 50
	29509	*paquet*	» 40
de Cavaillon à chair verte	29535	*30 gram.*	1 50
	29539	*paquet*	» 40
de Cavaillon tranché à chair rouge.	29585	*30 gram.*	1 50
	29589	*paquet*	» 40
de Cavaillon tranché à chair verte.	29605	*30 gram.*	1 40
	29609	*paquet*	» 40
Excellentes variétés pour le Midi.			
de Honfleur		*10 gram.*	1 »
Fruit très gros, allongé.	29669	*paquet*	» 40
hybride Vallerand		*10 gram.*	1 40
Fruit ovale-oblong, faiblement côtelé. Excellent.	29689	*paquet*	» 60

MELONS *brodés* (*suite*)

			fr. c.
de Malte d'hiver à chair rouge		*10 gram.*	1 »
Très cultivé dans le Midi.	29729	*paquet*	» 40
de poche (*Nouv.*)	29899	*paquet*	» 80
Écorce très mince; chair rouge excellente.			
sucrin de Tours	29907	*10 gram.*	1 10
Culture facile et produit abondant. Chair rouge orangé. De pleine terre.	29909	*paquet*	» 40
vert grimpant. M. à rames.	29957	*10 gram.*	1 10
Bonne petite variété précoce, à chair verte, très fondante, juteuse et sucrée.	29959	*paquet*	» 40
brodé en mélange	30049	*paquet*	» 40

Melons Cantaloups :

			fr. c.
Cantaloup d'Alger	30107	*10 gram.*	1 60
Très rustique et productif; chair très bonne, parfumée, juteuse et sucrée.	30109	*paquet*	» 60
Cantaloup de Bellegarde	30167	*10 gram.*	1 60
Le plus hâtif des Cantaloups.	30169	*paquet*	» 60
Cantaloup à chair verte		*10 gram.*	1 50
Chair épaisse, parfumée.	30209	*paquet*	» 60
Cantaloup noir des Carmes	30307	*10 gram.*	1 50
Très hâtif et des meilleurs. Écorce mince; chair très rouge, excellente.	30309	*paquet*	» 60
Cantaloup Obus		*10 gram.*	1 60
Très productif. Fruit oblong, vert foncé; chair épaisse, sucrée et très parfumée.	30329	*paquet*	» 60
Cantaloup pomme	30379	*paquet*	» 60
Jolie petite variété sphérique.			
Cantaloup Prescott fond blanc	30447	*10 gram.*	» 90
Fruit gros, à larges côtes; chair orangée, excellente. Un des plus cultivés.	30449	*paquet*	» 30
Cantaloup Prescott fond blanc argenté.			
Fruit un peu plus gros; de teinte plus métallique.	30487	*10 gram.*	1 50
	30489	*paquet*	» 60
Cantaloup Parisien	30507	*10 gram.*	1 40
Fruit à côtes régulières, peu saillantes; écorce mince; chair fondante.	30509	*paquet*	» 60
Cantaloup Prescott hâtif à châssis.	30527	*10 gram.*	1 50
Le meilleur pour forcer.	30529	*paquet*	» 60
Cantaloup sucrin	30557	*10 gram.*	1 50
Excellente variété rustique.	30559	*paquet*	» 60
Cantaloup de Trévoux	30599	*paquet*	» 60
Fruit rond, à chair orange bien pleine.			
Cantaloup de Vaucluse ou de Cavaillon.			
Très précoce et productif. Bon pour la pleine terre.	30617	*10 gram.*	1 20
	30619	*paquet*	» 40


Melon Ananas d'Amérique.


Melon Cantaloup Prescott hâtif à châssis.


Melon Cantaloup d'Alger.


Melon Cantaloup Obus.


Melon Cantaloup sucrin.

fr. c.

MELONS **Cantaloups** *(suite)*

Cantaloup de Vauriac . . . . . . 30627 *10 gram.* 1 50
Écorce rugueuse, de teinte métal-lique; chair rouge, juteuse, excellente. 30629 *paquet* » 60

Cantaloup en mélange. . . . . . 30659 *paquet* » 40

MELON-D'EAU. Pastèque.

CULTURE. — *Même culture que pour le* Melon, *moins la taille qui, ici, est inutile.*

Pastèque à chair et graine rouges 30705 *30 gram.* 1 »
Très productive; chair fondante, juteuse, de goût exquis. 30709 *paquet* » 40

Pastèque à graine noire. . . . . *30 gram.* 1 10
Une des plus estimées; chair rouge, très fondante. 30739 *paquet* » 40

MOUTARDE

CULTURE. — *Semer de Juillet en Septembre, en rayons distants de 40 cent. — Récolte de Septembre aux gelées.*

de Chine à feuille de Chou. . . . 30954 *60 gram.* 1 »
Les feuilles s'emploient comme celles de l'Épinard, ou en salade. 30955 *30 —* » 60

NAVETS

CULTURE. — *Le Navet demande des terres légères, saines et fraîches. On le sème d'ordinaire à la volée, en planche, mais le semis en rayons rend plus facile l'éclaircissage et le binage.*

Pour les variétés hâtives et de primeur :

1° Semer de Février en Mars, sous châssis froid. — Récolte en Avril-Mai.

2° En pleine terre à partir du 15 Mars et successivement. — Récolte de Mai en Août.

CULTURE DE SAISON. — *Semer de fin-Juin à fin-Août. — Récolte à l'automne et en hiver.*

Les Navets fourragers *se prêtent bien à la culture dérobée, sur les chaumes. — On emploie, à l'hectare, de 3 à 6 kil. de graines.*

☞ Pour les Navets de grande culture demandés par quantités importantes, des prix seront donnés par correspondance.

petit de Berlin . . . . 31065 *30 gram.* » 60
Piriforme, sec, hâtif; de qualité supérieure et de bonne garde. 31066 *15 —* » 40

de Freneuse . . . . 31154 *60 gram.* » 60
Long, sec, sucré; demi-hâtif; de longue conservation. Pour terres maigres. 31155 *30 —* » 40

de Meaux . . . . 31203 *125 gram.* » 90
Long, blanc, demi-sec; excellent 31204 *60 —* » 50
pour l'hiver. 31205 *30 —* » 30

à forcer demi-long blanc . . . . 31243 *125 gram.* 1 30
Le meilleur pour la culture 31244 *60 —* » 80
forcée. Racine lisse. 31245 *30 —* » 50

des Vertus pointu. . . . . 31263 *125 gram.* 1 »
Bonne variété pour terres légères 31264 *60 —* » 60
et profondes. 31265 *30 —* » 40

des Vertus *race* Marteau . . . . 31273 *125 gram.* » 90
Le plus cultivé des Navets pota- 31274 *60 —* » 50
gers. Blanc, bout arrondi. 31275 *30 —* » 30

fr. c.

NAVETS *(suite)*

marteau à collet rouge . . . . . 31283 *125 gram.* 1 »
Bien lisse; collet vivement coloré 31284 *60 —* » 60
de rouge. 31285 *30 —* » 40

de Viarmes . . . . 31314 *60 gram.* » 50
Excellente race d'arrière-saison. Racine conique, blanche, ferme et sucrée. 31315 *30 —* » 30

blanc dur d'hiver. . . . . 31323 *125 gram.* 1 »
Racine bien nette, d'excellente 31324 *60 —* » 60
qualité. Navet d'arrière-saison, 31325 *30 —* » 40
hâtif, pouvant se semer tard.

gros long d'Alsace . . . . 31350 *kil.* 2 90
A collet vert. Très cultivé comme 31352 *250 gram.* 1 10
Navet fourrager et, pris jeune, 31354 *60 —* » 50
comme légume. 31355 *30 —* » 30

rose du Palatinat . . . . 31400 *kil.* 2 90
Long, blanc, à collet rose. Mêmes 31402 *250 gram.* 1 10
qualités et emplois que le précé- 31404 *60 —* » 50
dent. 31405 *30 —* » 30

gris de Morigny . . . . 31444 *60 gram.* » 60
Tendre, demi-hâtif. 31445 *30 —* » 40

noir long . . . . 31513 *125 gram.* 1 10
Demi-hâtif. Chair ferme et 31514 *60 —* » 70
sucrée. Bonne conservation. 31515 *30 —* » 40

blanc rond de Jersey . . . . . . 31593 *125 gram.* » 90
Racine d'une netteté parfaite. 31594 *60 —* » 50
Bonne race potagère. 31595 *30 —* » 30

rond des Vertus. N. rond de Croissy . 31613 *125 gram.* » 90
Très bonne variété hâtive. Chair 31614 *60 —* » 50
bien blanche, tendre et sucrée. 31615 *30 —* » 30

blanc rond d'Épernay. . . . . . 31626 *15 gram.* » 60
Très hâtif; de bonne garde.

blanc plat hâtif. . . . . *kil.* 3 60
Racine aplatie, reposant presque 31662 *250 gram.* 1 20
sur terre; de bonne qualité. Très 31664 *60 —* » 50
cultivé. 31665 *30 —* » 30

rouge plat hâtif . . . . 31722 *250 gram.* 1 20
Coloré de rouge violacé sur la 31724 *60 —* » 50
partie hors de terre. 31725 *30 —* » 30

blanc plat hâtif à feuille entière . *kil.* 3 50
Feuilles non découpées; racine 31792 *250 gram.* 1 20
bien nette, prompte à se former. 31794 *60 —* » 50
31795 *30 —* » 30


rouge plat hâtif à feuille entière . *kil.* 3 50
Racine bien nette. Variété très 31842 *250 gram.* 1 20
hâtive et très bonne pour primeurs. 31844 *60 —* » 50
31845 *30 —* » 30

de Milan blanc. . . . . 31873 *125 gram.* 1 40
Le plus précoce des Navets. Ex- 31874 *60 —* » 80
cellent pour forcer. 31875 *30 —* » 50

de Milan rouge. . . . . 31883 *125 gram.* 1 40
Très hâtif; convient pour culture 31884 *60 —* » 80
forcée et pleine terre. 31885 *30 —* » 50

blanc globe à feuille entière. . . 31970 *kil.* 3 40
Belle race fourragère, produc- 31972 *250 gram.* 1 20
tive. Racine grosse, lisse, à chair 31974 *60 —* » 50
blanche et ferme. 31975 *30 —* » 30




Navet blanc plat hâtif.



Navet marteau à collet rouge.



Navet (Rave) d'Auvergne.

NAVETS *(suite)*

	N°	Quantité	fr. c.
turnep. Rabioule	32050	*kil.*	3 »
Blanc à collet vert; hâtif, productif. Très cultivé, surtout comme Navet fourrager.	32052	250 *gram.*	1 10
	32054	60 —	» 50
	32055	30 —	» 30
blanc globe à collet violet	32073	125 *gram.*	» 80
Excellente variété potagère de grande culture.	32074	60 —	» 50
	32075	30 —	» 30
d'Auvergne hâtif à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive	32210	*kil.*	3 30
Variété de grande culture, volumineuse et très productive; pour semis tardifs.	32212	250 *gram.*	1 20
	32214	60 —	» 50
	32215	30 —	» 30
du Limousin. Rave du Limousin	32380	*kil.*	3 30
Très volumineux, sphérique, blanc à collet verdâtre. Semer de bonne heure.	32382	250 *gram.*	1 20
	32384	60 —	» 50
	32385	30 —	» 30
de Norfolk à collet vert	32610	*kil.*	3 »
Très gros, sphérique. Tardif et productif en climat frais. Variété fourragère.	32612	250 *gram.*	1 10
	32614	60 —	» 50
	32615	30 —	» 30
jaune Boule d'or	32682	250 *gram.*	1 40
Belle racine sphérique, jaune, très lisse.	32684	60 —	» 50
	32685	30 —	» 30
jaune de Hollande	32794	60 *gram.*	» 50
Bonne variété potagère.	32795	30 —	» 30
jaune de Montmagny	32883	125 *gram.*	» 90
Très bonne variété demi-hâtive, à collet rouge.	32884	60 —	» 50
	32885	30 —	» 30

OGNONS

CULTURE. — *1° Semer dru en Août-Septembre, en pépinière; repiquer en Octobre, en espaçant de 5 à 6 cent. — Récolte en Avril et Mai.*

Ce sont les Ognons blancs hâtifs *qui se sèment surtout d'automne.*


2° Semer fin-Février ou en Mars en place à la volée, ou de préférence en lignes espacées de 0^m20 à 0^m25. Recouvrir très peu la graine, fouler le terrain; éclaircir un mois après et laisser les plants à 8 ou 10 cent. l'un de l'autre. Sarcler et arroser pendant la sécheresse.

Récolte de fin-Juillet à Septembre.

	N°	Quantité	fr. c.
blanc petit extra-hâtif de Barletta	33105	30 *gram.*	1 40
Petite race, la plus prompte à se former.	33106	15 —	» 80
	33107	10 —	» 60
blanc très hâtif de la Reine	33135	30 *gram.*	1 10
Jolie petite variété extrêmement précoce.	33136	15 —	» 60
	33137	10 —	» 50
blanc très hâtif de Nocera	33245	30 *gram.*	1 »
Moins hâtif que le précédent, mais plus gros.	33246	15 —	» 60
	33247	10 —	» 40
blanc très hâtif de Vaugirard	33275	30 *gram.*	1 50
Très estimé; plus rustique que l'O. de la Reine.	33276	15 —	» 80
	33277	10 —	» 60
blanc hâtif de Paris	33285	30 *gram.*	1 »
Un des meilleurs Ognons hâtifs et des plus cultivés.	33286	15 —	» 60
	33287	10 —	» 40

OGNONS *(suite)*

	N°	Quantité	fr. c.
blanc rond dur de Hollande	33355	30 *gram.*	1 »
Un peu épais, moyen; de très bonne garde.	33356	15 —	» 60
	33357	10 —	» 40
blanc gros	33524	60 *gram.*	» 60
Bulbe arrondi, de conservation peu prolongée; se cultive surtout pour consommer en ciboule.	33525	30 —	» 40
	33526	15 —	» 30
blanc gros plat d'Italie	33554	60 *gram.*	1 70
Très bel Ognon blanc, tendre; bulbes énormes.	33555	30 —	1 »
	33556	15 —	» 60
jaune de Danvers	33655	30 *gram.*	1 20
Rond, hâtif; de bonne garde.	33656	15 —	» 70
jaune paille des Vertus	33712	250 *gram.*	3 20
Assez précoce, très productif et d'excellente conservation. Le plus cultivé pour l'approvisionnement des marchés en hiver.	33714	60 —	1 10
	33715	30 —	» 70
	33716	15 —	» 40
jaune de Mulhouse (Graines)	33804	60 *gram.*	1 20
Productif, de bonne garde. Voisin de l'O. des Vertus.	33805	30 —	» 70
	33806	15 —	» 40
jaune de Lescure	33844	60 *gram.*	1 90
Très bonne variété pour la région méridionale.	33845	30 —	1 10
	33846	15 —	» 60
jaune géant de Zittau	33885	30 *gram.*	1 »
Jaune, rond, gros, épais; de très bonne garde.	33886	15 —	» 60
rosé de bonne garde	34284	60 *gram.*	1 80
Très beau bulbe, d'une étonnante conservation.	34285	30 —	1 »
	34286	15 —	» 60
rouge pâle ordinaire	34324	60 *gram.*	1 30
Demi-hâtif; estimé pour la culture de printemps.	34325	30 —	» 70
	34326	15 —	» 40
rouge pâle de Niort	34424	60 *gram.*	1 30
Hâtif et très productif. Bulbe large, se conservant bien. Très cultivé d'automne, dans l'Ouest.	34425	30 —	» 70
	34426	15 —	» 40
rouge vif d'Août	34465	30 *gram.*	1 »
Belle variété de bonne conservation; à semer en Août.	34466	15 —	» 60
	34467	10 —	» 50
rouge foncé	34604	60 *gram.*	1 40
De demi-saison, rustique et de très bonne garde.	34605	30 —	» 80
	34606	15 —	» 50
rouge gros plat d'Italie	34644	60 *gram.*	1 60
Bonne variété d'automne pour le Midi. Chair tendre.	34645	30 —	» 90
	34646	15 —	» 50
géant de Rocca	34685	30 *gram.*	1 »
Dans le genre de l'O. de Madère, *mais de meilleure conservation.*	34686	15 —	» 60
de Madère rond	34754	60 *gram.*	1 60
Bulbe très volumineux, de saveur douce et sucrée.	34755	30 —	» 90
	34756	15 —	» 50
Petits ognons de Mulhouse jaunes *(Petits bulbes à replanter)*		*kil.*	1 50
Plantés au printemps, ils forment rapidement de beaux bulbes.		250 *gram.*	» 50



Ognon blanc très hâtif de la Reine.


Navet turnep.


Ognon rosé de bonne garde.

OSEILLE

CULTURE. — *Semer au printemps et jusqu'en Août, en terre profonde et fraîche. Éclaircir les pieds à 15 ou 20 cent. — La récolte commence 2 mois après le semis. — Par l'emploi de châssis on peut en avoir durant presque toute l'année.*

			fr. c.
large de Belleville	35014	60 gram.	» 80
Feuilles très amples. Variété la plus cultivée.	35015	30 —	» 50
	35016	15 —	» 30
Épinard. Patience	35055	30 gram.	» 50
Espèce moins acide.	35056	15 —	» 30

PANAIS

CULTURE. — *Semer de fin-Février jusqu'en Mai, en terre profonde, fraîche et riche ; ensuite mêmes soins que pour la Carotte. — Récolte à l'automne ou pendant l'hiver, suivant les besoins.*

Excellente nourriture pour les chevaux.

			fr. c.
long à couronne creuse	35242	250 gram.	1 10
Aussi gros, mais plus long que le P. de Guernesey.	35244	60 —	» 50
	35245	30 —	» 30
demi-long de Guernesey	35281	500 gram.	1 60
Excellente race très productive, à racine blanche, renflée, bien lisse.	35283	125 —	» 80
	35284	60 —	» 50
	35285	30 —	» 30
rond hâtif	35313	125 gram.	» 80
La meilleure variété potagère.	35315	30 —	» 30

PATISSON. Bonnet-d'électeur.

			fr. c.
jaune	35409	paquet	» 40
panaché	35489	paquet	» 40
en mélange	35549	paquet	» 40

Courges non-coureuses, de forme originale.

PERSIL

CULTURE. — *Semer en pleine terre depuis Mars jusqu'en Août-Septembre. Éclaircir et arroser fréquemment. — Récolte trois mois après le semis.*

			fr. c.
commun	35713	125 gram.	» 70
Race la plus employée comme assaisonnement.	35714	60 —	» 50
	35715	30 —	» 30
frisé. P. double	35764	60 gram.	» 50
Préférable au P. commun pour garnir les plats.	35765	30 —	» 30
	35766	15 —	» 20
frisé vert foncé	35774	60 gram.	» 50
A feuillage plus foncé.	35775	30 —	» 30
à feuille de Fougère	35804	60 gram.	» 60
Feuillage finement découpé.	35805	30 —	» 30
nain très frisé	35853	125 gram.	» 90
Très frisé; recherché pour garnitures de plats.	35854	60 —	» 50
	35855	30 —	» 30

PE-TSAI

			fr. c.
amélioré. Chou de Chine.			
Se consomme en salade, ou cuit de diverses façons.	36045	30 gram.	1 20
	36049	paquet	» 40

PIMENT. Poivre d'Espagne. Poivron.

CULTURE. — *A peu près la même que pour l'*Aubergine. *Le semis sur couche est indispensable sous le climat de Paris.*

Dans le Midi, on sème dès Février, sous châssis, et on met en pleine terre vers la fin d'Avril.

Récolte d'Août en Novembre.

			fr. c.
rouge long ordinaire	36185	30 gram.	» 80
Fruits longs, courbés. Variété la plus répandue.	36189	paquet	» 30
de Cayenne (long étroit)		30 gram.	1 10
Fruits étroits, courbés, d'une saveur brûlante.	36249	paquet	» 40
du Chili		30 gram.	1 10
Fruits dressés, très nombreux, petits et de saveur très piquante.	36309	paquet	» 40
gros carré doux	36366	15 gram.	» 60
Chair épaisse, douce.	36369	paquet	» 40
carré doux d'Amérique	36416	15 gram.	» 70
Très gros, rouge intense.	36419	paquet	» 40
doux d'Espagne	36475	30 gram.	1 20
Très gros, long, mesurant environ 16 centimètres sur 6 ; très doux.	36479	paquet	» 40

PIMPRENELLE

CULTURE. — *Se sème en place au printemps ou à la fin de l'été, souvent en bordures.*

			fr. c.
petite (pour salade)	36954	60 gram.	» 50
On emploie les feuilles jeunes et tendres.	36955	30 —	» 30

PISSENLIT. Dent-de-lion.

CULTURE. — *Semer en place ou en pépinière, en Mars-Avril ; repiquer en Mai-Juin, en lignes espacées de 0m35 à 0m40. La plante, très rustique, ne réclame que quelques binages et arrosages. — Récolte en automne et jusqu'au printemps.*

La culture de cette plante a pris une extension considérable ; on peut la faire blanchir, comme la Barbe-de-capucin, *en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable, ce qui ajoute encore à sa qualité.*

			fr. c.
ordinaire	37054	60 gram.	1 10
Extrêmement rustique. Se sème en Mars-Avril.	37055	30 —	» 70
	37056	15 —	» 40
à cœur plein amélioré	37106	15 gram.	2 »
Touffe bien pleine, dans le genre d'une Chicorée frisée.	37107	10 —	1 50
	37109	paquet	» 60



Piment rouge long ordinaire. — Poireau monstrueux de Carentan. — Persil nain très frisé.

			fr.	c.
PISSENLIT (*suite*)				
amélioré très hâtif	37206	*15 gram.*	1	70
Bien productif; à feuilles très	37207	*10 —*	1	20
grandes et très amples, peu découpées.	37209	*paquet*	»	60
amélioré géant. P. Chicorée	37226	*15 gram.*	1	70
Touffe très fournie de feuilles	37227	*10 —*	1	20
longues et dressées.	37229	*paquet*	»	60

POIREAU

CULTURE. — *Semer en Février-Mars, en pépinière; mettre en place en Mai-Juin, en terre fraîche et riche; les lignes espacées de 0m40 ou 0m50 cent. et le plant de 0m20 à 0m30 sur les rangs. On recharge ensuite de terre pour faire blanchir les Poireaux sur une plus grande longueur.*

Récolte de Septembre jusqu'à la fin de l'hiver.

On peut aussi semer sur couche en Décembre, pour récolter en Mai-Juin, ou semer en Février, mettre en place en Avril, pour récolter en Juillet-Août.

			fr.	c.
gros du Midi. P. gros court.	37304	*60 gram.*	»	80
Très gros et hâtif, mais un peu	37305	*30 —*	»	50
sensible au froid.	37306	*15 —*	»	30
très long d'hiver (de Paris) . . .	37364	*60 gram.*	1	30
Très long et mince; résistant	37365	*30 —*	»	70
bien à l'hiver.	37366	*15 —*	»	40
POIREAU (*suite*)				
d'hiver de Flandre	37385	*30 gram.*	»	80
Race très rustique.	37386	*15 —*	»	50
très gros jaune du Poitou	37415	*30 gram.*	»	90
Un peu sensible au froid.	37416	*15 —*	»	50
très gros de Rouen.	37463	*125 gram.*	2	30
Court; extrêmement rustique et	37464	*60 —*	1	30
très lent à monter à graine. Un	37465	*30 —*	»	70
des plus cultivés.	37466	*15 —*	»	40
monstrueux de Carentan	37533	*125 gram.*	2	30
	37534	*60 —*	1	30
Énorme; plus gros que le précédent	37535	*30 —*	»	70
et aussi rustique.	37536	*15 —*	»	40

POIRÉE. BETTE.

CULTURE. — *De même culture que la Betterave, sans exiger une terre aussi profonde.*

Semer d'Avril en Juin, clair, en pépinière ou bien en place, en espaçant d'environ 40 centimètres. — La récolte se fait en Septembre-Octobre.

			fr.	c.
blonde commune (*de Lyon*) . . .	37624	*60 gram.*	»	50
On consomme les feuilles à la manière des Épinards.	37625	*30 —*	»	30
blonde à carde blanche	37664	*60 gram.*	»	50
Côtes d'excellente qualité.	37665	*30 —*	»	30

POIS (**Tous ces Pois sont triés à la main.**) — ☞ **Pour quantités importantes, prix par correspondance.**

CULTURE. — *Les Pois demandent des terres saines et fertiles, ayant du fond, bien travaillées et ameublies. Ils n'aiment pas une exposition ombragée.*

1° *Semer en Novembre, dans une plate-bande bien exposée et abritée par un mur. Espacer les lignes de 50 centimètres et éclaircir à 20 centimètres sur les lignes. — Récolte en Avril-Mai.*

2° *Semer à partir de Février jusqu'en Juin, en lignes espacées de 30 à 40 centimètres pour les Pois nains, et de 60 à 70 centimètres pour les variétés à rames. — Récolte en Juillet-Août.*

On sème parfois en Novembre, à l'abri de châssis, les variétés très naines pour récolter dès le premier printemps.

POIS *(Classés par ordre de précocité.)*

A écosser, à rames;

A GRAIN ROND:

			fr.	c.
Prince Albert (*vrai*)	37900	*kil.*	1	30
Haut. 80 cent. Grain blanc. Extrêmement hâtif.	37901	*500 gram.*	»	70
Express	37980	*kil.*	1	30
Haut. 90 cent. Grain vert. Très	37981	*500 gram.*	»	70
hâtif, bien productif.	37982	*250 —*	»	40
Caractacus.	38020	*kil.*	1	30
Haut. 90 cent. Gr. blanc. Presque aussi hâtif et plus productif que le Pois Prince Albert *qu'il peut suppléer.*	38021	*500 gram.*	»	70
Daniel O'Rourke	38060	*kil.*	1	30
Haut. 80 cent. Blanc. Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert.	38061	*500 gram.*	»	70
vert cent pour un	38140	*kil.*	1	40
A demi-rame (1 m.); demi-hâtif	38141	*500 gram.*	»	80
et très productif.	38142	*250 —*	»	50
de Chalenay (*Nouv.*)	38170	*kil.*	2	»
Haut. 1 m. 25. Production bien	38171	*500 gram.*	1	10
soutenue; cosses larges, en serpette, nombreux grains blancs.	38172	*250 —*	»	60
Michaux de Hollande.	38200	*kil.*	1	30
Haut. 1 mètre. Grain blanc. Très productif. Culture en grand et pour conserves.	38201	*500 gram.*	»	70
Michaux ordinaire (de Paris). P. Sainte-Catherine.	38280	*kil.*	1	30
Haut. 1 m. 10. Blanc. Très rustique; se sème souvent fin-Novembre.	38231	*500 gram.*	»	70
de Clamart hâtif	38320	*kil.*	1	30
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc, carré. Cosses longues et très pleines.	38321	*500 gram.*	»	70
Merveille d'Étampes.	38350	*kil.*	1	30
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très productif.	38351	*500 gram.*	»	70
serpette vert.	38400	*kil.*	1	40
Haut. 1 m. 40 cent. Gros grain vert; belle gousse bien pleine. Productif.	33401	*500 gram.*	»	80



Pois Express.

POIS *à écosser, à rames* *(suite)*

Variété	N°	Quantité	fr. c.
d'Auvergne. P. serpette	38480	*kil.*	1 30
Haut. 1 m. 50 cent. Grain blanc. Excellente race rustique et productive.	38481	*500 gram.*	» 70
sabre	38520	*kil.*	1 30
Haut. 1 m. 50 cent. Gr. blanc. Très productif. Cosse recourbée dans le sens contraire de celle du Pois d'Auvergne.	38521	*500 gram.*	» 70
de Clamart	38640	*kil.*	1 30
Haut. 1 m. 70 cent. Cosses très pleines ; grain blanc, carré. Variété très estimée.	38641	*500 gram.*	» 70

Pois Gradus.

A GRAIN RIDÉ :

Variété	N°	Quantité	fr. c.
Gradus	38720	*kil.*	2 »
Haut. 90 cent. Le plus hâtif et	38721	*500 gram.*	1 10
productif des Pois ridés.	38722	*250 —*	» 60
Shah de Perse	38760	*kil.*	1 60
Haut. 80 cent. Ridé blanc. Très	38761	*500 gram.*	» 90
précoce.	38762	*250 —*	» 50
Téléphone	38860	*kil.*	1 60
Haut. 1 m. 20 cent. Ridé vert	38861	*500 gram.*	» 90
pâle, gros ; très belle cosse.	38862	*250 —*	» 50
ridé vert à rames	38930	*kil.*	1 40
Haut. 1 m. 80 cent. Très pro-	38931	*500 gram.*	» 80
ductif. Cosse bien garnie.	38932	*250 —*	» 50
Duc d'Albany	38960	*kil.*	1 60
Haut. 1 m. 40 cent. Ridé vert,	38961	*500 gram.*	» 90
gros. Cosses superbes.	38962	*250 —*	» 50
ridé de Knight sucré	39040	*kil.*	1 60
Haut. 1 m. 80 cent. Ridé blanc.	39041	*500 gram.*	» 90
Un des meilleurs en vert ; tardif, productif.	39042	*250 —*	» 50

POIS *à écosser, à rames* *(suite)*

Variété	N°	Quantité	fr. c.
ridé gros blanc à rames	39060	*kil.*	1 70
Variété bien productive, à gros	39061	*500 gram.*	» 90
grain sucré, très bon.	39062	*250 —*	» 50

A écosser, nains ;

A GRAIN ROND :

Variété	N°	Quantité	fr. c.
nain à châssis, très hâtif	39160	*kil.*	1 90
Haut. 25 cent. Blanc. Le meil-	39161	*500 gram.*	1 »
leur pour forcer.	39162	*250 —*	» 60
nain très hâtif d'Annonay	39180	*kil.*	1 90
Un peu plus tardif et aussi un	39181	*500 gram.*	1 »
peu plus haut (30 *cent.*) *que le* P. nain à châssis, *mais plus productif.*	39182	*250 —*	» 60
très nain Couturier	39200	*kil.*	1 40
Haut. 30 cent. Excellent pour la	39201	*500 gram.*	» 80
cueillette en vert.	39202	*250 —*	» 50
très nain de Bretagne	39250	*kil.*	1 40
Haut. 30 cent. Grain petit,	39251	*500 gram.*	» 80
blanc, un peu saumoné.	39252	*250 —*	» 50
Blue Peter (Mac Lean's)	39300	*kil.*	1 40
Haut. 35 cent. Grain vert. Très	39301	*500 gram.*	» 80
productif.	39302	*250 —*	» 50
nain hâtif. P. Lévêque	39440	*kil.*	1 30
Haut. 40 à 50 cent. Blanc. Variété très cultivée.	39441	*500 gram.*	» 70
Orgueil du Marché	39510	*kil.*	1 50
Haut. 50 cent. Grain vert; très	39511	*500 gram.*	» 80
belles cosses. Productif.	39512	*250 —*	» 50
Plein-le-panier (Fillbasket)	39530	*kil.*	1 50
Haut. 60 à 80 cent. Vert. Exces-	39531	*500 gram.*	» 80
sivement productif.	39532	*250 —*	» 50
de Clamart nain hâtif	39550	*kil.*	1 50
Haut. 60 à 70 cent.; se soutenant	39551	*500 gram.*	» 80
bien sans rames.	39552	*250 —*	» 50
nain ordinaire (de Hollande)	39620	*kil.*	1 40
Haut 40 cent. Grain blanc. Très bonne variété pour bordures et pour conserves.	39621	*500 gram.*	» 80

A GRAIN RIDÉ :

Variété	N°	Quantité	fr. c.
Merveille d'Amérique	39700	*kil.*	1 60
Haut. 25 cent. Vert. Variété	39701	*500 gram.*	» 90
très précoce, très productive et de bonne qualité.	39702	*250 —*	» 50
serpette nain vert	39720	*kil.*	1 70
Haut. 30 à 35 cent. Vert. Cosses	39721	*500 gram.*	» 90
longues, bien pleines.	39722	*250 —*	» 50
serpette nain blanc	39741	*500 gram.*	1 »
Même hauteur; grain blanc.	39742	*250 —*	» 60
ridé nain blanc hâtif	39750	*kil.*	1 60
Haut. 70 cent. Grain gros, carré,	39751	*500 gram.*	» 90
excellent.	39752	*250 —*	» 50
ridé nain vert hâtif	39800	*kil.*	1 60
Haut. 70 cent. Très précoce et	39801	*500 gram.*	» 90
très productif.	39802	*250 —*	» 50
Le meilleur de tous, de Mac Lean (Mac Lean's Best of all)	39850	*kil.*	1 60
Haut. 75 cent. Vert, gros. Bonne	39851	*500 gram.*	» 90
variété demi-tardive.	39852	*250 —*	» 50
Wilson	39950	*kil.*	1 60
Haut. 60 cent. Vert, gros. Un des	39951	*500 gram.*	» 90
plus productifs.	39952	*250 —*	» 50

Sans parchemin ou *Mangetout, à rames.*

Dans ces variétés, la cosse est plus développée, très charnue et tendre, et peut se manger tout entière, lorsque le grain est à peine formé.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
sans parchemin beurre	40080	*kil.*	2 20
Haut. 1 m. 20. Excellente var.	40081	*500 gram.*	1 20
à grain blanc, rond; cosses très charnues.	40082	*250 —*	» 70
sans parchemin Corne-de-bélier, grand à fl. blanche	40120	*kil.*	2 »
Haut. 1 m. 50 cent. Variété	40121	*500 gram.*	1 10
excellente; des plus cultivées.	40122	*250 —*	» 60

fr. c.

POIS ***sans parchemin à rames*** (*suite*)

sans parchemin fondant de Saint-Désirat	**40160**	*kil.*	1 80
Haut 1 m. 50 cent. Excellente variété à cosses longues, droites et charnues; tout à fait sans parchemin.	**40161**	*500 gram.*	1 »
	40162	*250* —	» 60
sans parchemin géant, à très large cosse	**40200**	*kil.*	2 30
Haut. 1 m. 30 cent. Cosses très grandes et contournées.	**40201**	*500 gram.*	1 20
	40202	*250* —	» 70

fr. c.

POIS (*suite*)

Sans parchemin ou ***Mangetout, nains :***


sans parchemin très nain hâtif à châssis	**40280**	*kil.*	2 20
Haut. 25 cent. Excellent pour châssis et bordures.	**40281**	*500 gram.*	1 20
	40282	*250* —	» 70
sans parchemin nain hâtif breton.	**40320**	*kil.*	1 90
Haut. 60 à 70 cent. Hâtif et productif, se tenant seul.	**40321**	*500 gram.*	1 »
	40322	*250* —	» 60



Pois nain hâtif. P. Lévêque.



Pois très nain Couturier.



Pois sans parch. fondant de St-Désirat.

POMMES-DE-TERRE (**tubercules**)

CULTURE FORCÉE. — *Se fait sous châssis ou sur couche. On peut la commencer en Décembre-Janvier et continuer les plantations, de mois en mois, jusque dans le courant de Mars. — Les tubercules peuvent déjà être arrachés deux mois et demi ou trois mois après la plantation.*

Pour les variétés de primeurs, on plante maintenant, de préférence, des tubercules germés à l'avance, dont la végétation est ensuite plus prompte et plus vigoureuse. Les Pommes-de-terre *ainsi préparées devancent d'une dizaine de jours au moins celles qui ont été plantées sans germes.*

CULTURE EN PLEINE TERRE. — *Planter dans le courant d'Avril, en poquets espacés de 0m40 à 0m60 ou plus, suivant les variétés. Employer de préférence des tubercules entiers de dimension moyenne, ou bien de gros tubercules sectionnés en deux parties, et les recouvrir de 10 à 12 centimètres de terre. Butter lorsque les tiges sont sorties de terre de 15 à 20 centimètres, en même temps que l'on donne le second binage. — Récolte depuis Juin jusqu'à la fin d'Octobre.*

☞ *En cas de gelées,* et à moins d'instructions contraires, pour les demandes composées de **POMMES-DE-TERRE** et de **GRAINES,** nous commencerons par expédier **d'abord** les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, un **envoi spécial** des Pommes-de-terre. — Nous **déclinons** d'ailleurs, d'avance, toute **responsabilité** pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégats aux **POMMES-DE-TERRE** ou **AUTRES ARTICLES** de **MÊME NATURE.**

PRIX VARIABLES. — Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive; ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

☞ *Pour des quantités très importantes, des prix seront donnés par correspondance.*

☞ Les variétés précédées d'un (*F*) sont les plus appréciées par la féculerie.

Nous ne fournirons pas moins d'un kilog. par variété.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Belle de Fontenay *ou* Hénaut (En vrac). . . .	28 »	» 40
— **germée,** *par paniers indivisibles :*		
contenant environ *4 kil.* 3 80	» »	» »
— — *2 kil. 300* . . . 2 50	» »	» »
Une des meilleures variétés potagères, très hâtive; tubercule jaune, lisse, oblong.		
Belle de Juillet (Juli) (En vrac)	26 »	» 35
— **germée,** *par paniers indivisibles :*		
contenant environ *4 kil.* 3 80	» »	» »
— — *2 kil. 300* . . . 2 50	» »	» »
Demi-hâtive. Tubercules très réguliers; chair jaune et d'excellente qualité. Bien résistante à la maladie.		

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Brandale	» »	» 50
Tubercule en amande, lisse, à peau jaune; chair jaune. Variété très estimée dans la région méridionale.		
Chave (Shaw)	22 »	» 30
Tubercules jaunes, ronds, gros; chair jaune. Hâtive, productive et de bonne qualité.		
Early rose (Rose hâtive)	22 »	» 30
Oblongue; peau rosée; chair blanche. Très hâtive et productive.		
farineuse rouge (Balle de farine).	25 »	» 35
Ronde, farineuse; peau rouge, chair blanche. Tardive; très productive et de longue garde.		

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
(*F*) Fin de Siècle. *Demi-longue, un peu aplatie. Rendement supérieur à* Magnum bonum.	25 »	» 35
(*F*) Géante bleue. *Violette, très grosse; chair blanche. Extrêmement productive, riche en fécule.*	22 »	» 30
Géante de Reading. *Tubercule gros et allongé, jaune; chair blanche. Très productive, résistante à la maladie et de très bonne garde.*	25 »	» 35
(*F*) Géante sans pareille. *Tubercules énormes, jaunes, arrondis, de longue conservation; chair jaune, pleine, farineuse. Variété de très grand rendement.*	25 »	» 35
Grand Chancelier. *Tubercule gros, lisse, oblong, régulier, de bonne conservation; chair jaune pâle. Sa belle apparence et son fort rendement la font précieuse pour la grande culture.*	25 »	» 35
Hénaut. *Voy.* Belle de Fontenay.		
de Hollande grosse (Beds Hero). *Lisse, plus grosse que la* jaune longue de Hollande; *chair jaune, de bonne qualité.*	30 »	» 40
(*F*) Imperator (*Richter*). *Jaune pâle, arrondie; chair blanche. Extrêmement productive et résistant bien à la maladie. Riche en fécule.*	20 »	» 30
(*F*) Institut de Beauvais. *Tubercule jaune rosé, aplati-oblong; chair blanche. Très productive.*	22 »	» 30
jaune d'or de Norvège. *Demi-hâtive; tubercule rond, régulier; chair très jaune, farineuse; d'excellente qualité pour la table.*	30 »	» 40
Joseph Rigault. *Jaune, longue, plate; chair jaune, fine et farineuse. Hâtive.*	35 »	» 45
Magnum bonum. *Jaune, oblongue; chair blanche. Demi-tardive, très productive.*	25 »	» 35
Marjolin (En vrac). *Jaune, demi-longue. Très hâtive et excellente. La meilleure pour forcer. Pousse difficilement si on la plante avant que les germes ne soient développés.*	35 »	» 45

☞ En raison de sa conservation difficile, nous conseillons, à partir de Janvier, l'emploi des tubercules germés.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Marjolin **germée**, par *paniers indivisibles* :		
contenant environ *4 kil.* . . . . . . 4 »	» »	» »
— — *2 kil. 300* . . . 2 50	» »	» »
A la réception de ces paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les Pommes-de-terre **sans les déranger,** *et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.*		
Marjolin Têtard. *Jaune, plus grosse, plus productive, mais un peu moins hâtive que la* Marjolin.	35 »	» 45
Merveille d'Amérique. *Rouge, ronde, grosse; chair blanche. Variété demi-tardive, productive; de grande culture.*	25 »	» 35
Pousse-debout. *Rouge rosé, longue; chair jaune. Tardive, productive.*	37 »	» 50
Prince de Galles. *Jaune, ovale; chair jaune; demi-hâtive, productive, très bonne.*	28 »	» 40
(*F*) Professeur Wohltmann. *Oblongue, rouge, à chair jaune pâle. Variété tardive à grand rendement, très riche en fécule et bonne pour la consommation.*	25 »	» 35
Quarantaine de la Halle *ou* de Noisy. *Jaune, demi-longue; chair jaune. Demi-hâtive; productive; de très bonne qualité et longue garde.*	28 »	» 40
Royale (Royal ash-leaved kidney) (En vrac)	28 »	» 40
— **germée**, par *paniers indivisibles* :		
contenant environ *4 kil.* 3 80	» »	» »
— — *2 kil. 300* 2 50	» »	» »
Jaune, demi-longue, aussi hâtive que la Marjolin *et plus productive; convient mieux qu'elle pour la pleine terre. Chair jaune; très bonne.*		
Saucisse. *Rouge, grosse, longue, plate; chair jaune, farineuse; tardive, de bonne garde.*	23 »	» 35
Silesia. *Ronde, peau jaune, chair blanche; bonne conservation. Très bon rendement.*	25 »	» 35
Victor, extra-hâtive (En vrac)	40 »	» 50
— **germée**, par *paniers indivisibles* :		
contenant environ *4 kil.* . . . . . . 4 »		
— — *2 kil. 300* 2 50		
Très hâtive et productive. Tubercule oblong, à peau lisse; chair jaune, de bonne qualité. Recommandable pour primeurs.		



Pomme-de-terre Early rose (*Réduction*).



Pomme-de-terre Quarantaine de la Halle (*Réduction*).



Pomme-de-terre Imperator (*Réduction*).



Pomme-de-terre Saucisse (*Réduction*).

POTIRON

Même culture que pour les Courges.

			fr. c.
jaune gros (*de Paris*)	40725	*30 gram.*	» 80
Très gros, chair épaisse, fine, sucrée et de bonne conservation.	40729	*paquet*	» 30
rouge vif d'Étampes	40765	*30 gram.*	1 »
Excellente variété d'un beau rouge vif brillant. Très estimée.	40769	*paquet*	» 40
Nicaise (*Nouv.*)		*30 gram.*	1 20
Voisin du précédent, mais à fruits bien plus petits et plus pleins.	40789	*paquet*	» 60
gris de Boulogne	40805	*30 gram.*	» 90
Gros et de bonne qualité, se conservant longtemps; chair jaune, farineuse.	40809	*paquet*	» 40
vert d'Espagne	40885	*30 gram.*	1 »
De longue conservation; plat, moyen, brodé; chair jaune orangé.	40889	*paquet*	» 40

POTIRON (*suite*)

			fr. c.
bronzé de Montlhéry		*30 gram.*	1 20
Fruit arrondi, bien côtelé; chair épaisse, excellente. Se conserve très tard.	40909	*paquet*	» 40
en mélange	40929	*paquet*	» 40

POURPIER


CULTURE. — *Semer de Mai en Août en rayons ou à la volée. On peut récolter deux mois après le semis, à plusieurs reprises, à condition d'arroser souvent.*


vert	41005	*30 gram.*	» 50
Très productif. On consomme les feuilles en salade ou cuites.	41006	*15 —*	» 30
doré à large feuille	41085	*30 gram.*	» 70
Feuilles très amples, d'un blond presque jaune.	41086	*15 —*	» 40

RADIS.



Radis rond rose à bout blanc.





Radis à forcer rond écarlate hâtif.



Radis rond rose ou saumoné.

RADIS

1° Radis de tous les mois.

CULTURE. — *Semer en pleine terre depuis la fin de Février jusqu'en Novembre, de dix en dix jours, habituellement à la volée. Éclaircir après la levée, arracher les mauvaises herbes et arroser fréquemment, si le temps est chaud et sec.*

Récolte trois à six semaines après le semis.

En Décembre, Janvier et Février, on sème les Radis sur couche, sous châssis ou sous cloches.

			fr. c.
à forcer rond rose hâtif	41143	*125 gram.*	1 10
	41144	*60 —*	» 70
	41145	*30 —*	» 40
à forcer rond rose à bout blanc	41163	*125 gram.*	1 20
	41164	*60 —*	» 70
	41165	*30 —*	» 40
à forcer rond écarlate hâtif	41183	*125 gram.*	1 20
Ces variétés, d'une précocité extrême, se forment en 15 à 20 jours.	41184	*60 —*	» 70
Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.	41185	*30 —*	» 40
à forcer rouge globe	41213	*125 gram.*	1 20
Jolie racine rouge vif, ronde, tendant à s'allonger.	41214	*60 —*	» 70
	41215	*30 —*	» 40
rond rose *ou* saumoné		*kil.*	3 80
Très bonne variété rustique, venant bien en pleine terre. Des plus cultivées.	41242	*250 gram.*	1 30
	41243	*125 —*	» 80
	41244	*60 —*	» 50
	41245	*30 —*	» 30
rond rose hâtif	41282	*250 gram.*	1 30
Racine un peu aplatie. Bonne variété hâtive.	41284	*60 —*	» 50
	41285	*30 —*	» 30
rond rose à bout blanc	41362	*250 gram.*	1 40
Belle variété extrêmement prompte à se former et convenant très bien pour la pleine terre.	41363	*125 —*	» 80
	41364	*60 —*	» 50
	41365	*30 —*	» 30

RADIS *de tous les mois* (*suite*)

			fr. c.
rond écarlate hâtif	41443	*125 gram.*	» 80
Racine un peu aplatie, à petite feuille, d'une jolie couleur vive. Très hâtif.	41444	*60 —*	» 50
	41445	*30 —*	» 30
rond rouge sang-de-bœuf	41474	*60 gram.*	» 70
Variété creusant lentement.	41475	*30 —*	» 40
rond blanc	41523	*125 gram.*	» 90
Racine très nette. Chair ferme, agréablement piquante.	41524	*60 —*	» 50
	41525	*30 —*	» 30
rond blanc petit hâtif	41563	*125 gram.*	» 90
Le plus petit de tous; très fin, très piquant.	41564	*60 —*	» 50
	41565	*30 —*	» 30
rond violet hâtif	41605	*30 gram.*	» 40
Racine d'un beau violet, lente à creuser.			

〰〰〰

à forcer demi-long rose à bout blanc	41663	*125 gram.*	1 40
Extra-hâtif; il est bon à consommer environ 20 jours après le semis.	41664	*60 —*	» 80
	41665	*30 —*	» 50
à forcer demi-long écarlate très hâtif	41673	*125 gram.*	1 40
Variété extra-hâtive, à feuillage très peu développé.	41674	*60 —*	» 80
	41675	*30 —*	» 50
demi-long rose (forme d'olive)		*kil.*	4 20
Hâtif et bon pour pleine terre; creuse assez lentement. Très cultivé.	41702	*250 gram.*	1 40
	41703	*125 —*	» 80
	41704	*60 —*	» 50
	41705	*30 —*	» 30
demi-long rose à bout blanc (*race de Paris*)		*kil.*	4 »
Très jolie variété excessivement précoce, et réussissant bien surtout sur couche ou en terreau.	41752	*250 gram.*	1 30
	41753	*125 —*	» 80
	41754	*60 —*	» 50
	41755	*30 —*	» 30

RADIS *de tous les mois* (*suite*)			fr. c.
demi-long écarlate	41802	*250 gram.*	1 50
Racine de couleur très vive, à bout allongé. Convient bien pour la pleine terre.	41803	*125* —	» 90
	41804	*60* —	» 50
	41805	*30* —	» 30
demi-long écarlate hâtif (forme d'olive)	41842	*250 gram.*	1 50
Un des plus jolis et des meilleurs. Racine régulière, très lisse, de saveur douce.	41843	*125* —	» 90
	41844	*60* —	» 50
	41845	*30* —	» 30
demi-long écarlate à bout blanc	41863	*125 gram.*	» 90
Très jolie racine de couleur vive, à petit bout blanc bien marqué.	41864	*60* —	» 50
	41865	*30* —	» 30
demi-long blanc	41923	*125 gram.*	1 »
Jolie variété d'un blanc pur très frais. Chair croquante.	41924	*60* —	» 60
	41925	*30* —	» 40

2° *Radis d'été :*

CULTURE. — *Semer depuis Mars jusqu'en Août, de quinze en quinze jours, en rayons espacés de 0m40 à 0m50 cent. Éclaircir à 0m15 ou 0m20 sur les rangs, suivant les variétés. — Récolte six semaines à deux mois après le semis.*

blanc demi-long de Strasbourg. R. de l'Hôpital	42003	*125 gram.*	1 »
Très productif; chair tendre et piquante.	42004	*60* —	» 60
	42005	*30* —	» 40
blanc rond d'été	42043	*125 gram.*	1 »
Racine de 5 cent. de diamètre, légèrement piquante.	42044	*60* —	» 60
	42045	*30* —	» 40
blanc géant de Stuttgart	42084	*60 gram.*	» 60
Le plus gros des Radis d'été.	42085	*30* —	» 40
rond jaune d'or hâtif	42123	*125 gram.*	1 10
Relativement précoce. Chair fine et ferme, piquante.	42124	*60* —	» 70
	42125	*30* —	» 40
jaune d'été. R. roux d'été	42163	*125 gram.*	1 30
Rond. Chair blanche, de saveur très piquante.	42164	*60* —	» 80
	42165	*30* —	» 50
gris d'été rond	42203	*125 gram.*	1 »
De mêmes forme et grosseur que le Radis jaune d'été.	42204	*60* —	» 60
	42205	*30* —	» 40
noir d'été rond	42244	*60 gram.*	» 70
Peau noire, gercée; chair blanche, de saveur très piquante.	42245	*30* —	» 40
noir long d'été	42284	*60 gram.*	» 70
Chair blanche, piquante.	42285	*30* —	» 40

3° *Radis d'hiver :*

CULTURE. — *Semer à partir de fin-Juin jusqu'en Août, en lignes espacées de 0m40 à 0m50 cent.; éclaircir à 0m15 ou 0m20 cent., suivant les variétés. — Récolte de Septembre en Décembre.*

gros blanc d'Augsbourg	42324	*60 gram.*	» 70
Radis d'hiver, très gros et long; se conservant bien.	42325	*30* —	» 40
	42326	*15* —	» 30
blanc de Russie	42364	*60 gram.*	» 70
Gros comme une Betterave et de bonne conservation.	42365	*30* —	» 40
	42366	*15* —	» 30

RADIS *d'hiver* (*suite*)			fr. c.
gris d'hiver de Laon	42404	*60 gram.*	» 70
Gros, long; gris fer. Très bonne variété.	42405	*30* —	» 40
	42406	*15* —	» 30
noir gros long d'hiver	42444	*60 gram.*	» 70
Le plus cultivé des Radis d'hiver et un des meilleurs.	42445	*30* —	» 40
	42446	*15* —	» 30
noir gros rond d'hiver	42484	*60 gram.*	» 70
Peau noire, rugueuse; chair blanche, ferme et piquante.	42485	*30* —	» 40
	42486	*15* —	» 30
rond écarlate du Pamir	42505	*30 gram.*	» 50
Rouge vif; chair piquante	42506	*15* —	» 30
rose d'hiver de Chine	42525	*30 gram.*	» 50
Racine allongée, obtuse, rouge très vif; chair blanche, ferme, piquante.	42526	*15* —	» 30
violet d'hiver de Gournay	42565	*30 gram.*	» 50
Racine grosse et longue.	42566	*15* —	» 30

RADIS LONG, RAVE.

Les Raves *ne diffèrent des Radis de tous les mois que par la plus grande longueur de leur racine.*

Rave rose longue saumonée	42603	*125 gram.*	» 80
Racine longue et mince. Chair tendre, peu piquante.	42604	*60* —	» 50
	42605	*30* —	» 30
Rave rose à bout blanc	42643	*125 gram.*	» 90
Bien jolie variété lente à creuser.	42644	*60* —	» 50
	42645	*30* —	» 30
Rave rose hâtive (à châssis)	42684	*60 gram.*	» 50
Moins longue que les précédentes, très hâtive et productive; feuillage court.	42685	*30* —	» 30
Rave écarlate à bout blanc	42704	*60 gram.*	» 50
Jolie petite race précoce.	42705	*30* —	» 30
Rave à forcer blanche transparente	42714	*60 gram.*	» 60
Racine d'un blanc laiteux et transparent; chair tendre.	42715	*30* —	» 40

RAIFORT

sauvage. Moutarde d'Allemagne.
le kilog. de petites racines (*environ 40*) . . . . . 3 »
(*Ne produit pas de graines.*) *250 gram.* » 80

CULTURE. — *Se multiplie par tronçons de racines que l'on plante en terre profonde et fraîche, à environ 40 cent. d'écartement.*

RAIPONCE

cultivée	42907	*10 gram.*	» 90
	42909	*paquet*	» 40


La racine et les feuilles se mangent en salade.

CULTURE. — *Semer, sans enterrer, de Mai en Juillet; éclaircir et arroser pendant les chaleurs.*


RAVES. *Voy.* NAVET-RAVE et RADIS LONG.

Ce nom de RAVES, donné en même temps à certains Navets *et aux* Radis longs, *amène parfois des confusions lors de l'exécution des commandes; nous prions donc nos Clients de vouloir bien toujours spécifier de quel genre de Rave il s'agit :* Navet *ou* Radis.




Radis blanc rond d'été.




Radis demi-long écarlate à bout blanc



Radis gris d'été rond.

fr. c.

RHUBARBE

CULTURE. — *Semer en Août et Septembre ou de Mars en Mai, en pépinière, de préférence en pots ou terrines ; mettre en place en terrain profond, en espaçant de 1m à 1m50.*

hybride	43049	*paquet*	» 40
hybride Florentin	43059	*paquet*	» 60

Variété très ornementale, à fleurs rouge foncé.

Mitchell's Royal Albert	43079	*paquet*	» 40

Pétioles gros et longs, excellents.

ondulée d'Amérique	43109	*paquet*	» 40
en mélange	43179	*paquet*	» 40
officinale (*vraie*)	43269	*paquet*	» 40

Les pétioles des Rhubarbes sont employés pour confitures, tartes, etc. Leurs feuilles énormes les rendent aussi très ornementales.

ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.

ROMARIN

officinal	43369	*paquet*	» 40

Les feuilles s'emploient comme assaisonnement.

ROQUETTE

cultivée	43425	*30 gram.*	» 50
Pour salade.	43429	*paquet*	» 30

RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET RUTABAGA.

SALSIFIS

CULTURE. — *Demande une terre bien défoncée, fumée l'année précédente. Semer au printemps, en rayons écartés de 0m25 à 0m30 ; donner quelques arrosements pour favoriser la levée. Éclaircir à 0m10 de distance environ sur les lignes ; sarcler et arroser suivant les besoins.*

Récolte d'Octobre en Hiver.

blanc	43502	*250 gram.*	4 50
Racines d'autant plus belles et	43503	*125 —*	2 50
plus lisses que le terrain aura été	43504	*60 —*	1 50
mieux préparé. Les feuilles tendres	43505	*30 —*	» 90
peuvent se manger en salade.	43506	*15 —*	» 50

noir. *Voy.* SCORSONÈRE.

SARRIETTE

commune. S. annuelle	43585	*30 gram.*	» 60
	43589	*paquet*	» 30

fr. c.

SARRIETTE (*suite*)

vivace. *S. montana*	43625	*30 gram.*	1 30
Les feuilles et les jeunes pousses	43629	*paquet*	» 40

sont employées comme assaisonnement.

SAUGE officinale	43685	*30 gram.*	1 »
Terrains secs et sains.	43689	*paquet*	» 40

SCAROLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLE.

SCOLYME d'Espagne	43765	*30 gram.*	» 90
Sorte de Salsifis.	43766	*15 —*	» 50

CULTURE. — *Semer de Mai en Juillet, à la volée ou en rayons distants de 0m35, en terrain profond. — Récolte en Novembre-Hiver.*

SCORSONÈRE

Salsifis noir	43822	*250 gram.*	4 30
La racine laissée en terre reste	43824	*60 —*	1 40
encore tendre après la 1re année de	43825	*30 —*	» 80
végétation. Les feuilles peuvent	43826	*15 —*	» 50

aussi être utilisées en salade.

CULTURE. — *Même culture que pour le* Salsifis blanc ; *toutefois les racines de la Scorsonère peuvent être laissées en terre après la première année de végétation, tout en restant bonnes.*

SERPOLET. *Voy.* THYM.

STACHYS tuberifera. Crosnes du Japon . . . . . . *kil.* 1 80
250 gram. » 50 ; *125 gram.* » 30

Rhizomes blanc nacré, tendres et excellents.

CULTURE. — *On plante en Mars-Avril, à 0m30 l'un de l'autre, pour récolter à partir d'Octobre.*

TÉTRAGONE

cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande.

Sorte d'Épinard à semer en Mai,	44065	*30 gram.*	» 60
pour produire l'été; ne monte pas.	44066	*15 —*	» 40

THYM

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juillet en pépinière, mettre en place en automne ou au printemps, d'ordinaire en bordures.*

ordinaire	44129	*paquet*	» 40
d'hiver. T. d'Allemagne	44169	*paquet*	» 40
Serpolet	44209	*paquet*	» 60



Radis noir gros long d'hiver.   Rave rose à bout blanc.   Scorsonère.

TOMATE

fr. c.

☞ Pour quantités importantes, prix par correspondance.

Culture forcée. — *On sème sur couche en Janvier-Février. Repiquer sur couche et planter définitivement, toujours sur couche, à raison de 4 pieds par panneau. Entourer les couches de réchauds. On ne laisse ordinairement aux Tomates forcées que deux branches. — Récolte de fin-Avril jusqu'en Juillet.*

Dans le Midi, la Tomate peut se développer complètement sans l'aide de chaleur artificielle.

Culture de saison (sous le climat de Paris) : *Semer en fin-Mars sur couche tiède, repiquer sur couche, et mettre en place vers la fin-Mai, en espaçant les plants de 0m50 à 0m80 cent. suivant variétés. Quand les pieds de Tomates ont 0m40 de haut on les tuteure. Supprimer une partie des pousses, ainsi que les fleurs qui se développent tardivement. — Récolte d'Août à Octobre.*

rouge grosse. . . . . **44285** *30 gram.* » 60
Variété côtelée, de pleine terre ; **44286** *15 —* » 40
très productive. **44289** *paquet* » 20

rouge grosse hâtive. . . . . **44325** *30 gram.* 1 20
Très bonne variété, plus précoce **44326** *15 —* » 70
que la précédente. **44329** *paquet* » 40

Reine des hâtives. . . . . **44336** *15 gram.* 1 »
Fruits lisses, excellents, d'un **44339** *paquet* » 60
rouge écarlate. Variété de précocité exceptionnelle, rustique et résistant bien à la maladie.

très hâtive de pleine terre. T. Champagne. T. Niçaise . . . . **44346** *15 gram.* 1 »
Rustique et résistant bien à la **44349** *paquet* » 60
maladie. Variété très estimée pour l'exportation.

Trophy, rouge grosse lisse. . . . **44366** *15 gram.* 1 20
Magnifique race, lisse, à chair **44369** *paquet* » 60
pleine.

Perdrigeon (*Nouv.*). . . . . *15 gram.* 1 50
Vigoureuse et productive. Fruits **44389** *paquet* » 60
à peine côtelés, rouge vif, ne se fendant pas et supportant très bien le transport.

Chemin, rouge hâtive. . . . . . **44426** *15 gram.* 1 30
Fruits de même forme, mais plus **44429** *paquet* » 60
nombreux que dans la T. Perfection.

Merveille des Marchés. . . . . . **44436** *15 gram.* 1 40
Bien résistante à la maladie. **44439** *paquet* » 60
Fruits rouge vif, très lisses et ne se fendant pas.

Perfection . . . . **44446** *15 gram.* 1 40
Fruit gros, rond, rouge vif, **44449** *paquet* » 60
lisse; chair très pleine. Demi-hâtive.

Mikado écarlate. . . . . **44456** *15 gram.* 1 50
Fruits énormes, rouge vif. **44459** *paquet* » 60

TOMATE (*suite*)

fr. c.

Mikado violette. . . . . **44466** *15 gram.* 1 50
Fruits lisses, rouge violacé. **44469** *paquet* » 40

Champion violette. . . . . **44476** *15 gram.* 1 40
Fruits nombreux, lisses. **44479** *paquet* » 40

Champion écarlate . . . . *15 gram.* 1 50
Variété vigoureuse, lisse, d'une **44499** *paquet* » 60
jolie couleur écarlate, non violacée.

rouge à tige raide de Laye. . . . **44506** *15 gram.* 1 70
Tige courte et ferme; se soutient **44509** *paquet* » 60
sans appui.

Tomate rouge naine hâtive.

rouge naine hâtive . . . . . . **44526** *15 gram.* 1 »
Remarquablement hâtive et pro- **44529** *paquet* » 40
ductive. Bonne variété pour forcer.

pomme rouge (*améliorée*). . . . **44566** *15 gram* 1 »
Fruits lisses, excellents. **44569** *paquet* » 40

ponderosa écarlate . . . . *15 gram.* 2 »
Fruits énormes, lisses. **44629** *paquet* » 60

Roi Humbert. . . . . **44646** *15 gram.* 1 »
Fruit rouge écarlate, de la **44649** *paquet* » 40
dimension d'un œuf de poule. Très productive.

cerise . . . . *15 gram.* 1 »
Petits fruits en grappes. **44689** *paquet* » 40

jaune grosse lisse. . . . . *15 gram.* 1 40
Fruit jaune d'or, bien lisse, **44809** *paquet* » 40
chair pleine. Variété fertile; un peu tardive.



Tomate Merveille des Marchés. — Tomate Trophy, rouge grosse lisse. — Tomate Reine des hâtives.

GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

			fr. c.
ABSINTHE officinale	45105	*30 gram.*	» 80
	45109	*paquet*	» 40
Très cultivée pour la distillerie et la pharmacie.			
ALKÉKENGE officinal	45339	*(Manque)*	
ANETH officinal	45389	*paquet*	» 30
ANGÉLIQUE officinale	45425	*30 gram.*	» 60
	45429	*paquet*	» 30
ANIS vert	45465	*30 gram.*	» 40
	45469	*paquet*	» 20
ARMOISE commune	45579	*paquet*	» 40
BARDANE commune	45749	*paquet*	» 40
BELLADONE officinale	45829	*paquet*	» 40
BOUILLON-BLANC. Molène	45929	*paquet*	» 60
BOURRACHE officinale	45975	*30 gram.*	» 60
	45979	*paquet*	» 30
CAMOMILLE			
ordinaire	46169	*paquet*	» 40
romaine à fleur simple	46199	*paquet*	» 60
double. *Voy.* MATRICAIRE DOUBLE aux FLEURS.			
CARVI cultivé	46245	*30 gram.*	» 30
CENTAURÉE petite	46289	*paquet*	» 60
CIGUË grande	46429	*paquet*	» 40
COCHLÉARIA officinal	46569	*paquet*	» 40
CORIANDRE cultivée	46715	*30 gram.*	» 30
CUMIN de Malte	46845	*30 gram.*	» 40
FENOUIL doux. F. long	47055	*30 gram.*	» 40
FUMETERRE officinale	47139	*paquet*	» 40
GERMANDRÉE Petit Chêne	47209	*paquet*	» 60
GUIMAUVE officinale	47369	*paquet*	» 40
JUSQUIAME noire	47589	*paquet*	» 30
LIERRE TERRESTRE	47649	*paquet*	» 80
MANDRAGORE officinale	47709	*paquet*	» 60
MARRUBE blanc	47759	*paquet*	» 40

			fr. c.
MAUVE officinale	47809	*paquet*	» 40
MÉLILOT officinal (jaune)	47909	*paquet*	» 40
MENTHE Pouliot	47959	*paquet*	» 60
MILLEPERTUIS officinal	48109	*paquet*	» 40
MORELLE noire	48159	*paquet*	» 40
Douce-amère	48189	*paquet*	» 60
MOURON des oiseaux	48239	*paquet*	» 40
MOUTARDE blanche (*triée*)		*kil.*	1 70
ORTIE blanche	48309	*paquet*	» 60
PENSÉE sauvage	48409	*paquet*	» 60
PYRÈTHRE de Dalmatie	48609	*paquet*	» 60
Sert à faire une poudre insecticide.			
RÉGLISSE officinale (Gousses)	48659	*paquet*	» 40
RUE officinale	48729	*paquet*	» 40
SAPONAIRE officinale	48879	*paquet*	» 40
STRAMOINE. Pomme épineuse	49159	*paquet*	» 40
TANAISIE commune	49259	*paquet*	» 40
VÉRONIQUE officinale	49549	*paquet*	» 60
VERVEINE officinale	49659	*paquet*	» 60

GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS :

SEPT-GRAINES
pour liqueurs. . . . . . 49909 *paquet* (pour 2 litres) » 40

VESPETRO
pour liqueurs. . . . . . 49929 *paquet* (pour 2 litres) » 40

La recette pour la fabrication est imprimée sur les paquets.



Belladone officinale.



Angélique officinale.

PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

☞ *Les articles* connus sous le nom d'*Articles de halle et de marché seront toujours payables dans le COURANT DU MOIS qui suivra la date de l'expédition.* Leurs cours sont soumis à des variations journalières, et nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés aux cours actuels; nous suivrons les fluctuations du marché, avec une plus-value pour qualités de **surchoix,** les seules dont nous nous occupions.

OCTROI. — Les graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.*), les **Moutardes,** les **Avoines,** les **Féveroles,** les **Maïs,** les **Orges,** les **Sarrasins** et les **Vesces,** paient des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, mais l'Administration accorde au Commerce, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima,** *sorties en une seule fois,* de :

30 kilog. pour les **Moutardes**	(13 fr. par 100 kil.)	Ces quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines.
70 kilog. pour les **Graines oléagineuses**	(6 à 10 fr. par 100 kil.)	
150 kilog. pour les **Avoines**	(1 fr. 50 par 100 kil.)	
100 kilog. pour les **Maïs, Féveroles, Sarrasins** et **Vesces**	(1 fr. 50 par 100 kil.)	
100 kilog. pour les **Orges**	(1 fr. 90 par 100 kil.)	

Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous la **réclament** lors de **chaque** demande; mais les expéditions ne pourront se faire que par **Chemins de fer,** à cause des formalités à remplir.

LABORATOIRE D'ESSAIS. — Nous délivrons, *sur demande,* un Certificat établi par NOTRE LABORATOIRE D'ESSAIS de semences, indiquant la pureté et la faculté germinative des graines fournies.

Nos clients pourront, à la réception des envois, prélever des échantillons en se conformant aux conditions portées sur le Certificat, et les adresser à la Station d'essais de semences du Ministère de l'Agriculture, à l'Institut national agronomique, 16, rue Claude-Bernard, à Paris, pour le contrôle des garanties données par nous.

Lorsque les graines auront été employées, aucune réclamation ne sera plus admise. Il sera donc indispensable d'attendre, avant de faire le semis, le bulletin de contrôle de la Station officielle; les réclamations, s'il y a lieu, devront nous être adressées immédiatement.

CÉRÉALES

☞ *Nous n'annonçons ici que les Céréales qui* SE SÈMENT DE PRINTEMPS. — *Pour les* **Céréales d'automne** *nous renvoyons à la circulaire spéciale que nous adresserons franco sur demande en Septembre.*

☞ ***Pour quantités plus importantes, prix par correspondance.***

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
ALPISTE		
Graine de Canarie. Millet long (*criblé*) — *Semer d'Avril à Juin pour graines et jusqu'en Août pour fourrage.*	55 »	» 65
AVOINE (*On sème : au semoir, 75 à 100 kil.; à la volée, 125 à 175 kil. par hectare.*)		
noire de Brie (1er *choix*) — *Paille forte; grain noir, bien plein.*	32 »	» 45
noire de Coulommiers — *Très belle* Avoine de Brie *à grain lourd et plus noir.*	33 »	» 45
grise de Houdan — *Paille moyenne. Rustique et productive.*	32 »	» 45
noire hâtive d'Étampes — *Paille moyenne. Convient aux terres chaudes et légères.*	32 »	» 45
jaune de Flandre *ou* du Nord — *Grain lourd; paille haute et forte.*	33 »	» 45
jaune géante à grappes — *Vigoureuse, précoce et très productive.*	32 »	» 45
Joanette. A. de Chenailles — *Grain noir, de bonne qualité; paille courte. Couper un peu avant maturité.*	33 »	» 45
jaune hâtive d'Yvois — *Hâtive; grain jaunâtre, plein et lourd.*	37 »	» 50
hâtive de Sibérie — *Grain blanc. Très productive, tallant bien.*	32 »	» 45
de Pologne. A. Canadienne. A. Merveilleuse — *Grain blanc, très lourd; paille haute.*	32 »	» 45
AVOINE (*suite*)		
blanche de Ligowo améliorée — *Paille résistante; grain blanc, gros, assez long. Précoce et très productive.*	32 »	» 45
Gloire d'Ostende (*Nouv.*) — *Très hâtive, à grand rendement. Grain blanc.*	40 »	» 50
noire de Hongrie. A. de Tartarie — *Très productive; paille forte et élevée; grain généralement pas très coloré.*	32 »	» 45
BLÉ. FROMENT. (*On sème : au semoir, 80 à 120 kil.; à la volée, 160 à 240 kil. par hectare.*)		
Blés sans barbes :		
hybride hâtif inversable (*Nouv.*) (*Vilm.*) — *Voy.* au SUPPLÉMENT (d'Automne et de Printemps).	120 »	1 30
de Bordeaux. B. rouge inversable — *Épi rouge brun; paille moyenne, forte; grain rouge. Peu exigeant.*	35 »	» 45
Chiddam de Mars — *Paille fine; grain blanc, fin.*	37 »	» 50
Japhet — *Résiste mieux à la rouille que le Noé.*	35 »	» 45
de Mars rouge, sans barbes — *Épi rouge; grain rouge grisâtre.*	38 »	» 50
de Noé. Blé bleu — *Épi blanc et grain jaune; paille courte.*	35 »	» 45
Richelle blanche hâtive — *Recommandable pour les régions méridionales.*	36 »	» 45
Saumur de Mars (Mars rouge de Brie) — *Paille courte, assez forte; grain jaunâtre.*	37 »	» 50

Céréales (*suite*)

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
BLÉ (*suite*)		
Blés barbus.		
Les **Blés barbus** *ont l'avantage de ne pas s'égrener par les grands vents et de moins souffrir des ravages des oiseaux.*		
de Mars rouge barbu. Blé de Mai	40 »	» 50
Grain jaune rougeâtre. Recommandable surtout pour les semis tardifs.		
barbu à gros grain	37 »	» 50
Grain jaune rougeâtre, gros et plein.		
Autres nombreuses variétés. Liste et prix sur demande.		
MAÏS. Blé de Turquie.		
On sème par hectare : Pour Grain : En lignes 14 à 20 kil. — A la volée 50 à 70 kil. Pr Fourrage : En lignes 70 à 100 kil. — A la volée 120 à 150 kil.		
Le Maïs est cultivé comme céréale surtout dans le Sud-Ouest, le Sud et le Centre de la France. Dans la région du Nord et de l'Est, peu de variétés mûrissent leur grain. On l'emploie très fréquemment dans nos régions pour l'obtention de fourrage bon à donner en vert ou à ensiler.		
à poulet	80 »	» 90
Hâtif. Grain jaune, petit. Utilisé surtout pour la volaille.		
blanc des Landes	38 »	» 50
Haut. 1m50. Assez précoce.		
Cinquantino	45 »	» 55
Bon pour grain et pour fourrage.		
Improved King Philip	55 »	» 65
Haut. 1m50 à 2m. Grain brun, mûrissant au nord de Paris; très fourrageux.		
jaune gros	38 »	» 50
Haut. 2m. Très bon pour fourrage.		
jaune des Landes	38 »	» 50
Hauteur 1m80 à 2m. Grain jaune; productif.		
jaune très précoce des Motteaux	70 »	» 80
Plus hâtif que le M. d'Auxonne.		
jaune hâtif d'Auxonne	45 »	» 55
Haut. 1m50. Productif et très hâtif.		
dent de cheval. M. géant Caragua (*surchoix criblé*)	37 »	» 50
Haut. 3 à 4 mèt. Le plus productif des Maïs fourragers, pour ensilage. Le grain ne mûrit pas dans le nord de la France.		
très hâtif du quinze Août à grain rouge	110 »	1 20
Haut. 80 cent. Le plus nain et le plus précoce des Maïs cultivés.		
MILLET *On sème par hectare :*		
Pour Grain 15 à 20 kil. — Pour Fourrage 20 à 30 kil.		
Plante à végétation rapide, cultivée pour son grain qui sert à la nourriture des oiseaux. Fournit un excellent fourrage à l'état vert ou converti en foin. Bonnes terres légères.		
blanc rond (*surchoix*)	55 »	» 65
blanc rond ordinaire. M. commun (1re *qualité*)	48 »	» 60
à grappes. Panis d'Italie	45 »	» 55
MOHA (*On sème 20 à 25 kil. par hectare.*)		
de Hongrie	50 »	» 60
Bon fourrage pour terres médiocres.		
vert de Californie	52 »	» 60
Préférable pour terres bien préparées.		
Les Mohas *sont surtout cultivés pour fourrage vert; ils offrent l'avantage d'être très résistants à la sécheresse; on leur associe parfois d'autres plantes. Semer d'Avril en Juillet. On commence à les faucher dès que les épis apparaissent. Les tiges peuvent être séchées et consommées en cet état. Ils sont annuels et ne donnent qu'une coupe.*		

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
ORGE (*On sème 130 à 150 kil. par hectare.*)		
Les Orges réussissent en toutes bonnes terres saines et de préférence légères et chaudes. Dans le Nord et l'Europe centrale, le grain est employé à la fabrication de la bière; dans les climats chauds, pour la nourriture des chevaux; on l'utilise aussi pour l'homme, principalement à l'état de gruau. Cette céréale constitue, en outre, un des meilleurs fourrages verts, seule ou associée à d'autres plantes. Semer au printemps. Dans les régions à hiver doux, on peut semer avant l'hiver.		
Albert (*Vilm.*)	32 »	» 45
carrée de printemps. Escourgeon	32 »	» 45
Très hâtive; recommandable pour les semis tardifs.		
carrée très précoce de Laponie	47 »	» 60
Extrêmement hâtive; peut mûrir en trois mois.		
à six rangs	» »	» »
Productive en paille et en grain.		
à six rangs noire	» »	» 60
Grain très noir. Variété bien rustique.		
de Moravie (*choix de l'O. de Hanna*)	32 »	» 45
A deux rangs. Épis larges et compacts.		
d'Italie	42 »	» 55
A deux rangs; paille forte. Supporte mieux la sécheresse que les O. anglaises.		
Chevalier *race* Française	31 »	» 40
Grain de première qualité.		
nue grosse. O. nue à deux rangs	35 »	» 45
Très précoce; se sème jusqu'en Avril-Mai.		
SARRASIN *On sème par hectare :*		
Pour Grain : 35 à 55 kil. — Pour Fourrage : 70 kil.		
Plante précieuse pour les terrains sablonneux et granitiques. Le grain est employé à la fabrication du pain en certaines contrées. Excellent fourrage vert soit seul, soit mélangé avec Millet, Vesce, *etc. Bon engrais vert à enfouir. Semer à la volée, de fin-Mai à Septembre. Craint l'humidité et les gelées.*		
gris *ou* argenté	34 »	» 45
Bonne céréale pour terres pauvres; employé aussi pour engrais vert et fourrage.		
de Tartarie	34 »	» 45
Son grain est inférieur au S. gris; *mais il est plus rustique et plus productif.*		
Sarrasin-seigle	34 »	» 45
Plus précoce que le précédent et à grain de meilleure qualité.		
SEIGLE (*On sème 140 à 200 kil. par hectare.*)		
Les Seigles sont cultivés d'ordinaire dans les terrains moyens et sains et surtout dans ceux trop légers pour le Blé. — On sème de bonne heure à l'automne.		
de Mars ordinaire	29 »	» 40
Grain moyen, mais lourd; paille courte; variété précoce.		
d'Été de Saxe	30 »	» 40
Précoce et remarquable par sa grande production et la hauteur de sa paille.		
SORGHO		
(*On sème : en lignes, 10 kil.; à la volée, 35 à 40 kil. par hectare.*)		
Semer clair en Mai, en terres de bonne qualité, profondes et fraîches.		
à balais. Millet d'Italie. Mil d'Inde	33 »	» 45
Panicules pour balais; la plante verte pour fourrage et le grain pour la volaille.		
sucré hâtif du Minnesota	90 »	1 »
Variété riche en matière saccharine.		
à épi hâtif. Millet à chandelle. M. perle	95 »	1 10

PLANTES FOURRAGÈRES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

Prix variables. — 100 k. fr. c. | kilog. fr. c.

AGROSTIS

Les AGROSTIS *fournissent un fourrage très fin, de bonne qualité. Quoique tardives, ces trois espèces peuvent être introduites utilement dans les compositions pour Prés et Pâtures; elles forment également de beaux Gazons.*

vulgaire . . . . 250 » | 2 60
traçant. Fiorin . . . . 250 » | 2 60
d'Amérique. Herd-Grass. . . . . 180 » | 1 90

AVOINE

élevée. *Voy.* FROMENTAL et FENASSE.

jaunâtre (*mêlée de Dactyle*) . . . . 320 » | 3 30
Produit abondant; foin de bonne qualité.

BROME

des prés . . . . 100 » | 1 10
Hâtif, productif; foin un peu dur et gros, de bonne qualité si on le coupe jeune. Précieux pour garnir les sables et terres calcaires maigres et sèches.

pinné. Brome-Chiendent . . . . 70 » | » 80
de Hongrie . . . . 150 » | 1 60

En général, les BROMES *présentent peu d'intérêt au point de vue agricole. Le* Brome pinné, *qui résiste remarquablement à la sécheresse, peut être employé pour gazons ou pour revêtement de talus. Le* B. de Hongrie *forme de beaux couverts à gibier.*

CANCHE

élevée . . . . 75 » | » 85
flexueuse . . . . 85 » | 1 »
Utiles pour créer des engazonnements sous bois. Fourrage grossier.

COMPOSITIONS pour Prairies, Pâtures et Gazons. *Voy.* page 49.

CRETELLE des prés. . . . . 320 » | 3 30
Très durable. Foin fin, d'excellente qualité.

CYNODON. Dactylon. Herbe des Bermudes. hectog. » 80 . . . 530 » | 5 50
Plante très estimée comme fourrage dans quelques parties de l'Amérique du Nord.

DACTYLE pelotonné. . . . . 210 » | 2 20
Une des graminées les plus précoces; foin un peu gros, mais nutritif. Fait d'excellents pâturages, associé au Trèfle blanc.

FENASSE. Mélange de Dactyle, Fromental, Brome des prés, etc . . . . 85 » | » 95

FÉTUQUE

des prés . . . . 180 » | 1 90
élevée . . . . 310 » | 3 20
Réussissent en terres fraîches et humides, où elles donnent un produit très abondant.

ovine. F. des brebis . . . . 95 » | 1 10
Vivace, durable. Foin fin; Prés, Pâtures et Gazons. Terrains secs, arides, siliceux ou calcaires.

rouge . . . . » » | 3 50
Vivace, assez hâtive. Foin fin, de très bonne qualité. Terrains secs.

à feuille menue . . . . 300 » | 3 10
Vivace, hâtive, peu productive. Vient bien sous bois.

hétérophylle . . . . 250 » | 2 70
Vivace, hâtive, productive. Terrains siliceux. Vient bien sous bois.

FLÉOLE des prés. Timothy. . . . . 95 » | 1 10
Foin un peu gros, de bonne qualité et très nutritif. Entre dans la composition des Prés et Pâtures en terrains frais; se cultive aussi seule ou associée à d'autres graminées tardives ou au Trèfle hybride.

Prix variables. — 100 k. fr. c. | kilog. fr. c.

FLOUVE

odorante (*vraie*) (vivace). . hectog. » 90 . 580 » | 5 90
Utile dans les prairies à cause de l'odeur agréable qu'elle communique au foin.

FROMENTAL. *Avena elatior* (*qual. extra*). 190 » | 2 »
Graminée de grande taille, donnant un foin un peu gros mais de bonne qualité. C'est à elle surtout que sont dus les très grands rendements qu'on obtient dans les prairies bien entretenues et irriguées.

GAZON anglais. *Voy.* RAY-GRASS anglais.

GAZON rustique en terre sèche. *Voy.* LAWN-GRASS, plus loin.

GAZON rustique en terre humide . . . . . . 130 » | 1 40

GAZON rustique à l'ombre . . . . 145 » | 1 55

GAZON spécial pour le Midi et les pays à Été chaud et sec. . . . . 165 » | 1 75
Voy. aussi l'art. GRAINES DE GAZONS, page 49.

GRAINE de Foin. Fonds de grenier . . . . 17 » | » 30

HOUQUE laineuse (1re *qualité, épurée*) . . . 110 » | 1 20
Très productive; foin assez bon.

LAWN-GRASS. Gazon rustique en terrain sec. 100 » | 1 10
(*On sème 150 kil. et plus par hectare.*)
Gazon plus résistant et plus durable que le Ray-Grass anglais *employé seul.*

MÉLANGES SPÉCIAUX pour Prairies, Pâtures et Gazons. *Voy.* page 49.

PATURIN

des prés . . . . 260 » | 2 70
A larges feuilles. Terrains secs ou frais.

comprimé. P. du Canada . . . . 140 » | 1 50
Pâtures et Gazons en terres sèches.

commun . . . . 290 » | 3 »
Terrains frais et même humides.

des bois . . . . 420 » | 4 30
Foin fin, très bon. Terrains sains. Vient bien à l'ombre et sous bois.

des Monts-Géants . . . . 140 » | 1 50
Parties ombragées des prairies et gazons.

PHALARIS roseau . . . . . hectog. » 80 . . » » | 5 50
Pour terrains humides et tourbeux.

PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* page 49.

RAY-GRASS *On sème par hectare :*
POUR FOURRAGE : 60 à 80 kil. — POUR GAZONS : 150 à 200 kil.

anglais (1re *qualité* (AA) *très pur*) . . . . 75 » | » 85
— *qualité* B, plus légère . . . . . . 67 » | » 75
Foin nutritif et excellent, à condition d'être fauché au début de l'épiaison. Forme de jolis Gazons.

de Pacey 30. . . . . 90 » | 1 »
Surchoix de Ray-Grass anglais, plus vivace, très fin, pour gazons et tapis en terrains frais ou arrosés avec soin.

d'Italie (1re *qualité épurée, recriblée*). . . 67 » | » 75
Très bonne espèce pour Prés et Pâtures; ne convient pas pour Gazons.

ROSEAU

des sables. Oyat. Gourbet. . . . . 260 | 2 80
On sème 40 à 50 kilog. par hectare.
Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.

VULPIN des prés . . . . 380 » | 3 90
Foin un peu gros, de bonne qualité. Terrains frais et même humides.

GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES

Mélanges spéciaux appropriés à la nature des sols.

PRAIRIES ET PATURES PERMANENTES

Longtemps on a eu exclusivement recours, pour la création des Prairies, aux graines de *Foin* recueillies au bottelage ou dans les greniers, et cette pratique, défectueuse à tous les points de vue, est encore malheureusement suivie par nombre d'agriculteurs.

On a cependant tout intérêt à employer des compositions préparées à l'aide de **graines pures,** *récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective :* D'abord, l'ensemencement revient plutôt meilleur marché ; en outre, on peut approprier le choix des plantes à la nature du sol, ainsi qu'au but à atteindre ; enfin, on évite l'apport des poussières, des débris de toutes sortes et surtout des semences nuisibles, toujours si abondantes dans les fonds de grenier.

Pour nous permettre d'établir des compositions appropriées, il est nécessaire de nous fixer sur les points suivants :

1° *Nature du sol à ensemencer.*
2° *Superficie à ensemencer.*
3° *S'il s'agit d'une Prairie ou d'une Pâture.*
4° *Degré d'humidité ou de sécheresse.*
5° *Degré de fertilité; aptitude à produire telle ou telle récolte, le Trèfle violet par exemple.*

Nous indiquons ci-dessous le prix de revient de quelques compositions répondant à la majorité des cas qui peuvent se présenter :

		Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare : *Prairies*	*Pâtures*
Prairies et pâtures permanentes	En terrain sec où le trèfle pousse mal	55 kil.	78 »	78 »
	En bonne terre moyenne convenant au trèfle	50 —	78 »	73 »
	En terrain humide toute l'année.	44 —	76 »	76 »
Pâtures permanentes *En terres maigres, l'herbe est rarement fauchable.*	En terrain maigre siliceux	50 —	» »	74 »
	En terrain maigre calcaire	55 —	» »	72 »
	A l'ombre ou sous bois :			
Prairies et pâtures permanentes	En terrain léger ombragé.	52 —	88 »	88 »
	En terrain fort ombragé.	50 —	84 »	84 »

PRAIRIES TEMPORAIRES

Le même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de Prairies ou de Pâtures destinées **à durer seulement un petit nombre d'années,** et à prendre leur place dans les assolements réguliers. Il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, dans une céréale, Orge ou Avoine ; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

		Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare :
PRAIRIES temporaires à base de Graminées.	en terrain sec léger.	42 kil.	51 »
	en terrain sec calcaire.	55 —	53 »
	en bonne terre moyenne.	40 —	50 »
	en bonne terre calcaire	40 —	55 »
	en terrain humide	36 —	48 »

GRAINES DE GAZONS

LAWN-GRASS. Mélange préparé pour Gazons rustiques en terrains secs ou maigres.

150 *kilog. (et plus) par hectare.* Voy. *pour les prix, page* 48.

Sous cette dénomination, nous vendons un mélange composé de quelques espèces de Graminées propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-Grass anglais, employé seul.

GAZON rustique en terre humide (Composition spéciale) . . . . } 150 kilog. (et plus) par hectare.
GAZON rustique à l'ombre (Composition spéciale). . . . . } *Voy.* pour les prix, page 48.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer. Le mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop épais ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

GAZON spécial pour le MIDI et les pays à Été chaud et sec . . . } 100 à 120 kilog. à l'hectare. *Voy.* pour les prix, page 48.

Le mélange que nous offrons ci-dessus a donné d'excellents résultats à Nice, Cannes et dans diverses autres localités de la région méditerranéenne où, jusqu'ici, il avait été à peu près impossible d'établir des gazons de quelque durée.

Il diffère complètement du Lawn-Grass, et si le prix en est un peu plus élevé, c'est parce que les graminées et les légumineuses qui entrent dans ce mélange sont toujours chères. Cependant, si l'on considère que 100 à 120 kilog. de graines suffisent pour ensemencer un hectare, les frais de création des pelouses dans le Midi ne seront pas beaucoup plus élevés qu'ailleurs.

☞ *De même que pour les Prairies, nous faisons pour les Gazons des compositions spéciales, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.*

RAY-GRASS anglais (Gazon anglais) . . . . } 150 à 200 kilog. (et plus) par hectare.
RAY-GRASS de Pacey *(très fin)*. . . . . } *Voy.* pour les prix, page 48.

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES

PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

☞ **CRIBLAGES CONTRE LA CUSCUTE.** — *Avant leur mise en vente, toutes nos graines de* **LUZERNES** *et de* **TRÈFLES** *sont soumises à des criblages très rigoureux et énergiques pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la* **CUSCUTE.** — *Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, car nous déclinons par avance toute responsabilité pour existence de Cuscute dans le champ semé.*

Les prix indiqués ci-dessous sont ceux **dans Paris.** — *Pour la restitution des droits d'octroi des* GRAINES OLÉAGINEUSES, etc., voy. *l'entrefilet page 46.*

☞ ***Pour des quantités plus importantes, prix par correspondance.***

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
AJONC		
Jonc marin. Lande. Genêt épineux	520 »	5 30
Arbuste très piquant dont les pousses de l'année, broyées pour en amortir les épines, fournissent pendant l'hiver un bon fourrage vert. Assez souvent employé pour faire des haies et clôtures. — Ne réussit bien qu'en terres légères, non calcaires. Semer en Mars, soit seul, ou plutôt dans une céréale de printemps.		
nain. A. petit. . . . . . hectog. 1 70	» »	14 »
ARROCHE		
d'Australie. *Atriplex semi-baccata.* hectog. 4 50; paquet » 60	» »	35 »
Plante fourragère précieuse pour les terrains saumâtres.		
BOURGOGNE. *Voy.* SAINFOIN.		
CAMELINE	88 »	1 »
CANAIGRE. *Rumex hymenosepalus* hectog. 10 »; paquet » 60	» »	» »
Les racines contiennent une substance tannante très appréciée pour la préparation des cuirs fins.		
CHANVRE. CHÈNEVIS.		
On sème par hectare : POUR GRAIN : 150 à 200 kil. — POUR FILASSE : 225 à 300 kil.		
Cultivé surtout pour sa filasse, et aussi pour sa graine qui est oléagineuse et utilisée pour la nourriture des oiseaux de volière. Terres riches et fraîches non compactes. Semer d'Avril en Juin, en place.		
commun	62 »	» 75
d'Anjou (fils de Piémont)	165 »	1 75
monstre. Très gros grain pour perroquets	90 »	1 »
COLZA. CHOU-COLZA.		
On sème par hectare : EN PÉPINIÈRE : 1 kil. — EN PLACE : 2 à 3 kil.		
Une des plantes oléifères les plus cultivées. Le Colza constitue également un excellent fourrage vert et convient très bien pour enfouir. Terres douces, profondes. Semer avant Septembre, ou de Mars à Mai, pour graine. Pour fourrage *ou* pour enfouir, *on peut semer jusqu'en Août, à raison de 12 à 15 kil. de graine à l'hectare, à la volée.*		
de printemps *ou* de Mars	95 »	1 10
de printemps Koubja de Russie	105 »	1 15
d'hiver ordinaire	85 »	» 95
d'hiver parapluie	95 »	1 05
Plus tardif et plus productif que le C. d'hiver ordinaire.		
d'hiver à fleur blanche	» »	1 90
COTON		
On sème 6 à 10 kilog. par hectare.		
caravonica soyeux vivace (*Nouv.*)		
Filasse très fine et soyeuse. hectog. 5 50	» »	45 »
d'Égypte Yannovitch, longue soie	200 »	2 20
Donne une soie abondante, longue et fine qui est très recherchée		

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
CYTISUS		
proliferus albus. Tagasaste . hectog. 1 30	» »	10 »
Fourrage très estimé aux Canaries; pourra rendre des services dans le Midi, en Algérie, etc.		
DOLIQUE		
de la Floride. . . . . . . hectog. » 60	» »	4 »
Peut être essayé comme engrais vert à enfouir et comme fourrage. Le grain serait, paraît-il, nuisible à certains animaux.		
ERS. Ervillier. Faux-Orobe. Lentille Ers	60 »	» 70
Fourrage annuel, convenant surtout pour les terrains secs et calcaires. — On sème de Mars à Mai dans le Nord, et à l'automne dans le Midi.		
FENUGREC. Senegrain	65 »	» 75
FÉVEROLE		
(On sème 150 à 200 kil. par hectare.) Très bon fourrage pour les animaux, soit qu'on le donne à l'état vert, soit qu'on en récolte le grain.		
d'hiver	42 »	» 50
de printemps de Picardie, grosse	37 »	» 45
de printemps de Lorraine, petite	37 »	» 45
GALÉGA		
officinal. Rue-de-chèvre	160 »	1 80
GENÊT		
commun. G. à balais	125 »	1 40
Terrains siliceux; les jeunes pousses sont pâturées par les animaux pendant l'hiver; employé aussi pour litière. Semer au printemps dans une céréale ou en Juin-Juillet dans un Sarrasin.		
GESSE		
cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne	70 »	» 80
Annuelle. Bon fourrage vert ou sec. — Semer en Mars-Avril.		
vivace des bois améliorée (*Wagner*) hectog. 1 20	» »	9 »
HOUBLON		
cultivé (*graines nettes*) . . paquet » 60	» »	45 »
sauvage. . paquet » 60; hectog. 10 »	» »	» »
JACÉE		
des prés. . . . . hectog. » 70	300 »	3 10
Vivace. Bonne plante entrant dans la composition des Prairies naturelles et artificielles.		
JAROSSE. Jarat. Gesse chiche	37 »	» 45
Annuelle. Fourrage très estimé pour les moutons et les vaches. Entre souvent dans les mélanges de fourrages à couper vert. Semer à l'automne ou en Mars-Avril.		
d'Auvergne. Lentille à une fleur	65 »	» 75
Fourrage annuel. — Semer à l'automne avec un peu de Seigle. Terrains sablonneux, siliceux et schisteux.		
JUTE. Chanvre de Calcutta. *Corchorus textilis*. . . . . hectog. » 50	170 »	1 90

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (*suite*)

Prix variables. — 100 k. fr. c. | kilog. fr. c.

LENTILLON

(On sème 100 à 120 kil. par hectare, pour graine, et jusqu'à 160 kil. pour fourrage.)

Cultivé ordinairement pour le grain, donne également un fourrage estimé. Vient bien dans les terres sèches siliceuses ou graveleuses.

de Mars, blond. Lentille à la Reine — 65 » | » 75

Cultivé pour son grain, qui est de bonne qualité; donne aussi un bon fourrage. — Semer en Mars-Avril.

d'hiver, rouge. L. petite rouge — 78 » | » 85

LIN

On sème par hectare :

POUR GRAIN : 25 à 30 kil. — POUR FILASSE : 120 à 200 kil.

Plante très cultivée, surtout dans la région du Nord, pour sa filasse et pour sa graine qui est oléagineuse. Demande des terres franches, riches, profondes, fraîches mais saines et bien fumées. — Semer de Mars en Mai.

commun — 65 » | » 75
à grosse graine — 75 » | » 85
à fleur blanche — 70 » | » 80

Produit régulier; filasse estimée.

de Riga (*vrai*) — 72 » | » 80
de Riga après tonne (1re génération en France) — 70 » | » 80
de Pskoff amélioré russe (*de provenance directe*) — 75 » | » 85
de Pskoff (*récolté en France*) — 70 » | » 80

Races remarquables par leur grand rendement en fibres longues et fines.

d'hiver — 110 » | 1 20

La meilleure variété pour la récolte des graines; filasse de qualité inférieure.

LOTIER

Les Lotiers sont d'excellentes légumineuses fourragères qu'on peut cultiver seules, mais qu'on introduit le plus souvent dans les compositions pour Prairies et Pâtures.

corniculé. hectog. » 60 — 440 » | 4 50

Vivace, résistant en terrains secs siliceux ou calcaires.

velu. hectog. » 80 — 550 » | 5 60

Vivace, plus élevé. Prairies en terrains frais ou humides.

LUPIN

On sème par hectare :

POUR ENFOUIR : 80 à 120 kil. — POUR GRAIN : 60 kil.

Annuel. Les Lupins se cultivent surtout pour engrais vert à enfouir et conviennent bien aux terres légères non calcaires. — Semer d'Avril en Juillet. — Dans le Midi et le Sud-Ouest, on peut semer à l'automne.

blanc — 37 » | » 50
jaune — 38 » | » 50

Bons pour fourrages ou engrais vert.

bleu — 40 » | » 50

Grain employé parfois comme succédané du Café.

LUZERNE (*Criblée contre la Cuscute*).

On sème 20 à 25 kil. par hectare.

de Provence (*surchoix, criblée*) — 195 » | 2 10

Légumineuse fourragère par excellence. Réussit en toutes terres saines, profondes et même fraîches, mais sans excès d'humidité.

Se sème ordinairement au printemps dans une céréale. Dans le Midi et les climats à hiver doux, on peut semer à l'automne.

de pays *ou* de Poitou (*surchoix, criblée*) — 185 » | 2 »
rustique — 310 » | 3 20

Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.

du Turkestan — » » | 4 »

Très rustique, recommandable pour les pays froids et montagneux où la Luzerne est susceptible de geler.

Lupuline, Minette. *Voy.* MINETTE.

Prix variables. — 100 k. fr. c. | kilog. fr. c.

MADIA

du Chili — 140 » | 1 50

Annuel. Convient surtout comme engrais vert, mais forme une assez bonne pâture pour moutons. Terrains sains et légers; supporte assez bien la sécheresse.

Semer de mi-Mars en Juin, ou à l'automne dans le Midi.

On sème par hectare : en lignes, 8 à 10 kilog.; à la volée, 18 à 20 kilog.

MÉLILOT

de Sibérie. M. blanc. Trèfle de Bokhara — 170 » | 1 80

Bisannuel. Très rustique. Convient surtout pour engrais vert ou couverts à gibier.

Semer au printemps dans une céréale.

MILLEFEUILLE. hectog. 1 90 — » » | 16 »

Vivace. Bon pâturage pour moutons. Réussit en terres maigres et sèches où elle peut faire aussi de jolis gazons.

Semer au printemps ou à l'automne.

MILLET. *Voy.* aux CÉRÉALES.

MINETTE.

(Luzerne) Lupuline (1er *choix*) criblée — 70 » | » 80

Fourrage excellent, venant bien dans tous les terrains, sauf ceux très humides. On la sème souvent seule, en terres maigres, pour pâturages à moutons.

MOUTARDE

Les Moutardes constituent d'excellents fourrages de fin d'été ou d'automne. Elles réussissent en toutes terres et peuvent être semées en récolte dérobée, sur chaumes de céréales après un léger labour. — Bon engrais vert à enfouir.

blanche — 100 » | 1 10
blanche triée (*pour manger*) — 160 » | 1 70
noire d'Alsace (1re *qualité*) — 140 » | 1 50
noire de Sicile (1re *qualité*) — 115 » | 1 25

C'est surtout la graine de la Moutarde noire *qu'on emploie pour la fabrication de l'assaisonnement bien connu.*

NAVET. *Voy.* aux GRAINES POTAGÈRES.

NAVETTE

On sème par hectare :

POUR FOURRAGE : 10 à 15 kil. — POUR GRAINE : 5 à 8 kil.

Les Navettes fournissent un excellent fourrage vert et constituent de bonnes plantes à enfouir. La graine est oléagineuse, elle contient de 30 à 35 o/o d'huile.

d'hiver. Rabette — 85 » | » 95

Se sème en Septembre et donne un produit fin-Mars ou en Avril.

d'été. N. quarantaine — (*Manque*)

Se sème ordinairement de Mars à Avril, pour récolter la même année.

ŒILLETTE. *Voy.* PAVOT ŒILLETTE.

ORTIE. *Urtica.*

dioïque. Grande Ortie. *U. dioica*. hectog. » 80 — » » | 5 »

Vivace, traçante. Excellent fourrage, surtout quand il est à demi fané. Terrains arides pierreux et aussi endroits ombragés et humides.

Semer au printemps ou à la fin de l'été et en automne. Avoir soin de recouvrir peu la graine.

On sème 10 kilog. par hectare.

de Chine argentée. Ramie blanche. China-grass. *U. nivea*. hectog. 10 » — » » | 80 »

On sème 5 à 6 kilog par hectare.

PANAIS. *Voy.* aux GRAINES POTAGÈRES.

PASTEL. *Isatis.*

Vouède. Guède — 220 » | 2 40

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (*suite*)

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
PAVOT		
(On sème 2 à 3 kil. par hectare.) *La graine de cette plante renferme 40 o/o d'une huile douce très bonne à manger. Terres douces, substantielles, bien ameublies et propres.* *Semer de fin-Février à fin-Mai, en lignes ou à la volée, en recouvrant peu les graines.*		
blanc. P. à opium	160 »	1 80
Œillette grise	110 »	1 20
Œillette aveugle	(*Manque*)	
Œillette bleue. P. bleu	155 »	1 65
PHACELIA tanacetifolia. *Voy.* aux FLEURS. *Recommandé comme plante mellifère.*		
PIMPRENELLE ordinaire. P. grande	120 »	1 30
Vivace. Excellente pâture, surtout pour les moutons et les lapins. Terres pauvres, sèches, sablonneuses ou calcaires. — Semer de Mars à Septembre.		
PLANTAIN des prés. Rib-grass	90 »	1 »
POIS		
(On sème 160 à 200 kil. par hectare.) *Excellente plante donnant un fourrage vert ou à sécher très estimé. — Réussit en toutes terres sauf celles trop sèches ou trop humides.* *On sème d'ordinaire en Mars pour grains et jusqu'en Juin pour couper vert.*		
gris de printemps. Bisaille	40 »	» 50
Se sème de Mars en Juin-Juillet pour récolter 3 à 4 mois après le semis.		
gris d'hiver	40 »	» 50
Semer à l'automne, récolter au printemps.		
perdrix (d'hiver et de printemps)	60 »	» 70
PSYLLIUM. *Plantago Psyllium*	330 »	3 50
RAIFORT		
Gros Radis à racine longue de 30 à 40 cent., violacée au collet, constituant une bonne nourriture pour les vaches. *Se sème en récolte dérobée, en Juillet-Août. — Réussit mieux que le Navet dans les terres légères et pauvres.*		
champêtre de l'Ardèche	110 »	1 30
champêtre de l'Ardèche amélioré (*à grosse racine*)	200 »	2 10
RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET Rutabaga, au POTAGER.		
SAINFOIN		
(On sème 130 à 180 kil. par hectare.) *Vivace. Plante par excellence pour faucher ou faire pâturer dans les sols graveleux, crayeux et surtout calcaires. Entre dans la composition des Prairies artificielles dans les terrains trop pauvres pour la* Luzerne. *Semer assez dru au printemps ou de bonne heure à l'automne.*		
ordinaire. Bourgogne. Esparcette	45 »	» 55
Donne une coupe et un pâturage.		
à deux coupes. Sainfoin double	48 »	» 60
Remonte après la première coupe; mais demande des terres plus fertiles que le Sainfoin ordinaire.		
d'Espagne. Sulla. (*graine décortiquée*)	300 »	3 20
d'Espagne (race africaine) (*en cosses*)	150 »	1 60
(On sème, de ces derniers, 25 à 30 kil. par hectare.)		
SERRADELLE cultivée	70 »	» 80
Légumineuse annuelle aimant les terrains sablonneux à sous-sols frais. Bon pâturage à moutons, très résistant à la sécheresse. *Semer au printemps et jusqu'en Juin-Juillet dans les climats brumeux.*		
SÉSAME *(On sème 10 à 14 kil. par hectare.)*		
d'Orient	170 »	1 80
de Chine (à graine blanche). hectog. » 60	» »	2 50

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
SOJA. POIS OLÉAGINEUX.		
Convient surtout aux climats un peu chauds, le Midi de la France, l'Algérie, etc. *Fourrage vert abondant, pour consommer quand le grain est à moitié formé; plus tard ensiler la plante entière comme le Maïs.* *On sème 120 à 125 kil. par hectare.*		
hispida à grain jaune	130 »	1 40
hispida très hâtif	» »	2 »
hispida à grain noir	130 »	1 50
La farine de Soja *a été recommandée pour la fabrication d'un pain à l'usage des diabétiques.*		
SOLEIL		
grand. Tournesol	80 »	» 90
grand de Russie. S. à une fleur	75 »	» 85
On sème 4 à 6 kil. par hectare.		
SPERGULE		
Excellente plante pour fourrage vert ou pour enfouir, à semer en récolte dérobée sur chaumes; on peut aussi semer de fin-Mars à Mai. Terrains frais, siliceux ou sablonneux.		
ordinaire	65 »	» 80
grande. Sp. géante	70 »	» 80
Cette dernière demande un sol un peu plus fécond.		
TABAC. *Voy.* aux FLEURS.		
TOPINAMBOUR		
Bonne nourriture pour les animaux, soit cuit, soit cru; on en retire, par distillation, une assez forte proportion d'alcool. Réussit en toutes terres non humides. — Planter en Février-Mars. *On plante de 1 300 à 2 000 kil. par hectare.*		
ordinaire	8 »	» 20
patate	14 »	» 25
Tubercules jaunes plus arrondis que dans la variété commune; rendement supérieur.		
blanc amélioré (*Nouv.*) (*Vilm.*)	25 »	» 40
☞ *Les Topinambours ne se conservant que peu de temps hors de terre, il ne faut arracher qu'au fur et à mesure des besoins.*		
TRÈFLE *(Criblé contre la Cuscute.)*		
violet (*surchoix extra, criblé*)	230 »	2 40
violet de Bretagne (gros grain, *surchoix criblé*)	260 »	2 70
Aiment les terres fraîches, mais saines et profondes. — Semer au printemps avec une céréale; ils donnent l'année suivante deux coupes d'excellent fourrage. *Le Trèfle violet se sème à raison de 20 à 25 kil. et les incarnats de 18 à 25 kil. par hectare.*		
incarnat extra-hâtif à fleur rouge (*Nouv.*) (*Vilm.*)	115 »	1 25
De huit jours, au moins, plus précoce que le Tr. incarnat hâtif.		
incarnat hâtif (*extra*). Farouche	60 »	» 70
incarnat tardif (1er *choix*)	75 »	» 85
incarnat très tardif à fleur blanche	90 »	1 »
De huit jours plus tardif que l'incarnat tardif. *Sujet à dégénérer.*		
incarnat extra-tardif à fleur rouge	115 »	1 25
De 12 *jours plus tardif que* l'inc. tardif.		
Les Trèfles incarnats *réussissent en toutes terres saines et légères, excepté celles trop calcaires ou trop argileuses. On les sème ordinairement sur chaumes à la fin de l'été ou au commencement de l'automne pour couper en fleur au printemps.*		
blanc (*extra*). *T. repens*	230 »	2 40
Vivace. Bonne plante à pâturer pour tous les animaux. Réussit en tous terrains humides ou secs. Précieux pour Prairies et Pâturages permanents. *Semer au printemps ou à l'automne.*		
blanc de Lodi. hectog. 1 50	» »	12 »
Plus hâtif et à plus fort développement que le T. blanc ordinaire.		

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (*suite*)

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
TRÈFLE (*suite*)		
hybride. T. d'Alsike	310 »	3 20
Réussit dans les terrains trop froids ou trop humides pour le T. ordinaire. *Semer à l'automne ou au printemps.*		
(*Pour ces trois espèces on sème 12 kil. par hectare.*)		
jaune des sables. Anthyllis vulnéraire	200 »	2 10
A recommander comme faisant suite au Trèfle incarnat extra-tardif; *fourrage se conservant longtemps vert sur pied.*		
VESCE		
(*On sème 200 kil. par hectare.*)		
Fourrage excellent en vert ou à l'état sec. Toutes terres, sauf celles sèches ou très humides. Les Vesces doivent être semées de préférence avec un peu de Seigle ou d'Avoine, dans les proportions suivantes :		
Vesce : *120 à 140 kil.* Céréale : *30 à 40 kil.*		
commune de printemps, 1er choix	39 »	» 50
Semer de Mars à Juillet, pour faucher environ trois mois après la levée.		

Prix variables.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
VESCE (*suite*)		
de printemps de Bretagne	48 »	» 55
d'hiver	40 »	» 50
Semer d'Août en Octobre pour faucher au printemps.		
velue. Vesce des sables	95 »	1 10
Semée en Août-Septembre, on peut la faucher au printemps, avant la V. d'hiver.		
blanche. Lentille du Canada. *V. alba*	60 »	» 70
à gros fruit. . . . . hectog. » 60	» »	4 »
Semer de bonne heure au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi.		
de Hongrie à fleur blanche	95 »	1 10
de Narbonne	70 »	» 80
Très vigoureuse, fourrageuse et très hâtive; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et les climats tempérés.		
multiflore. hectog. 3 50; paquet » 60	» »	» »
Plante vivace, fourrageuse, recherchée des animaux, mais dont les graines sont rares et la germination capricieuse.		



Trèfle violet.



Minette.

GRAINES POUR OISEAUX

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
ALPISTE, pour oiseaux.	50 »	» 60
CHARDON, pour oiseaux.	55 »	» 65
CHÈNEVIS		
ordinaire, pour oiseaux	57 »	» 70
— monstre, très gros grain, pour perroquets	90 »	1 »
GRAINES OLÉAGINEUSES, pour oiseaux.	55 »	» 65
JAROSSE, pour pigeons	34 »	» 45

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
LAITUE vieille, à graine blanche	200 »	2 20
— — à graine noire	150 »	1 70
LIN, pour oiseaux	57 »	» 70
MILLET rond, pour oiseaux	45 »	» 55
— **en branches**, bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui environ 1 kil. 500 ; 10 bottes, 16 fr.; la botte, 1 fr. 70.		
PLANTAIN réformé, pour oiseaux.	65 »	» 75
SOLEIL, pour oiseaux	60 »	» 70

GRAINES D'ARBRES

☞ **EXTRAIT** de notre **CATALOGUE SPÉCIAL DE GRAINES D'ARBRES** et **D'ARBUSTES.**
Le Catalogue complet sera envoyé **franco** sur demande.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Abricotier cultivé	»	»	1	20	»	30
Acacia commun	125	»	1	40	»	30
Ailante	85	»	1	10	»	30
Alisier de Fontainebleau	»	»	2	50	»	50
des bois	»	»	3	»	»	50
Amande à coque dure	75	»	1	»	»	30
Amélanchier commun	»	»	11	»	1	30
à grappes. . . . . 10 gram. » 40	»	»	20	»	2	20
Amorpha faux indigo	»	»	2	50	»	50
Araucaria excelsa. 100 *graines* » »						
10 *graines* » »	»	»	»	»	»	»
imbricata . . . 100 *graines* 6 »						
10 *graines* » 80	»	»	»	»	»	»
Arbousier commun	»	»	8	»	1	»
Argousier rhamnoïde	»	»	5	50	»	80
Aristoloche siphon. 100 *graines* 1 50	»	»	»	»	»	»
paquet » 60	»	»	»	»	»	»
Aune commun (*Prix variable*)	125	»	1	40	»	30
blanc (*Prix variable*)	340	»	3	50	»	60
Azalée du Japon . . . . paquet » 80	»	»	»	»	»	»
pontique . . . . paquet » 40	»	»	»	»	»	»
Azedarach grand	»	»	2	20	»	40
Baguenaudier commun	»	»	2	50	»	50
Bignonia Catalpa	»	»	2	50	»	50
Bonduc. Chicot du Canada	»	»	10	»	1	20
Bouleau commun (*Prix variable*)	120	»	1	30	»	30
On sème 20 à 25 kilogr. par hectare.						
merisier. . . . . . 10 gram. » 60	»	»	35	»	3	70
Broussonetia papyrifera. Mûrier à papier	»	»	15	»	1	70
Bruyère cendrée (*Graines nettes*)	»	»	35	»	3	70
commune (*Graines nettes*)	»	»	12	»	1	40
Buis toujours vert	»	»	7	»	»	90
Calycanthus præcox	»	»	9	»	1	10
Floridus	»	»	10	»	1	20
Caroubier	»	»	3	»	»	50
Catalpa. *Voy.* Bignonia.						
Ceanothus Americanus 10 gram. » 70	»	»	»	»	5	»
azureus. . . . . . 10 gram. » 70	»	»	»	»	5	»
Cèdre argenté de l'Atlas (*Graines nettes*)	»	»	12	»	1	40
de l'**Himalaya**. . 10 gram. » 50	»	»	30	»	3	20
du Liban (*Graines nettes*)	»	»	12	»	1	40
Cercidiphyllum du Japon. 10 gram. 1 70	»	»	»	»	15	»
Cerisier commun	»	»	1	20	»	30
Merisier des bois	»	»	1	50	»	30
Sainte-Lucie (*Baies sèches*)	»	»	1	80	»	40
— (*Noyaux lavés*)	»	»	3	30	»	60
Azarero. Laurier de Portugal	»	»	4	»	»	60
Laurier-cerise	»	»	4	»	»	60
Chalef. Olivier de Bohême	»	»	5	»	»	70
Charme commun (*Prix variable*)	140	»	1	50	»	40
Châtaignier commun (*Prix var.*)	20	»	»	30	»	»
Chêne à gros fruits	»	»	4	»	»	60
chevelu	»	»	»	»	»	»
cocciné	180	»	2	»	»	40
commun pédonculé (*Prix var.*) 1000 kil. » »	»	»	»	»	»	»
— **sessile** (*Prix variable*). 1000 kil. » »	»	»	»	»	»	»
de Banister	»	»	3	70	»	60
des marais	210	»	2	30	»	50
liège	100	»	1	20	»	30
pyramidal	»	»	»	»	»	»
rouge d'Amérique	80	»	1	»	»	25
truffier blanc	»	»	2	»	»	40
— vert	»	»	2	»	»	40
vert	»	»	»	»	»	»

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Chèvrefeuille des jardins	»	»	18	»	2	»
Chionanthe de Virginie. 10 gram. » 50	»	»	»	»	2	50
Citronnier . . . . . . 10 gram. » 40	»	»	20	»	2	20
C. triptera. . . . . 10 gram. » 40	»	»	16	»	1	80
Clématite odorante	»	»	5	50	»	80
bleue. . . . . . . 10 gram. » 25	»	»	»	»	»	70
des haies	»	»	2	»	»	40
hybride de pleine terre en mélange. paquet » 80	»	»	»	»	18	»
Coignassier commun	»	»	8	»	1	»
Cornouiller de la Floride	»	»	8	»	1	»
mâle	»	»	2	»	»	40
sanguin	»	»	2	»	»	40
Cryptomeria Japonica	»	»	10	»	1	20
Cyprès chauve	»	»	5	»	»	70
de Lambert *ou* à gros fruits	»	»	11	»	1	30
de Lawson	»	»	8	»	1	»
funèbre	»	»	13	»	1	50
horizontal	»	»	2	50	»	50
pyramidal	»	»	2	50	»	50
Cytise faux-Ébénier	150	»	1	70	»	40
des Alpes à larges feuille	»	»	7	»	»	90
Daphné bois joli . . . 10 gram. » 40	»	»	20	»	2	20
Lauréole . . . . . 10 gram. » 60	»	»	»	»	3	50
Deutzia grêle. . . . . 10 gram. » 40	»	»	»	»	2	»
Épine blanche. (*En baies*)	70	»	»	90	»	30
blanche. (*Graines nettes*)	200	»	2	20	»	50
Buisson ardent	»	»	3	»	»	50
Épine-vinette commune	»	»	2	70	»	50
— — à feuilles pourpres	»	»	12	»	1	40
Érable à feuille de Frêne	95	»	1	20	»	40
à grandes feuilles	»	»	8	»	1	»
à sucre	»	»	12	»	1	40
champêtre	60	»	»	80	»	30
Plane	90	»	1	»	»	30
polymorphe pourpre 1000 *graines* 12 »; 100 *gr.* 1 40	»	»	»	»	»	»
rouge d'Amérique	»	»	15	»	1	70
Sycomore	70	»	»	80	»	25
Févier d'Amérique	150	»	1	70	»	40
Fragon à grappes	»	»	6	»	»	80
Framboisier commun	»	»	7	»	»	90
Frêne commun	50	»	»	60	»	25
à fleurs	100	»	1	20	»	30
blanc d'Amérique	»	»	6	»	»	80
Fusain commun	»	»	4	»	»	60
du Japon	»	»	8	»	1	»
Gainier. Arbre de Judée	»	»	4	»	»	60
Genêt blanc du Portugal. paquet » 40	»	»	»	»	4	»
d'Espagne	»	»	2	50	»	50
Genévrier commun	70	»	»	90	»	25
Cèdre de Virginie	»	»	2	50	»	50
Ginkgo biloba. *Arbre aux 40 écus.* 1000 *noix* 6 »; 100 *noix* » 80	»	»	»	»	»	»
Glycine de la Chine. 100 *graines* 2 »						
10 *graines* » 40	»	»	»	»	»	»
frutescente. . . . . . paquet » 30	»	»	»	»	1	»
Groseillier à grappe blanc. 10 gram. » 30	»	»	»	»	1	10
à grappe rouge . . 10 gram. » 30	»	»	»	»	1	10
cassis . . . . 10 gram. » 40	»	»	14	»	1	60
à maquereau à fruit jaune	»	»	»	»	12	»
— — rouge . . . 10 gram. 1 50	»	»	»	»	13	»
— — vert . . . . 10 gram. 1 40	»	»	»	»	12	»
Hamamélide de Virginie. 10 gram. » 50	»	»	22	»	2	40
Hêtre commun (*dans Paris*)	»	»	2	30	»	50
(*hors barrière*) pour 50 k. au moins.	»	»	»	»	»	»
— — pourpre	»	»	»	»	»	»

	100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	100 g. fr.	c.
Houx commun (*Graines nettes*)	»	»	4	»	»	60
If commun	»	»	8	»	1	»
Indigofera Dosua. 10 gram. » 80	»	»	»	»	6	»
Ketmie des jardins simple	»	»	»	»	1	»
Kœlreuteria paniculata	»	»	4	»	»	60
Laurier franc	»	»	2	50	»	50
Libocedrus decurrens	»	»	10	»	1	20
Lierre commun	»	»	3	»	»	50
d'Irlande	»	»	4	»	»	60
Lilas commun (*capsules*)	»	»	3	50	»	60
Liquidambar Copalme. 10 gram. » 80	»	»	»	»	6	»
Lycium Europæum. 10 gram. » 90	»	»	»	»	7	»
horridum. 10 gram. 1 20	»	»	»	»	10	»
Maclura épineux	»	»	8	»	1	»
Magnolia grandiflora. 10 gram. » 40	»	»	»	»	1	80
à grandes feuilles. 10 gram. » 50	»	»	»	»	3	»
pourpre. 10 gram. » 50	»	»	»	»	3	»
Yulan. 10 gram. » 50	»	»	»	»	3	»
Mahonia Aquifolium	»	»	8	»	1	»
Marronnier d'Inde	20	»	»	40	»	»
rouge	»	»	2	»	»	40
Mélèze d'Europe (*Prix var.*)	710	»	7	20	1	»
On sème 15 à 20 kilogr. par hectare.						
du Japon. 10 gram. » 50	»	»	19	»	2	10
de Sibérie. 10 gram. » 50	»	»	24	»	2	60
Micocoulier de Provence	»	»	3	»	»	50
Mimosa Julibrissin	»	»	3	»	»	50
Mûrier blanc	»	»	9	»	1	10
blanc à fruit noir	»	»	10	»	1	20
du Docteur Moretti	»	»	18	»	2	»
noir à gros fruits. 10 gram. » 70	»	»	»	»	5	20
Myrte commun (*Graines nettes*)	»	»	10	»	1	20
Nerprun Alaterne	»	»	5	»	»	70
commun	»	»	4	»	»	60
Noisette des bois	»	»	2	»	»	40
Noyer cultivé	110	»	1	30	»	30
fertile. 100 *noix* 5 »; 10 *noix* » 70	»	»	»	»	»	»
tardif de la Saint-Jean. 100 *noix* 5 »; 10 *noix* » 70	»	»	»	»	»	»
cendré	»	»	2	50	»	50
amer. *Carya amara*	200	»	2	20	»	50
blanc d'Amérique. *C. alba*	180	»	2	»	»	40
noir d'Amérique. 1000 *noix* 13 »; 100 *noix* 1 50	»	»	»	»	»	»
Oranger Bigaradier	»	»	14	»	1	60
cultivé	»	»	15	»	1	70
Mandarinier	»	»	15	»	1	70
Orme commun à larges feuilles	»	»	»	»	»	»
— à petites feuilles	110	»	1	30	»	30
d'Amérique	»	»	3	»	»	50
Paliure épineux (*Graines nettes*)	»	»	2	50	»	50
Paulownia imperialis	»	»	4	»	»	60
Pêcher cultivé	»	»	1	30	»	30
mélange de variétés à gros fruits *dites* de **Montreuil**	»	»	3	50	»	60
Peuplier blanc de Hollande	»	»	8	»	1	»
noir	»	»	8	»	1	»
Tremble	»	»	8	»	1	»
Pin à bois lourd. 10 gram. » 60	»	»	33	»	3	50
Cembro	160	»	1	80	»	40
Coulteri. 10 gram. » 80	»	»	»	»	6	»
de Banks. 10 gram. 1 »	»	»	75	»	7	20
de Jérusalem *ou* d'Alep	500	»	5	20	»	70
de Lambert. 10 gram. » 50	»	»	28	»	3	»
de Sabine. 10 gram. » 40	»	»	16	»	1	80
des Canaries. 10 gram. » 40	»	»	14	»	1	60
des marais. 10 gram. » 80	»	»	55	»	5	70
du Lord Weymouth	»	»	25	»	2	70
insignis. 10 gram. » 50	»	»	32	»	3	40
Laricio de Calabre. 10 gram. » 50	»	»	20	»	2	20
Laricio de Corse (*Prix var.*)	»	»	20	»	2	20
On sème 7 à 9 kilogr. par hectare.						
maritime (*Prix variable*)	85	»	»	95	»	25
On sème 12 à 14 kilogr. par hectare.						
maritime des Landes (*Prix variable*)	110	»	1	20	»	30
maritime de Corté	300	»	3	20	»	60
Mugho	750	»	7	70	1	»
noir d'Autriche (*Prix variable*)	680	»	7	»	1	»
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.						

	100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	100 g. fr.	c.
Pin (*suite*)						
Pignon	110	»	1	30	»	30
pleureur de l'Himalaya	»	»	20	»	2	20
rigide. 10 gram. » 60	»	»	38	»	4	»
sylvestre *ou* **d'Écosse** (*Prix variable*)	»	»	10	50	1	50
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.						
sylvestre de Riga. 10 gram. » 40	»	»	16	»	1	80
Pivoine en arbre. 10 gram. » 90	»	»	»	»	7	»
Plaqueminier d'Italie	»	»	5	»	»	70
de Virginie	»	»	6	»	»	80
Platane d'Occident	»	»	1	60	»	40
d'Orient	»	»	1	60	»	40
Poirier	»	»	9	»	1	10
Pommier	270	»	2	80	»	60
Prunier de Damas	»	»	2	»	»	40
Mirabelle	»	»	1	»	»	25
myrobolan	»	»	1	80	»	40
Reine-Claude	»	»	1	»	»	25
Rhododendron Pontique varié. 10 gram. » 80	»	»	»	»	6	»
Ronce commune	»	»	9	»	1	10
Rosier Églantier	»	»	1	50	»	30
Sapin à bractées. 10 gram. 2 »	»	»	»	»	18	»
amabilis. 10 gram. » 80	»	»	»	»	6	»
Baumier de Gilead. 10 gram. » 40	»	»	20	»	2	20
commun *ou* **de Normandie. Sapin argenté**	160	»	1	70	»	40
concolore. 10 gram. » 60	»	»	32	»	3	40
de Céphalonie	»	»	13	»	1	50
de Cilicie	»	»	12	»	1	40
de Douglas (*espèce verte*)	»	»	50	»	5	20
d'Engelmann. 10 gram. 1 »	»	»	»	»	8	»
de Fraser. 10 gram. 1 »	»	»	»	»	8	»
de Menzies. 10 gram. » 70	»	»	50	»	5	20
de Mertens. 10 gram. 2 »	»	»	»	»	18	»
de Nordmann	»	»	5	50	»	80
d'Orient. 10 gram. » 60	»	»	35	»	3	70
du Canada. 10 gram. » 80	»	»	60	»	6	20
Epicea (*Prix variable*)	340	»	3	50	»	70
grandis. 10 gram. » 70	»	»	48	»	5	»
magnifique. 10 gram. » 80	»	»	»	»	6	»
Morinda. 10 gram. » 90	»	»	»	»	7	»
nobilis. 10 gram. » 60	»	»	38	»	4	»
Pinsapo. 10 gram. » 25	»	»	8	»	1	»
piquant. *Picea pungens*. 10 gram. 1 10	»	»	90	»	9	20
Saule blanc	»	»	7	»	»	90
Marceau	»	»	4	»	»	60
Sciadopitys verticillata. 10 gram. » 60	»	»	38	»	4	»
Sophora du Japon	»	»	3	»	»	50
Sorbier des oiseleurs	»	»	1	50	»	30
Spiræa (*Exochorda*) grandiflora. 10 gram. » 80	»	»	»	»	6	»
Staphylier. Nez coupé	»	»	5	50	»	80
Sumac des corroyeurs	»	»	8	»	1	»
fustet	»	»	12	»	1	40
Sureau commun	»	»	3	50	»	60
Taxodium sempervirens (*Prov. Europ.*)	»	»	»	»	»	»
Thuia de la Chine	»	»	4	»	»	60
de la Chine doré	»	»	7	»	»	90
du Canada	»	»	16	»	1	80
géant de Californie. 10 gr. » 80	»	»	»	»	6	»
Tilleul argenté	»	»	5	»	»	70
de Hollande	160	»	1	80	»	40
des bois	160	»	1	80	»	40
Troène commun	»	»	2	50	»	50
du Japon	»	»	3	»	»	50
Tulipier de Virginie	»	»	2	50	»	50
Vignes françaises et américaine. *Voy.* notre Catalogue spécial de Graines d'Arbres.						
Vigne-vierge	»	»	5	»	»	70
de Veitch. 10 gram. » 40	»	»	18	»	2	»
Viorne Laurier-Tin	»	»	3	»	»	50
Obier. Boule de Neige sauvage	»	»	3	50	»	60
Wellingtonia gigantea. 10 gr. 1 50	»	»	»	»	13	»
Yucca aloifolia. 10 gram. » 40	»	»	»	»	2	»
— à feuilles panachées. 10 gram. » 60	»	»	»	»	3	50

Etc., etc.

GRAINES DE PLANTES DE SERRE

☞ **EXTRAIT** de notre **CATALOGUE SPÉCIAL DE GRAINES DE PLANTES DE SERRE** et **D'ORANGERIE**; le Catalogue complet sera envoyé **franco** sur demande.

	PAQUET fr. c.
Abutilon en très beau mélange	» 60
Agave, mélange de plusieurs espèces	» 60
Aloe en beau mélange	» 60
Anthurium Scherzerianum *var.* grandiflorum	1 50
Aralia Sieboldii	» 60
— Moseri	1 »
Asparagus Comorensis	» 80
decumbens	» 60
plumosus nanus	1 »
Sprengeri	» 40
Ataccia cristata	» 80
Begonia Olbia	» 80
Bertolonia marmorata	» 80
Billbergia vittata	» 60
Bruyère du Cap en mélange	1 50
Bouvardia en beau mélange	» »
Caladium bicolor hybride varié	» 60
Camellia du Japon double	» 40
— — à fleur simple	» 40
Cassia floribunda grandiflora	» 60
Cereus en mélange	» 60
Cotyledon en mélange	» 60
Cyperus alternifolius	» 80
Papyrus	» 80
Dracæna Australis	» 60
indivisa	» 60
— lineata	» 60
— Veitchii rubra	» 80
Erythrina crista galli	» 80
Eucalyptus globulus	» 60
Fuchsia corymbiflora	» 80
— *var.* alba	» 80
fulgens	» 60
Gardenia Florida	» 60
Imantophyllum hybride de miniatum. 10 *graines* 2 »; 5 *graines* 1 20	» »
Mammillaria en beau mélange	» 60
Mandevilla suaveolens	» 60
Medeola asparagoides	» 40
Mimosa (Acacia) dealbata	» 60
Farnesiana	» 40
pycnantha	» 40
retinodes	» 40
en mélange de nombreuses variétés	» 60
Musa Arnoldiana (*Nouv.*) . . . 10 *graines* 1 50	» »
Ensete . . . 100 *graines* 5 » / 10 *graines* » 70	» »
Plants de ces 2 espèces. Voir page 84.	
Fétiche. *M. religiosa* (*Nouv.*) 100 *graines* 5 »; 10 *graines* » 70	» »
Martini	» 40
Rhodochlamys	» 40
rosacea	» 40
Sumatrana	» 40
superba	» 40
Opuntia en beau mélange	» 60
Passiflora en mélange	» 60
Phaseolus Caracalla	» 40
Phormium tenax	» 40
Plumbago Capensis	» 60
Ravenala Madagascariensis	» 70
Streptocarpus Rexii	» 80
Strelitzia Augusta . . . 10 *graines* 2 »	» »
Reginæ . . . 10 *graines* 2 »	» »
Streptosolen Jamesoni	» 60
Tetranema Mexicana	1 »

PALMIERS

	100 graines fr. c.	10 graines fr. c.
Acanthophœnix crinita	3 50	» 60
Areca alba	3 50	» 60
Baueri	3 »	» 50
lutescens	3 50	» 60
rubra	3 »	» 50
sapida	3 »	» 50
Brahea calcarea	10 »	1 20
dulcis	5 »	» 70
edulis	6 »	» 80
filamentosa	1 »	» 30
glauca	8 50	1 10
Chamærops excelsa . . . 100 gr. » 50	» »	» »
humilis . . . kil. 3 50; 100 gr. » 60	» »	» »
— elegans	2 »	» 40
tomentosa	2 20	» 40
Cocos Australis	2 »	» 40
campestris	3 »	» 50
coronata	3 50	» 60
insignis	8 »	1 »
plumosa	3 »	» 50
Romanzoffiana	2 »	» 40
Weddelliana (*en Janvier*)	5 »	» 70
Yatai	4 »	» 60
Corypha (*Livistona*) Australis	1 60	» 40
Cycas revoluta . . . 1 *graine* » 50	» »	3 »
Geonoma gracilis	5 »	» 70
Jubæa spectabilis	7 »	» 90
Kentia Belmoreana	4 »	» 60
Canterburyana . . . 1 *graine* » 40	» »	2 »
Forsteriana	4 »	» 60
Latania Borbonica	1 40	» 30
Livistona altissima	4 »	» 60
rotundifolia	4 »	» 60
Oreodoxa regia	3 »	» 50
Pandanus utilis	4 »	» 60
odoratissimus . . . 1 *graine* » 40	» »	2 20
Phœnix Canariensis	1 »	» 30
dactylifera . . kil. 8 »; 100 gram. 1 »	» »	» »
Leonensis *vel* P. spinosa	1 50	» 40
reclinata	1 20	» 30
Rœbeleni	6 »	» 80
tenuis	1 »	» 30
Sabal Adansoni	1 »	» 30
umbraculiferum	1 50	» 40
Seaforthia elegans	3 »	» 50
Stevensonia grandifolia (Feuillage magnifique)	10 »	1 20
Thrinax altissima	3 »	» 50
argentea	3 50	» 60
Washingtonia robusta	1 20	» 30

Le Catalogue spécial de PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE, D'ARBRES, D'ARBUSTES ET DE PLANTES UTILES DES PAYS CHAUDS, contenant une liste considérable d'espèces particulièrement intéressantes pour les régions tropicales, intertropicales ou tempérées-chaudes, sera adressé* franco *sur demande.

GRAINES DE FLEURS

Nous ferons sur les prix des paquets de la Liste ci-après **une remise spéciale de 10 pour 100** ***pour toute demande de*** **25 paquets au moins** *(en une seule fois).*

☞ *Cette remise n'est pas applicable aux Graines de Fleurs en* **Collections** *ou* **Assortiments** *annoncées sur cette page ou les suivantes : les prix marqués comportant déjà cette réduction.*

Tous nos paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets sont préparés à l'avance, et leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin moyen.

Nous ne les divisons pas, et nous **ne pouvons pas les modifier.**

ASSORTIMENTS

☞ *Les Assortiments ci-dessous sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales. — Ils offrent en outre un avantage sensible comme prix.*

Ces Assortiments sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve, dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si elles sont comprises dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, de les ajouter à la demande.

☞ Pour faire la demande, indiquer **seulement** le **numéro d'ordre** de l'Assortiment. ☜

PLANTES ANNUELLES DIVERSES — *GRAINES*

N° 50200. — Assortiment de 10 espèces. . . . . Prix : 3 fr. 50

53770 Balsamine Camellia variée.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.
58330 Coréopsis élégant varié.
61400 Giroflée Quarantaine à grande fleur variée.
68110 Œillet de Chine double varié.
70680 Phlox de Drummond varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73484 Reine-Marguerite pyramidale extra variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50210. — Assortiment de 20 espèces . . . . Prix : 7 fr. »

53770 Balsamine Camellia variée.
56170 Capucine naine variée.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.
57820 Collinsia varié.
58330 Coréopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
61400 Giroflée Quarantaine à grande fleur variée.
63610 Immortelle à bractées double variée.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68470 Œillet d'Inde double nain varié.
69030 Pavot double grand varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marguerite pyramidale Pivoine, etc. en mélange.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
78930 Thlaspi en mélange.
79900 Verveine hybride variée.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50220. — Assortiment de 30 espèces . . . . Prix : 10 fr. »

53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
56170 Capucine naine variée.
56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.
57030 — à carène varié.
57820 Collinsia varié.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coréopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60530 Gaillarde peinte variée.
61400 Giroflée Quarantaine à grande fleur variée.
62770 Godetia grands en mélange.
63000 Gypsophila élégant à gr. fleur blanc pur.
63610 Immortelle à bractées double variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68410 Œillet d'Inde double grand.
69030 Pavot double grand varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Drummond à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marguerite pyr. Piv., etc., en mél.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
78336 Souci double en mélange.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79900 Verveine hybride variée.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50230. — Assortiment de 50 espèces . . . . Prix : 18 fr. »

GRAINES

PLANTES ANNUELLES A BORDURES

N° 50350. — Assortiment de 5 espèces à semer en place . . . Prix : **1 fr. 60**

67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
78780 Tagetes signata pumila.
79006 Thlaspi hybride nain lilas.

N° 50360. — Assortiment de 10 espèces à semer en place ou en pépinière . . . . . Prix : **3 fr. 50**

51540 Ageratum impérial nain.
51830 Alysse odorant.
56170 Capucine naine variée.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
64570 Julienne de Mahon compacte rose.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78780 Tagetes signata pumila.

N° 50370. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche. . . . . . Prix : **7 fr. »**

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

N° 50420. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. . . . . . . Prix : **1 fr. »**

55960 Capucine grande variée.
59340 Dolique d'Égypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
64120 Ipomée Volubilis varié.
72090 Pois de senteur varié.

N° 50430. — Assortiment de 10 espèces à semer en place ou sur couche. . . . . . Prix : **3 fr. 50**

55960 Capucine grande variée.
57750 Cobée grimpante.
58040 Coloquinte en mélange.
59340 Dolique d'Égypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
64120 Ipomée Volubilis varié.
66410 Maurandia varié.
72090 Pois-de-senteur varié.
79110 Thunbergia alata varié.

N° 50440. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche . . . . . Prix : **7 fr. 50**

PLANTES BISANNUELLES

N° 50540. — Assortiment de 5 espèces . . . . Prix : **1 fr. 60**

55400 Campanule à grosse fleur simple variée.
62280 Giroflée jaune variée.
68290 Œillet-de-Poète varié.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
77740 Silène pendula varié.

N° 50550. — Assortiment de 10 espèces. . . . . Prix : **3 fr. 50**

55480 Campanule à grosse fleur double variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioïde variée.
62280 Giroflée jaune variée.
67070 Muflier nain varié.
67230 Myosotis des Alpes varié.
68290 Œillet-de-Poète varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
77740 Silène pendula varié.

N° 50560. — Assortiment de 20 espèces . . . . Prix : **7 fr. »**

PLANTES VIVACES

N° 50600. — Assortiment de 5 espèces . . . . Prix : **2 fr. »**

55630 Campanule Carpatica variée.
60616 Gaillarde vivace à grande fleur variée.
66010 Lupin polyphylle varié.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
72550 Primevère des jardins variée extra.

N° 50610. — Assortiment de 10 espèces. . . . . Prix : **4 fr. »**

52460 Ancolie des jardins hybride double variée.
55630 Campanule Carpatica variée.
60616 Gaillarde vivace à grande fleur variée.
63030 Gypsophila paniculata.
66010 Lupin polyphylle varié.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
72550 Primevère des jardins variée extra.
79670 Valériane des jardins variée.
79810 Verge-d'or variée.

N° 50620. — Assortiment de 20 espèces . . . . Prix : **7 fr. 50**

GRAINES DE FLEURS

☞ **Graines de Fleurs par Assortiments.** *Voy.* Listes et prix, pages 57 et 58.

SIGNES. — Le signe ⊙ indique une plante *annuelle;* ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre ou bien sous verre; ♃⊙ indique une plante *vivace, rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⊙♃, vivaces dans leur pays, sont détruites sous nos climats par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.


Nous avons indiqué par Δ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers; par § les plantes grimpantes; et par □ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis.

Les lettres (s. a), placées à la suite du nom d'un certain nombre de variétés, désignent celles que l'on peut semer dès la fin de l'été ou l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante. *Voyez*, à ce sujet, le **Catalogue** spécial de **Graines** pour **Semis d'automne** (envoyé *franco* sur demande).

☞ ***Variétés nouvelles. Voy. le SUPPLÉMENT à nos Catalogues.***

		PAQUET fr. c.
ABRONIA		
umbellata ⊙ ♃ § (s. a)	**51020**	» 40
Fleurs roses, odorantes, en bouquets; rameaux traînants ou grimpants.		
ACANTHE ♃		
à large feuille	**51050**	» 60
sans épines	**51070**	» 60
Plantes de haut ornement, d'un port pittoresque.		
ACONIT Napel ♃ Δ	**51220**	» 40
ACROCLINIUM ⊙ (s. a)		
varié	**51270**	» 40
rose	**51290**	» 40
double varié	**51306**	» 60
Les fleurs se conservent comme les Immortelles.		
ADONIDE		
Goutte-de-sang ⊙ (s. a)	**51360**	» 20
AGATHEA amelloïdes. Aster du Cap ♃	**51480**	» 60
AGERATUM ⊙ ♃ (s. a)		
du Mexique varié	**51506**	» 40
du Mexique bleu	**51510**	» 40
du Mexique blanc	**51520**	» 40
Plantes de grand mérite pour massifs et fleurs coupées. Floraison très prolongée.		
du Mexique nain jaune soufre	**51530**	» 80
impérial nain	**51540**	» 60
Variété basse, régulière, excellente pour bordures.		
nain à grande fleur bleu d'azur	**51550**	» 60
Grandes fleurs tout à fait pleines, se dégageant bien du feuillage.		

		PAQUET fr. c.
AGERATUM (*suite*)		
très nain multiflore blanc	**51554**	» 60
de Wendland compact nain varié	**51570**	» 40
de Wendland compact nain blanc	**51580**	» 60
de Wendland compact nain bleu	**51590**	» 60
AGROSTIS (*Graminée*)		
capillaris. *A. nebulosa* ⊙ (s. a)	**51620**	» 40
Panicules gracieuses, légères et de longue durée.		
élégant	**51630**	» 20
— — — *10 gram.* 1 30	**51631**	
Charmante graminée; bordures et bouquets.		
ALONZOA		
Warscewiczii ⊙ ♃	**51740**	» 40
ALYSSE		
Corbeille-d'or compact ♃ Δ	**51824**	» 40
Plante précieuse pour bordures et mosaïculture.		
odorant. A. maritime. Corbeille-d'argent ⊙ (s. a)	**51830**	» 40
odorant compact ⊙ (s. a)	**51836**	» 60
Très jolies plantes pour bordures.		
AMARANTE. Crête-de-coq. *Celosia* ⊙		
Crête-de-coq variée	**51860**	» 60
Crête-de-coq rouge pivoine	**51910**	» 80
Crête-de-coq naine variée	**51930**	» 60
Crête-de-coq naine. Collection de 10 variétés en 10 paquets	**52010**	5 »
Race très perfectionnée, à crêtes énormes, de coloris riches. On en fait de magnifiques corbeilles.		
Crête-de-coq panachée	**52020**	» 60

Alysse Corbeille-d'or compact.



Amarante Crête-de-coq.



Abronia umbellata.

PAQUET fr. c.

AMARANTE. *Amarantus.* ⊙

à feuille de Coleus, ... 52078 » 60
Grand et beau feuillage cordiforme, gaufré, rouge sombre bordé de vert clair.
à feuille rouge naine. . . . . 52080 » 40
bicolor ruber . . . . 52100 » 40
Plante à grand effet, d'un coloris très voyant.
éclatante. *A. splendens* . . . . 52110 » 60
Grande plante à feuillage très ornemental, panaché de brun, vert foncé, rouge et jaune d'or.
melancholicus ruber. . . . . 52120 » 40
Feuillage rouge sang intense.
tricolore. . . . . 52140 » 40
Feuillage rouge, jaune et vert.
à feuillage en mélange . . . . 52150 » 40
Queue-de-renard. . . . . 52180 » 20

AMARANTOIDE ⊙

variée . . . . 52240 » 20
violette. . . . . 52300 » 40

ANCOLIE ♃

des jardins double variée. . . . . 52430 » 40
des jardins hybride double variée . . . . . . 52460 » 40
Ces Ancolies *sont des plantes élégantes, à fleurs de forme curieuse et de coloris très variés.*
bleue. *A. cærulea*. . . . . 52490 1 »
hybride de cærulea variée . . . . 52506 1 »
Plantes gracieuses, à fleurs grandes, érigées, de coloris très frais et bien variés.
de Californie. . . . . 52520 » 80
Fleur jaune d'or et rouge grenat intense.
chrysantha . . . . 52540 » 60
Fleur d'un beau jaune vif.
d'hiver naine blanche . . . . 52560 » 80
Excellente variété pour la culture forcée et en pots.
de Sibérie double violet rougeâtre. . . . . . 52590 » 40
en mélange . . . . 52600 » 40

ANÉMONE

des fleuristes simple de Caen variée ♃. . . . 52650 » 40
Voy. *aussi aux* Ognons a fleurs, *page* 81.



Ancolie hybride de cærulea.

PAQUET fr. c.

ANTHEMIS

d'Arabie ⊙ . . . . 52820 » 40
frutescent ♃ ⊙. . . . . 52836 » 60

ARABIS ♃ Δ

Alpina. Corbeille-d'argent. . . . . 52880 » 40
Alpina nain compact . . . . 52884 » 60
Plus compact que le précédent, comme aussi à fleurs plus grandes, d'un blanc très pur.

ARNICA montana ♃ Δ . . . . 52960 » 60

ASPERGE. *Asparagus.*

grimpante. *A. verticillatus* ♃ § . . . . . . 53050 » 60

ASPÉRULE

azurea setosa ⊙ (s. a) . . . . 53070 » 40
odorante ♃ Δ . . . . 53080 » 40

ASPRELLA (*Graminée*)

Hystrix ⊙ ♃ (s. a) . . . . 53130 » 60
Graminée ornementale recherchée pour bouquets secs et garnitures de chapeaux.

ASTER

Alpinus ♃ Δ . . . . 53170 » 60
vivace varié (*extra*) ♃ ⊙ . . . . 53280 » 80
Graines récoltées sur un très grand nombre de belles espèces et variétés.
de Chine à grande fleur varié ⊙ (*Nouv.*). . . 53286 1 »
de Chine à grande fleur violet clair ⊙. . . . 53298 » 60
Reines-Marguerites *simples, à fleurs très grandes, très nombreuses ; plantes précieuses pour bouquets.*

AUBERGINE ⊙

blanche. Plante-aux-œufs . . . . 53360 » 40
écarlate. . . . . 53370 » 40

AUBRIETIA ♃ Δ

deltoidea . . . . 53394 » 60
purpurea . . . . 53400 » 60
Jolies petites plantes vivaces pour bordures tout à fait basses ; tapis et rocailles.

AURICULE (Oreille-d'ours) ♃ Δ

variée . . . . 53430 1 »
Liégeoise variée (*choix extra*). 53460 1 50
Récoltée sur une collection de plantes d'élite.

AVOINE animée. *A. sterilis* (*Graminée*) ⊙ . . 53480 » 20

BALISIER. *Voy.* canna.

BALSAMINE ⊙

double variée (*très beau mélange*) . . . . . 53710 » 20
Camellia (extra-double) variée. . . . . 53770 » 40



Brachycome iberidifolia.

PAQUET fr. c.

BALSAMINE (*suite*)

Camellia. Collection de 10 variétés en 10 paq. . . 53870 2 60
Magnifique race à fleurs très larges et très pleines.
double naine variée . . . . 53890 » 40
Bonne race ne dépassant pas 20 à 30 cent.

BÉGONIA

semperflorens blanc ⊙ ♃ . . . . 54070 » 80
semperflorens rose. . . . . 54080 » 80
Vernon. B. semperflorens atropurpurea. . . . . . . 54084 » 80
Plante très florifère et à grand effet. Fleurs rouge intense; feuillage vert marginé pourpre.
semperflorens hybride varié. . . . . 54088 1 »
Très beaux coloris bronzés et pourprés.
semperflorens nain compact blanc 54090 1 50
semperflorens nain compact Bijou 54104 1 50
Véritable boule couverte de fleurs rouge vif. Plante précieuse pour bordures et mosaïculture.
gracilis varié 54110 1 50
gracilis rose. 54116 1 50
gracilis rouge . . . . 54118 2 »
Jolie race très florifère.
tuberculeux hybride erecta en mélange (*choix extra*) ♃ ⊙ 54170 1 50
Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes nuances de rouge, rose, jaune et blanc.
tuberculeux hybride erecta cristata varié. . . 54224 2 »
Les pétales des fleurs présentent une excroissance en crête frisée très originale.
tuberculeux hybride double en mélange . . . 54250 2 50
La duplicature ne se prononce, le plus souvent, que quand les plantes ont atteint leur entier développement.

☞ Voy. aussi *aux* OGNONS A FLEURS, *page 82*.

BELLE-DE-JOUR ⊙

variée . . . . 54280 » 40
ordinaire . . . . 54290 » 20

BELLE-DE-NUIT ⊙ ♃

variée . . . . 54360 » 20
naine variée à feuille panachée . . . . 54476 » 40
Plante buissonnante de 30 cent. de hauteur.

BENOITE écarlate. *Geum coccineum.* ♃. . . 54570 » 40

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BRACHYCOME ⊙ (S. A)

iberidifolia varié. . . . . 54780 » 40
iberidifolia bleu . . . . 54810 » 60

BRIZA (*Graminée*) ⊙ (S. A)

gracilis . . . . 54850 » 40
maxima. B. à grande fleur. . . . . 54860 » 40



Calcéolaire hybride variée.

PAQUET fr. c.

BROWALLE ⊙ ♃

élégante bleu foncé . . . . 54890 » 40
droite compacte bleue . . . . 54936 » 60
Belle variété très florifère; bordures, potées.

BUGLOSSE

d'Italie. *Anchusa Italica* ♂ (S. A) . . . . . 55000 » 20

CALCÉOLAIRE

hybride variée, *choix* ♂ □ 55220 1 50
hybride variée, *surchoix* extra 55224 2 50
hybride naine variée, extra. 55260 2 50
Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté de ses fleurs et son port compact.

☞ *Les* CALCÉOLAIRES HERBACÉES HYBRIDES *doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis ou en serre tempérée.*

vivace hybride variée ♃ ⊙ □. . . . . 55280 3 »
Amélioration de l'ancienne race ligneuse hybride *à fleurs plus grosses et de coloris plus variés.*
vivace hybride La Pluie d'or . . . . 55290 3 »

CAMPANULE

à grosse fleur simple variée. *C. Medium* ♂ . 55400 » 20
à grosse fleur simple blanche . . . . 55410 » 40
à grosse fleur simple rose. . . . . 55430 » 40
à grosse fleur double variée. . . . . 55480 » 40
Plantes très rustiques et très florifères.
à grosse fleur calycanthema variée ♂ . . . . 55560 » 60
Fleurs curieuses, à calice très développé et de même couleur que la corolle.
Carpatica variée ♃. . . . . 55630 » 40
Carpatica bleue . . . . 55650 » 60
Jolies plantes basses et touffues, de longue floraison.
à grande fleur variée ♃ . . . . 55680 » 60
à grande fleur bleue. *Platycodon.* . . . . . 55690 » 60
à grande fleur naine bleue . . . . 55708 » 60
Loreyi variée . . . . 55723 » 60
Convient très bien pour bordures et potées.
macrostyla ⊙ (S. A) . . . . 55724 » 60
Belles fleurs violettes, en coupe évasée.



Balsamine Camellia variée.

PAQUET fr. c.

CAMPANULE (*suite*)

Miroir-de-Vénus variée ⊙ (s. a). . . . . . . **55730** » 40
Miroir-de-Vénus double variée. . . . . **55780** » 60
persicifolia variée ♃ . . . . **55790** » 60
Tiges dressées, couvertes de grandes fleurs simples, en grappes, de coloris bien variés.

pyramidale variée ♃ △ . . . . **55800** » 60
Magnifiques potées, de floraison très prolongée.

CANNA. BALISIER. ♃ ⊙

florifère en mélange . . . . **55938** » 80
Mélange récolté sur une collection comprenant les meilleures variétés florifères, aussi ornementales par leurs fleurs que par leur feuillage.

☞ *Tubercules et Boutures de* Cannas, voy. *page* 85.

CAPUCINE

grande variée ⊙ § (s. a). . . . . **55960** » 20
— — — *30 gram.* » 60 **55961**
grande rose vif . . . . **56030** » 40
hybride de **Lobb** variée ⊙ ♃ § (s. a). . . . **56060** » 40
— — — *15 gram.* » 90 **56061**
Grande race très florifère; superbe mélange.

hybride de Lobb Spit-fire. . . . . **56120** » 60
Rouge feu éclatant. Plante magnifique.

hybride de Mme Gunter ⊙ ♃ § (s. a) . . . . **56130** » 60
Race de 1 m. 20 à 1 m. 50 de hauteur, supérieure aux autres comme variété de coloris.

grande Caméléon ⊙ ♃ § (s. a). . . . . **56140** » 60
Très curieuse Capucine, donnant sur la même plante des fleurs changeant constamment de coloris.

des Canaries ⊙ § . . . . **56150** » 60
Une des plus jolies espèces de Capucines grimpantes; exige une exposition fraîche.

naine (Tom-Pouce) variée ⊙ . . . . **56170** » 40
— — — *30 gram.* 1 20 **56171**
naine Caméléon . . . . **56196** » 60
Coloris variés et changeants. Belles bordures.

naine Impératrice des Indes. . . . . **56210** » 60
— — — *15 gram.* 1 50 **56211**
Rouge cuivré foncé, velouté: feuillage très foncé.

naine rose . . . . **56270** » 40
naine rouge. . . . . **56280** » 40
naine. Collection de 10 variétés en 10 paquets **56300** 2 80
Les Capucines naines forment des touffes compactes, et sont excellentes pour bordures et corbeilles.

CÉLOSIE ⊙

à panache variée. . . . . **56430** » 40
à panache Triomphe de l'Exposition variée . . **56472** » 80
Race bien pyramidale; coloris très riches.



Chrysanthème à carène hybride de Burridge.

PAQUET fr. c.

CÉLOSIE (*suite*)

à panache Triomphe de l'Exposition rouge vif. **56476** » 60
Superbe variété à panaches plumeux du plus beau rouge cramoisi; tiges rouge vif; feuillage bronzé.

à panache naine variée . . . . **56480** » 60
Excellente race pour corbeilles et potées.

CENTAURÉE. *Centaurea.*

Ambrette (musquée) variée ⊙ (s. a). . . . . **56500** » 40
Barbeau varié odorant ⊙. . . . . **56554** » 80
Barbeau blanc odorant (Margaritæ) . . . . . . **56556** » 80
Nouvelles variétés à grandes fleurs, très odorantes et précieuses pour bouquets.

Barbeau jaune odorant . . . . **56560** » 40
Barbeau (Bleuet) varié ⊙ ♂ (s. a) . . . . . **56570** » 20
Barbeau (Bleuet) bleu . . . . **56580** » 40
Barbeau (Bleuet) double varié . . . . **56586** » 60
Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria varié . **56592** » 60
Gracieuses petites plantes pour corbeilles et potées.

candidissima ⊙ ♃. . . . . **56620** » 80
Feuillage duveteux d'une blancheur exceptionnelle. Bordures et corbeilles.

montana. Bleuet des montagnes ♃ △ . . . . . . **56660** 1 »
Grande et belle fleur, recherchée pour bouquets.

CENTRANTHUS ⊙ (s. a)

macrosiphon varié. . . . . **56740** » 20
macrosiphon nain varié . . . . **56780** » 40

CHARDON

bénit ⊙ . . . . **56900** » 40

CHOUX

frisés *et* panachés variés ⊙ ♂ . . . . **56950** » 40
Collection de 9 variétés en 9 paquets. **56960** 2 40
Remarquables par leur feuillage décoratif; on en fait d'élégants massifs pour l'hiver.

CHRYSANTHÈME

des jardins double varié ⊙ ♃ (s. a). . . . . **56990** » 20
— — — *15 gram.* » 80 **56991**
des jardins double blanc . . . . **57000** » 20
des jardins double jaune . . . . **57010** » 20
des jardins double nain jaune. . . . . **57020** » 60
Plantes vigoureuses, rustiques et très florifères.

à carène varié ⊙ (s. a) . . . . **57030** » 20
à carène blanc. . . . . **57040** » 40
à carène hybride de Burridge varié . . . . . **57100** » 40
Mélange de variétés magnifiques.

à carène hybride double varié ⊙ (s. a) . . . **57130** » 60
des prés à grande fleur (Leucanthemum) ♃ ♂ . . **57140** » 40
Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage pour orner les jardins.

frutescent. *Voy.* Anthemis frutescent.

inodore double blanc de neige ⊙ ♃ (s. a). . **57180** » 40
vivace de l'Inde à fleurs grandes et moyennes varié ♃ ⊙ . . . . **57200** 1 »



Capucine naine Caméléon.



1. Cyclamen de Perse à grande fleur Papilio.

2. Cyclamen dePerse à grande fleur.



CHRYSANTHÈME TOKIO

Spécimen greffé, présenté à l'Exposition de Chrysanthèmes, Paris (Novembre 1907), par VILMORIN-ANDRIEUX & Cie.

Cette plante mesurait 10 mètres de circonférence et portait 738 fleurs de 8 à 12 centimètres de diamètre.

	PAQUET fr. c.
CHRYSANTHÈME (*suite*)	
vivace du Japon varié **57220**	1 »

☞ Chrysanthèmes vivaces (*Boutures*). Voy. *page 87*.

CINÉRAIRE ♂ ☐

hybride à grande fleur variée, *choix*. **57252**	2 »
hybride à grande fleur variée, *surchoix* extra (*Vilm.*). **57254**	3 »

Graines récoltées sur des plantes hors ligne.

hybride à grande fleur blanche **57270**	2 »
hybride à grande fleur rouge **57280**	1 50

Très belle variété tout à fait décorative.

hybride à grande fleur striée variée **57284**	2 »
hybride bleu d'azur **57290**	1 50

Très jolie variété d'un coloris bleu superbe.

hybride à grande fleur compacte vieux rose. . **57296**	2 50

Remarquable race à grandes fleurs veloutées, et jolis coloris cuivrés d'un curieux effet.

hybride pyramidale variée **57300**	2 »

Plante vigoureuse, pyramidale, à fleurs larges.

hybride naine à grande fleur variée **57310**	3 »

Remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, son beau feuillage et son port trapu.

hybride double variée **57330**	2 »
polyantha hybride variée **57340**	1 50

Fleurs en panicules légères, plus petites, mais bien plus nombreuses que dans les races ci-dessus.

☞ *Les Cinéraires hybrides doivent être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.*

maritime candidissima ♃ ⊙ **57350**	» 60

Feuillage blanc, élégamment découpé. Bordures.

CLARKIA ⊙

élégant double varié **57380**	» 20
pulchella varié (S. A) **57430**	» 20
pulchella rose **57480**	» 40

Bien jolies plantes, trop peu cultivées.

pulchella double varié **57536**	» 40
pulchella nain varié **57586**	» 40
pulchella nain double varié **57624**	» 40

COBÉE

grimpante ⊙ ♃ §. **57750**	» 60

Une des plus jolies plantes grimpantes.

COLEUS ♃ ⊙ ☐

à grandes feuilles colorées variées, *choix extra* **57798**	2 »

Graines récoltées sur une collection hors ligne.

frangé à grand feuillage **57799**	1 50

Larges feuilles frisées, très décoratives.

en mélange de 1er choix **57800**	1 »

	PAQUET fr. c.
COLLINSIA ⊙ (S. A)	
varié. **57820**	» 40
bicolore **57830**	» 20
bicolor candidissima **57840**	» 40

COLOQUINTE

en mélange ⊙ §. **58040**	» 40

COQUELICOT ⊙ (S. A)

double varié. **58140**	» 20
Japonais double pompon varié. **58160**	» 60
Japonais double nain compact varié **58164**	» 60
à grande fleur simple varié **58170**	» 60

Grandes et belles fleurs, de coloris bien variés.

COQUELOURDE

des jardins variée ♂ ♃ **58200**	» 20
des jardins atrosanguinea. **58210**	» 40
Rose-du-ciel ⊙ (S. A) **58260**	» 40

CORÉOPSIS ⊙ (S. A)

élégant varié **58330**	» 40
élégant. **58340**	» 20
hybride semi-double varié **58370**	» 40

Fleurs écarlate vif et jaune, à pétales roulés en tubes ouverts seulement à l'extrémité.

nain compact varié. **58380**	» 40

Excellentes plantes rustiques.

de Drummond. **58390**	» 40
lanceolata ♃ **58410**	» 60

COSMOS

hybride varié ⊙ (S. A) **58456**	» 60

Plante excellente pour plates-bandes, bouquets, etc.

COURGE. Gourde. ⊙ §

pèlerine **58510**	» 40
en mélange (variétés d'ornement) **58580**	» 40

CRÉPIS

varié ⊙ (S. A). **58610**	» 40

CYCLAMEN ♃

de Perse à fleur monstrueuse varié **58882**	1 50
de Perse à grande fleur varié **58900**	1 »

Fleurs très grandes et de coloris très variés. Fait de charmantes potées pour appartements.



Coquelicot Japonais double nain compact.



Cobée grimpante.

PAQUET fr. c.

CYCLAMEN (*suite*)

de Perse à grande fleur odorante (*Nouv.*) (30 graines) **58924** 2 50
Aux qualités des autres variétés, celle-ci ajoute l'avantage de répandre un doux parfum de Citronnelle.

de Perse à grande fleur Papilio varié. **58930** 2 50
Curieuse race dont les fleurs à pétales ondulés et frisés sur les bords, ont un aspect d'orchidée.

Voy. aussi *aux* OGNONS A FLEURS, *page* 82.

CYNOGLOSSE ⊙ (s. A)

à feuille de Lin. Argentine. Corbeille-d'argent. . . . **58970** » 20
— — — *15 gram.* » 50 **58971**
Très bonne plante pour corbeilles et bordures.

DAHLIA ♃ ⊙

double varié. . . . . **59000** » 60
à fleur de Cactus double varié. **59028** 1 50
simple panaché et varié. . . . . **59050** » 60
Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour jardins et bouquets.

simple nain compact panaché et varié . . . . **59066** 1 »
Race d'environ 50 à 60 centimètres.

☞ *Tubercules et Boutures de* DAHLIAS. Voy. *page* 85.

DATURA d'Égypte double varié ⊙ . . . . . . **59110** » 40

DIGITALE ♂ ♃

commune *ou* pourpre variée . . . . **59210** » 40
gloxinioïde variée . . . . **59260** » 40

DOLIQUE ⊙ §

d'Égypte varié. . . . . **59340** » 40
pourpre du Soudan . . . . **59368** » 60
Précieuse plante grimpante pour le plein soleil, à tiges d'un violet intense; belles fleurs rose violacé.

ECCREMOCARPUS grimpant ⊙ ♃ § . . . . . **59500** » 60

PAQUET fr. c.

ÉNOTHÈRE ⊙ ♂ (s. A)

de Drummond. . . . . **59560** » 40
de Lamarck. . . . . **59590** » 40
Voisine de l'É. odorante, à fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes. Plante très rustique.

odorante. É. à grande fleur. . . . . **59610** » 40

ERAGROSTIS (*Graminée*)

élégant ⊙. . . . . **59740** » 40
Très employé pour bouquets, garnitures, etc.

ERYSIMUM

Petrowskianum ⊙ (s. A) . . . . **59910** » 20
Fleurs orange en épis, d'un bel effet.

nain compact jaune d'or ⊙ ♂ Δ (s. A). . . . **59928** » 40

ESCHSCHOLTZIA ⊙ ♃ (s. A)

de Californie varié. . . . . **59950** » 20
de Californie Mandarin. . . . . **59990** » 60
de Californie Mandarin rose. . . . . **60000** » 60
Belle variété à boutons rose foncé et à fleurs d'un blanc rosé. Excellente pour bouquets.

de Californie double varié. . . . . **60026** » 40
Plantes élégantes et très rustiques.

FICOÏDE

tricolore variée ⊙ (s. A) . . . . **60270** » 40
Jolie plante pour bordures ou tapis en plein soleil.

FREESIA

refracta en mélange ♃. . . . . **60408** » 60

GAILLARDE

peinte variée ⊙ ♃ (s. A). . . . . **60530** » 40
peinte . . . . **60540** » 40
peinte Aurore boréale . . . . **60550** » 40
peinte à fleur double variée. . . . . **60580** » 60
Très recommandables pour fleurs coupées.

vivace ♃ . . . . **60612** » 40
vivace à grande fleur variée ♃ . . . . **60616** » 60
Magnifique plante rustique de grand effet.

GAMOLEPIS

Tagetes ⊙ (s. A) . . . . **60740** » 40

GAURA

Lindheimeri ♃ ⊙ (s. A) . . . . **60770** » 40

GENTIANE. *Gentiana.*

acaulis. G. à grande fleur ♃ Δ . . . . **60800** » 60

GERANIUM. *Voy.* PELARGONIUM.

GILIA ⊙ (s. A)

capitata. . . . . **61010** » 40
tricolore varié. . . . . **61060** » 40



Dolique pourpre du Soudan.

Gaillarde peinte à fleur double variée.

GIROFLÉE

Les GIROFLÉES *n'ont pas besoin d'être recommandées ; on les emploie partout, aussi bien pour l'ornement des parterres, que pour la culture en pots.*

		PAQUET fr. c.
Quarantaine variée ⊙	**61150**	» 40
— — — *10 gram.* 2 »	**61151**	
Quar. blanche	61168	» 60
Quar. rose vif	61220	» 60
Quar. rouge carmin	61224	» 60
Et plusieurs autres coloris.		
Quarantaine kiris variée ⊙	**61270**	» 40
Race à feuilles vertes et lisses.		
Quarantaine *et* Quar. kiris. Collection de 15 variétés en 15 paquets	**61360**	6 »
Quarantaine à grande fleur variée ⊙	**61400**	» 40
à gr. fl. blanche	61418	» 60
à gr. fl. rose	61466	» 60
à gr. fl. rouge carmin	61480	» 60
Et plusieurs autres coloris.		
Quarantaine à grande fleur kiris variée ⊙	**61526**	» 40
Quarantaine à grande fleur. Collection de 12 variétés en 12 paquets	**61562**	4 50
d'été Excelsior blanche ⊙	**61570**	» 80
d'été Excelsior rose	**61576**	1 »
Jolie espèce à très grandes fleurs, sur un long rameau bien dégagé du feuillage.		
Quarantaine Victoria variée ⊙	**61580**	» 60
Quarantaine Victoria blanc pur	**61582**	» 80
Quarantaine remontante à gr. fleur variée ⊙	**61606**	» 80
remontante à gr. fl. blanche	61610	1 »
remontante à gr. fl. violette	61626	1 »
Et plusieurs autres coloris.		
Race très florifère, à longs rameaux ; excellente plante à bouquets.		
Quarantaine Parisienne variée ♂	**61650**	» 60
Et plusieurs coloris séparés.		
Quarantaine Cocardeau variée ♂	**61720**	» 60
Quar. Cocardeau blanche	61730	» 80
Quar. Cocardeau écarlate	61734	» 80
Et plusieurs autres coloris.		
Belle race très recherchée pour culture en pots.		
grosse espèce variée. G. d'hiver ♂	**61800**	» 60
gr. esp. blanche	61810	» 60
gr. esp. rose	61826	» 60
gr. esp. rouge	61836	» 60
gr. esp. violette	61860	» 60
Et plusieurs autres coloris.		
grosse espèce kiris variée ♂	**61870**	» 60
grosse espèce Cocardeau variée ♂	**61930**	» 60
gr. espèce Cocardeau blanche	61940	» 60
gr. espèce Cocardeau rouge	61954	» 60
grosse espèce et Quarantaine Cocardeau. Collection de 12 variétés	**61970**	4 50
Ces deux races conviennent particulièrement bien pour la culture en pots.		

GIROFLÉE (*suite*)

		PAQUET fr. c.
d'hiver blanche de Nice, à grande fleur ♂	**62080**	» 60
d'hiver rose de Nice, à grande fleur	**62086**	» 60
Variétés très recommandables pour la culture forcée. Cultivées sous le climat de Nice, leur floraison a lieu de Décembre à Février.		
Empereur variée ♂	**62120**	» 60
Emp. blanche	62130	» 60
Emp. rouge sang	62164	» 60
Emp. violette	62172	» 60
Et plusieurs autres coloris.		
Belle race à rameaux nombreux, courts, compacts et bien fleuris.		

Giroflée jaune variée.

GIROFLÉE JAUNE. RAVENELLE.

Les GIROFLÉES JAUNES *sont indispensables quand on veut avoir de jolis massifs et bordures dès le début du printemps.*

Parisienne très hâtive ⊙ ♂	**62270**	» 40
Très précoce ; se cultive comme plante annuelle.		
variée (simple) ♂ Δ	**62280**	» 20
— — — *15 gram.* 1 »	**62281**	
à fleur brune	**62290**	» 20
à fleur violette	**62310**	» 40
à fleur jaune pur (demi-naine)	**62330**	» 40
naine variée	**62350**	» 40
naine à fleur brune, hâtive	**62370**	» 40
double variée ♂	**62430**	» 80
double à fleur brune	**62440**	1 »
double à fleur jaune	**62450**	1 »
double naine variée ♂	**62490**	1 »
double naine à fleur violette	**62520**	1 »
double. Collection de 6 variétés en 6 paquets	**62540**	4 »



Giroflée Quarantaine Parisienne.



Giroflée Quar. remontante à grande fleur.



Giroflée Quarantaine Cocardeau.

		PAQUET fr. c.
GLACIALE.		
Ficoïde glaciale ⊙ Δ	62570	» 40
GLOXINIA ♃ ⊙ ▭		
hybride à fleur piquetée et tigrée	62660	2 50
hybride en splendide mélange	62666	2 50

☞ *En tubercules*, Voy. *aux* Ognons a fleurs, *page 82*.

GODETIA ⊙ (s. a)		
rubicunda splendens	62730	» 40
Schaminii Nivertiana	62740	» 40
Whitneyi grandiflora maculata	62758	» 40
Fleurs larges, blanc carné maculé rouge vif.		
Whitneyi pyramidal carmin	62762	» 40
grands en mélange	62770	» 40
double rubicunda splendens	62782	» 60
nain Wh. Duchesse d'Albany (blanc pur)	62830	» 40
nain Whitneyi Lady Albemarle	62850	» 40
Très belle variété à grande fleur, d'un rouge violacé brillant et satiné; plante basse.		
nains Whitneyi en mélange	62870	» 40
nain compact Bijou	62888	» 60

Les Godetias *sont de bien jolies plantes, de coloris vifs et chatoyants, pour corbeilles et potées.*

GYPSOPHILA		
élégant à grande fleur blanc pur ⊙ (s. a)	63000	» 40
élégant rose. *G. viscosa*	63010	» 40
paniculata ♃ (s. a)	63030	» 40
Plantes précieuses pour bouquets et garnitures par la légèreté et l'élégance de leurs rameaux.		
HARICOT d'Espagne ⊙ §		
varié	63060	» 20
rouge	63090	» 20
HÉLIOTROPE ♃ ⊙		
varié	63160	» 60
à grande fleur	63170	» 60
du Pérou	63180	» 60
Fleur bleu clair lilacé, très odorante.		
Roi des noirs	63190	» 60
géant de Lemoine varié	63196	» 80
Énormes corymbes de fleurs très odorantes.		
HELLÉBORE ♃		
noir. Rose-de-Noël	63210	» 60
hybride varié	63220	1 50
Rustique, fleurit de Décembre en Avril.		
HIBISCUS Manihot ⊙ ♃	63256	» 60
Superbes fleurs jaune vif à onglet purpurin.		

		PAQUET fr. c.
HOUBLON ⊙ §		
du Japon	63290	» 60
Plante à végétation rapide; beau feuillage.		
du Japon à feuille panachée	63292	» 60
IMMORTELLE. *Xeranthemum.* ⊙ (s. a)		
annuelle variée	63370	» 20
annuelle violette	63390	» 40
annuelle impériale double	63410	» 60
annuelle multiflore blanche	63430	» 60
annuelle multiflore violette	63444	» 60
annuelle superbissimum variée	63456	» 60
IMMORTELLE. *Helichrysum.* ⊙ (s. a)		
à bractées variée	63500	» 20
à bractées double variée. l. monstrueuse	63610	» 40
à bractées double blanche	63620	» 60
à bractées double pourpre	63660	» 60
Fleurs pleines et volumineuses, se conservant très longtemps, séchées, avec leurs couleurs.		
à bractées double naine variée	63780	» 40
IMPATIENS		
Sultani hybride en mélange ♃ ⊙ ▭	63892	1 50
Plante vivace de serre, de toute beauté pour corbeilles de pleine terre en été.		
IONOPSIDIUM acaule lilas ⊙ (s. a)	63930	» 60
IPOMÉE ⊙ §		
en mélange des diverses espèces	63950	» 40
écarlate	63960	» 40
écarlate vif à feuille de Lierre	63970	» 40
du Mexique à grande fleur blanche	64060	» 60
Quamoclit varié	64080	» 40
Volubilis varié	64120	» 20
— — — *30 gram.* » 50	64121	
Précieuse plante grimpante pour berceaux, treillages, balcons, etc. Végétation très rapide.		
Collection de 15 espèces et var. en 15 paquets.	64190	4 »
IPOMOPSIS élégant varié ♂ (s. a)	64210	» 40
IRIS Germanique en mélange ♃ Δ	64280	» 60
En rhizomes. Voy. *pages 83 et 86.*		
JULIENNE		
des jardins simple variée ♃	64438	» 40
des jardins simple (lilas)	64440	» 20
des jardins simple blanche	64450	» 40
des jardins simple naine blanc pur	64460	» 60
Plantes très florifères, excellentes pour bouquets.		


Immortelle à bractées double variée.


Julienne de Mahon.

		PAQUET fr. c.
JULIENNE (*suite*)		
de Mahon variée ⊙ (s. A)	64500	» 20
— — — *30 gram.* » 80	64501	
de Mahon blanche	64510	» 20
— — — *30 gram.* » 80	64511	
de Mahon rose	64520	» 20
— — — *30 gram.* » 80	64521	
de Mahon rose vif	64530	» 40
de Mahon compacte variée	64558	» 40
de Mahon compacte rose	64570	» 40
Très bonnes plantes à végétation rapide, pour bordures et corbeilles.		
KAULFUSSIA amelloïdes varié ⊙ (s. A)	64600	» 40
LAGURUS (*Graminée*)		
ovatus ⊙ ♂ (s. A)	64730	» 40
Épis laineux, élégants, mous et veloutés.		
LANTANA hybride varié ♃ □	64780	» 40
Fleurs rappelant les Verveines, de coloris changeants. Excellentes plantes pour corbeilles et potées.		
LAVATÈRE		
à grande fleur variée ⊙	64830	» 20
à grande fleur blanche	64840	» 40
à grande fleur rose	64850	» 40
en arbre ⊙ ♃	64870	» 40
LEPTOSIPHON hybride varié ⊙ (s. A)	64980	» 60
LIN		
à grande fleur rose ⊙ (s. A)	65170	» 40
à grande fleur rouge	65180	» 40
— — — *15 gram.* » 80	65181	
Floraison de longue durée ; coloris éclatant.		
vivace varié ♃	65210	» 40
vivace bleu	65230	» 40
— — — *15 gram.* 1 »	65231	
LINAIRE		
Cymbalaire ♃ Δ	65250	» 60
Plante gracieuse pour rocailles et suspensions.		
du Maroc hybride variée ⊙ (s. A)	65290	» 40
pourpre. L. à fleur d'Orchis ⊙ (s. A)	65340	» 40
Bonne plante pour corbeilles et bouquets.		
LOASA		
orange. *L. lateritia* ⊙ ♃ § (s. A)	65430	» 40
LOBELIA		
Les Lobelias Erinus *sont de charmantes plantes naines pour bordures, petites corbeilles et mosaïculture.*		
Erinus varié ⊙ ♃ (s. A)	65460	» 40
Erinus (bleu)	65470	» 40
Erinus blanc	65474	» 60
Erinus Crystal-Palace	65480	» 60
Magnifique variété à fleur bleu foncé; feuilles et tiges d'une teinte brun violacé.		



Lagurus ovatus.

		PAQUET fr. c.
LOBELIA (*suite*)		
Erinus stricta multiflora	65550	» 60
Une des plus belles variétés et des plus brillantes.		
Erinus nain compact varié	65566	» 60
Erinus nain compact blanc	65570	» 60
Erinus nain compact kermesina	65580	» 60
Belle variété à fleur d'un rose frais et vif.		
Erinus nain compact oculé	65590	» 60
Fleur bleu foncé à œil blanc ; port trapu.		
Erinus erecta Crystal-Palace	65640	» 60
Jolie petite plante, en boule, couverte de fleurs.		
Erinus nain double varié	65670	» 80
ramosa varié. *L. tenuior* ⊙	65688	» 40
écarlate. *L. cardinalis* ♃	65700	1 »
LOPHOSPERMUM		
grimpant ⊙ ♃ §	65770	» 60
Fleur tubuleuse, rose.		
LUNAIRE ♂		
annuelle. Monnaie-du-Pape	65840	» 20
Recherchée pour bouquets secs.		
annuelle à feuille panachée	65858	» 60
LUPIN		
changeant (odorant) ⊙	65870	» 20
changeant de Cruikshanks	65880	» 40
changeant de Cruikshanks hybride	65890	» 40
Un des plus beaux L. annuels ; très odorant.		
nain ⊙	65960	» 40
annuels en mélange ⊙	66000	» 20
polyphylle varié ♃	66010	» 40
— — — *10 gram.* » 60	66011	
Plantes d'un effet superbe dans les plates-bandes et en groupes.		
LYCHNIS ♃ ⊙		
Croix-de-Jérusalem varié	66040	» 40
Croix-de-Jérusalem rouge	66060	» 20
Très belle plante vivace de pleine terre.		
de Haage hybride à grande fleur varié (s. A)	66090	» 60
de Haage nain hybride varié (s. A)	66110	» 60
MAÏS ⊙		
du Japon panaché	66160	» 20
— — — *30 gram.* » 40	66161	
Feuille rubanée de blanc ; variété ornementale.		
gracillima variegata (panaché)	66166	» 40



Lantana hybride varié.

PAQUET fr. c.

MALOPE ⊙

à grande fleur variée . . . . 66190 » 20
à grande fleur blanche . . . . 66200 » 40

MATRICAIRE ⊙ ♃ (s. a)

blanche double . . . . 66300 » 20
blanche double naine compacte . . . . 66310 » 40
eximia naine double compacte Boule d'or. . . 66370 » 60
Plante compacte, couverte de fleurs jaune d'or.

MAURANDIA ⊙ ♃ §

varié . . . . 66410 » 60
Barclayana . . . . 66430 » 60
Plante grimpante de mérite.

MAUVE

d'Alger. *M. Mauritiana* ⊙ ♂ (s. a) . . . . 66460 » 40
frisée ⊙ . . . . 66470 » 40
Voy. aussi LAVATÈRE et MALOPE.

MÉLILOT

bleu. Baume-du-Pérou ⊙ . . . . 66530 » 20

MIMULUS ⊙ ♃ (s. a)

cupreus hybride varié . . . . 66600 » 60
cupreus hybride à grande fleur varié . . . . 66620 » 80
cupreus hybride double (fleurs emboîtées). . . 66630 1 »
Races florifères, de coloris très riches.
musqué. . . . . 66660 » 60

MINA

lobata ⊙ § . . . . 66684 1 »
Jolie plante grimpante, très vigoureuse.

MOLÈNE

de Phénicie hybride variée ♂ ♃ . . . . . . 66710 » 40
Plante rustique, à floraison de longue durée.

MOURON à grande fleur varié ⊙ ♃ (s. a) . . 66800 » 20

MUFLIER. Gueule-de-loup ⊙ ♃ Δ (s. a)

Les Mufliers sont de très belles plantes à longue floraison et de culture facile.

grand varié . . . . 66850 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 66851
bicolore . . . . 66856 » 60
blanc pur . . . . 66860 » 60
écarlate vif . . . . 66896 » 60
Et plusieurs autres coloris.
grand. Collection de 10 variétés en 10 paq. . 66950 4 »
demi-nain varié . . . . 66970 » 40
— — — *10 gram.* 1 40 66971
nain (Tom-Pouce) varié . . . . 67070 » 40
Port trapu et presque complètement nain.



Matricaire eximia naine double compacte Boule d'or.

MUGUET

de Mai ♃ . . . . 67170 » 60
En bourgeons. Voy. *aux* Ognons a fleurs, *page 83.*

MYOSOTIS

des Alpes varié ⊙ ♃ Δ (s. a) . . . . 67230 » 40
— — — *5 gram.* 1 10 67231
des Alpes blanc . . . . 67240 » 40
— — — *5 gram.* 1 20 67241
des Alpes bleu . . . . 67250 » 40
— — — *5 gram.* 1 » 67251
des Alpes indigo (*Nouv.*) . . . . 67254 » 60
— — — *5 gram.* 1 50 67255
Fleurs d'un bleu intense *tout particulier. Très recommandable pour la fleur coupée.*
des Alpes rose. . . . . 67260 » 40
des Alpes Victoria compact bleu. . . . . . . 67270 » 80
des Alpes nain varié ⊙ ♃ Δ (s. a). . . . . . 67280 » 60
des Alpes nain blanc. . . . . 67290 » 60
des Alpes nain bleu . . . . 67300 » 60
— — — *5 gram.* 1 50 67301
des Alpes nain rose . . . . 67310 » 60
des Alpes elegantissima varié. . . . . 67330 » 60
des Alpes elegantissima blanc. . . . . 67340 » 60
des Alpes elegantissima bleu . . . . 67350 » 60
des Alpes elegantissima rose. . . . . 67360 » 60
Variétés à port pyramidal et compact.

Les Myosotis des Alpes *sont d'excellentes plantes à semer de Juillet en Septembre pour bordures et corbeilles de printemps. Très jolies potées.*

à grande fleur bleue ♂ ♃ (s. a) . . . . . . 67390 » 60
palustris à large fleur (*vrai*). Souvenez-vous de moi ♃ ⊙ (s. a). . . . . 67406 » 80

NEMESIA

d'Afrique nain compact à gr. fl. varié ⊙ (s. a). 67460 1 50
Grandes fleurs bien variées de coloris.

NEMOPHILA ⊙ (s. a)

insignis blanc. . . . . 67510 » 20
insignis bleu . . . . 67520 » 20
— — — *30 gram.* » 90 67521
Jolie fleur bleue pour bordures ou corbeilles.
en mélange. . . . . 67564 » 20

NICOTIANA. Tabac.

affinis (T. blanc odorant) ⊙ ♃. . . . . 67578 » 60
Jolie plante à grande fleur blanche, parfumée.
affinis hybride à grande fleur varié (*Nouv.*). . 67580 1 »
Nombreuses fleurs de coloris brillants et variés.
colossea ⊙ ♃. 67584 1 50
Magnifique plante de très haute taille.
sylvestris ⊙ ♃ . . . . 67586 » 60
Fleurs d'un beau blanc pur, pendantes.
Voy. aussi TABAC.




Nicotiana affinis.

		PAQUET fr. c.
NIEREMBERGIA ⊙ ♃ (s. A)		
frutescens	67590	» 40
gracilis	67610	» 60
Plante légère à fl. lilas. Bordures et suspensions.		
NIGELLE ⊙		
de Damas double variée	67640	» 20
de Damas double bleue	67660	» 20
de Damas double naine bleue	67680	» 40
Race naine, très bonne pour bordures.		
NYCTERINIA		
selaginoides ⊙ (s. A)	67810	» 40
Charmantes petites fleurs blanc rosé, odorantes.		
ŒILLET		
☞ *Toutes nos graines d'Œillets sont recueillies sur des plantes de premier choix; mais nous devons rappeler que les semis produisent toujours, malgré tout, un certain nombre de sujets à fleurs simples ou inférieures.*		
Grenadin simple. Œ. à ratafia ♃ ♂	67910	» 40
Grenadin double	67920	» 80
double hâtif blanc de neige (Grenadin blanc)	67924	1 »
Très odorant.		
des fleuristes double varié ♃ ♂	67940	» 60
— — — 5 gram. 1 80	67941	
Jolies fleurs, bien odorantes et de coloris bien variés.		
des fleuristes double nain hâtif varié	67950	» 60
Race compacte à fleurs doubles, bien odorantes.		
Marguerite varié ♃ ⊙	67954	» 80
— — — 5 gram. 2 »	67955	
Fleurs doubles, à pétales dentés. Race remarquable par la durée et la précocité de sa floraison.		
Marguerite nain à tige de fer	67956	1 50
Diffère par sa taille plus naine et la rigidité de ses tiges; excellente plante pour potées.		
de fantaisie varié ♃ ♂	67960	1 50
Fleurs très doubles; coloris extrêmement variés.		
de fantaisie fond jaune	67990	2 »
Flamand (1er *ordre*) ♃ ♂	68010	3 »
Récolté, comme le précédent, sur des variétés de collection, par noms.		
double perpétuel ♃ ⊙	68016	2 »
Race rustique à floraison précoce très durable et coloris bien variés.		
remontant (1er *choix*) ♃ ♂	68020	2 »
remontant nain à tige de fer	68030	2 »
De taille plus naine, et à tiges rigides.		
Mignardise d'Écosse varié ♃	68050	» 60
Mignardise double varié	68060	1 50
Mignardise Française double remontant à grande fleur varié	68094	2 »
Charmantes fleurs odorantes, pour bordures.		

		PAQUET fr. c.
ŒILLET (*suite*)		
de Chine ⊙ ♂ (s. A) :		
Les Œ. de Chine sont des plantes précieuses par leur abondante floraison et la beauté de leurs coloris.		
de Chine double varié	68110	» 40
— — — 10 gram. 1 20	68111	
de Chine double rouge éclatant	68136	» 60
de Chine double nain varié	68160	» 60
de Chine double nain blanc	68180	» 60
de Chine de Heddewig varié	68200	» 60
de Chine Royal varié (*Nouv.*)	68212	1 »
Race à fleurs très laciniées, largement oculées, de coloris très variés.		
de Chine lacinié varié	68220	» 60
Fleur large, simple, à bords longuement frangés.		
ŒILLET-DE-POÈTE. Bouquet-parfait ♂ ♃		
Plantes très rustiques, précieuses pour orner les plates-bandes et former des bouquets.		
de poète varié	68290	» 20
de poète nigricans	68310	» 40
Remarquable variété, entièrement rouge-noir.		
de poète rouge éclatant	68330	» 60
de poète géant oculé varié	68334	» 60
Race à ombelles énormes de fleurs très larges.		
de poète nain varié	68340	» 40
de poète double varié	68360	» 60
ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula* ⊙		
Les Œillets-d'Inde sont des plantes extrêmement rustiques, à floraison abondante et très prolongée.		
double grand varié	68400	» 20
double grand (brun)	68410	» 20
double grand orange	68430	» 20
double nain varié	68470	» 40
double nain (brun)	68480	» 20
— — — 15 gram. » 80	68481	
double nain jaune d'or et brun	68484	» 40
Fleurs très doubles, à pétales tachés de brun velouté sur fond jaune d'or. Très belle variété.		
double nain à très grande fleur	68494	» 60
Remarquable par la dimension extraordinaire de ses fleurs jaune d'or lavé ou bordé de brun.		
double nain tuyauté brun	68500	» 40
double très nain varié	68516	» 40
double très nain	68520	» 40
Fleurs mordoré brun; jolie plante pour bordures.		
double très nain jaune d'or, centre brun	68530	» 40
nain simple la Légion d'honneur	68540	» 60
— — — 10 gram. 1 20	68541	
Fleurs abondantes, jaune d'or maculé pourpre velouté. Plante magnifique en bordures.		





Œillet remontant varié.



Œillet Marguerite.



Œillet de poète double varié.

		PAQUET fr. c.
ŒILLET-D'INDE (*suite*)		
nain simple brun	**68544**	» 60
rayé grand simple	**68550**	» 40
rayé grand double	**68560**	» 40

PAQUERETTE ♃ ⊙ (S. A)

double variée	**68960**	» 60
double blanche	**68970**	» 60
double blanche à cœur rouge	**68980**	» 80

Excellentes variétés pour bordures et potées. Semer de préférence en Juillet-Août.

double à fleur tuyautée variée	**68990**	1 »

Dans cette race, la disposition des pétales donne à la fleur l'aspect d'un petit pompon.

à grande fleur double variée	**69004**	1 »
à grande fleur double blanche	**69006**	1 »
à grande fleur double rose	**69010**	1 »
à grande fleur double rouge. . . (*Manque*)	**69014**	» »

Cette nouvelle race est à fleurs beaucoup plus grandes que dans l'ancien type.

PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

PAVOT. *Papaver.*

Les PAVOTS DOUBLES *sont excessivement variés de coloris et font beaucoup d'effet en massifs.*

double grand varié ⊙ (S. A)	**69030**	» 20
— — — *30 gram.* » 90	**69031**	
double grand. Collection de 12 variétés en 12 paquets	**69170**	3 20
double grand à fleur de Pivoine varié	**69172**	» 40
double nain varié	**69200**	» 40
— — — *30 gram.* 1 »	**69201**	
double nain. Collection de 10 var. en 10 paq.	**69310**	2 60

Race moins haute que la précédente, mais atteignant encore 75 cent. à 1 mètre.

de la Chine double nain varié ⊙ (S. A)	**69340**	» 40

Race à fleurs plus petites que la précédente, plus hâtive et très double. Bordures, corbeilles, etc.

simple varié ⊙ (S. A)	**69390**	» 40
Danebrog ⊙ (S. A)	**69400**	» 40

Fleur simple, rouge écarlate à tache blanche.

annuel hybride simple varié ⊙ (S. A)	**69501**	» 60

Ce Pavot comprend les différents coloris de roses et de rouges jusqu'à l'écarlate.



Pavot double nain varié.

		PAQUET fr. c.
PAVOT. *Papaver* (*suite*)		
Tulipe ⊙ (S. A)	**69516**	» 60

Variété à pétales roulés en forme de coupe et d'un rouge très brillant.

umbrosum ⊙ (S. A)	**69520**	» 40

Fleur orange-feu vif avec une tache noire à la base des pétales; plante de beaucoup d'effet.

umbrosum double ⊙ (S. A)	**69524**	» 60
vivace à bractées. *P. bracteatum* ♃	**69530**	» 40

Plante vigoureuse, à grande fleur d'un beau coloris rouge foncé éclatant.

de Tournefort. *P. Orientale* ♃	**69534**	» 40
d'Orient vivace varié ♃	**69538**	» 80

Superbe race décorative, à fleurs énormes.

alpinum varié ♃ Δ	**69542**	» 80

Petit Pavot rustique de 15 à 20 cent. de haut. Recommandable pour rocailles, bordures, etc.

d'Islande varié. P. safrané ♃ Δ	**69550**	» 40

Race de bel effet dans les rocailles, ou en fleurs coupées pour vases, corbeilles de table, etc.

d'Islande double varié	**69560**	» 40

PELARGONIUM ♃

de fantaisie varié	**69580**	2 50
à grande fleur varié	**69590**	2 50
à feuille de Lierre. *P. peltatum*	**69610**	2 50
(Geranium) zonale et inquinans, choix extra varié	**69636**	1 »
— — fécondé de variétés à fleur double	**69670**	2 50

PENNISETUM (*Graminée*)

villosum (*longistylum*) ⊙ ♃	**69730**	» 40

Épis laineux.

PENSÉE ⊙ ♃ (S. A)

à grande fleur variée (*beau mélange*)	**69750**	» 60
— — — *5 gram.* 1 60	**69751**	
à grande fleur variée choix extra (*Trimardeau*)	**69760**	1 »
— — — *5 gram.* 2 50	**69761**	
Parisienne, à très grandes macules variée	**69770**	1 50
— — — *5 gram.* 3 50	**69771**	

Magnifique race à fleurs aussi grandes que dans la P. Trimardeau, *mais de coloris plus variés et à macules plus apparentes.*

à grandes macules variée (*choix extra*)	**69780**	1 50
à grandes macules à fond blanc	**69790**	2 »
à grandes macules à fond rouge	**69800**	2 »
Germania à grandes macules variée	**69804**	2 »

Fonds rouges et cuivrés; pétales ondulés.

Falaise à grandes macules variée	**69806**	2 »



Petunia hybride à grande fleur.


PAQUET fr. c.

PENSÉE (*suite*)

Bugnot à grandes macules et à très grande fleur variée . . . . **69810** 2 »
Superbe amélioration de la P. à grandes macules ; fleurs très grandes et à larges macules.

à grande fleur blanche . . . . **69820** 1 »
à grande fleur bleue . . . . **69824** 1 »
à grande fleur demi-deuil . . . . **69826** 1 »
A fleur plus grande que l'ancienne race.
à grande fleur jaune d'or à macules . . . . . **69828** 1 »
à grande fleur jaune maculée pourpre . . . . **69830** 1 »
à grande fleur jaune pur . . . . **69832** 1 »
à grande fleur La Brillante **69834** 2 50
Variété à grande fleur rouge vif relevé par une large macule sur les pétales inférieurs.
à grande fleur noire . . . . **69840** 1 »
Coloris presque aussi foncé que la P. Faust, mais fleurs beaucoup plus grandes.
à grande fleur panachée et striée **69842** 2 50
Race à très grandes fleurs, de coloris variés curieusement striés, marbrés et panachés.
à grande fleur pourpre . . . . **69844** 1 »

blanc pur . . . . **69852** » 80
bleu de ciel . . . . **69860** » 80
bleu foncé . . . . **69870** » 80
bleu noir . . . . **69880** » 80
Recherchée pour la décoration des cimetières.
demi-deuil (Lord Beaconsfield) . . . . **69890** » 80
Pétales inférieurs violet foncé velouté contrastant bien avec le blanc des pétales supérieurs.
Faust. P. Roi des noirs . . . . **69900** » 60
jaune pur . . . . **69910** » 80
Météore . . . . **69916** » 80
Très beau coloris acajou-feu.
Œil de paon . . . . **69920** » 80
Pourpre lavé de bleu et de violet, cerclé blanc.
panachée, rayée, variée . . . . **69930** » 80
Coloris curieusement panachés et striés.
pourpre bordée jaune . . . . **69940** » 80
rouge Victoria . . . . **69946** 1 »
Coloris rouge violacé très vif et velouté.
en mélange (à fleurs moyennes et unicolores). **69970** » 40
de Munby. *Viola Munbyana* ♃ Δ (s. a) . . **69974** 1 »
vivace variée (*Viola*) ♃ ⊙ (s. a) . . . . . . **69980** 1 »
Cette petite Pensée, très estimée en Angleterre, forme un véritable tapis de fleurs tantôt unicolores, tantôt mélangées de coloris délicats. Sa floraison dure du premier printemps à l'automne.



Pensée Parisienne, à très grandes macules.

PAQUET fr. c.

PENTSTEMON ♃ ⊙

hybride à grande fleur varié . . . . **70000** » 80
Graines recueillies sur une collection splendide.
hybride à grande fleur érigée varié . . . . . **70006** » 80
Fleurs bien dressées. Coloris très divers.
hybride gloxinioïde varié . . . . **70008** 1 »
Fleurs exceptionnellement grandes.

PERILLA ⊙

de Nankin . . . . **70080** » 40
Feuillage pourpre-noir bronzé.
de Nankin lacinié . . . . **70090** » 40
de Nankin à grande feuille cloquée . . . . . **70100** » 60
de Nankin compact à petite feuille . . . . . . **70106** » 60
Forme naine et plus ramifiée du P. de Nankin.

PERSICAIRE du Levant variée ⊙ . . . . **70120** » 40
Grande plante d'ornement, très vigoureuse.

PERVENCHE DE MADAGASCAR ♃ ⊙

variée . . . . **70170** » 60
blanc pur . . . . **70190** » 60
rose . . . . **70200** » 60
Plantes très florifères, excellentes pour potées et pour corbeilles ou bordures à exposition chaude.

PETUNIA ⊙ ♃

blanc odorant. *P. nyctaginiflora* . . . . . . **70230** » 20
hybride varié . . . . **70250** » 60
— — — *5 gram.* 1 20 **70251**
hybride Gloire de Segrez. P. Cesse d'Ellesmere . . **70270** » 40
Belle variété naine et touffue, pour bordures.
hybride panaché . . . . **70300** » 60
hybride rouge pourpre . . . . **70310** » 60
hybride à grande fleur panaché et varié . . . **70330** 1 »
Choix hors ligne de Petunia à grande fleur.
hybride à grande fleur frangée maculée . . . **70400** 2 »
hybride superbissima varié (à très grande fleur et large gorge) . . . . **70420** 2 »
Magnifique race à fleurs extrêmement grandes.
hybride pyramidal *ou* à tige raide . . . . . . **70440** » 80
Race naine et compacte ; fleur rouge violacé.
hybride nain compact brillant . . . . **70456** 1 »
Coloris rose vif extrêmement brillant.
hybride nain compact panaché et varié . . . . **70460** » 80
Jolie race très florifère ; bordures, corbeilles.



Pâquerette à grande fleur double.

PAQUET fr. c.

PETUNIA (*suite*)

hybride double varié	70490	1 »
hybride double à grande fleur frangée et varié.	70510	2 50
hybride double nain compact panaché et varié.	70580	2 »

Les Petunias doubles *sont de très belles plantes ; toutefois, la duplicature ne se reproduit que dans une certaine proportion.*

PHACELIA

tanacetifolia ⊙	70626	» 40

Très recommandé comme plante mellifère.

PHLOX de Drummond ⊙ (S. A)

Avec les Phlox de Drummond *on forme de jolies bordures et corbeilles dont la floraison commence au début de l'été pour se prolonger jusqu'aux gelées.*

de Drummond varié	70680	» 40
— — — *10 gram.* 1 50	70681	
de Drummond à grande fleur varié	70770	» 60
— — — *10 gram.* 1 80	70771	
blanche	70780	» 60
écarlate (*Météore*)	70800	» 60
rose vif à œil blanc	70860	» 60
rouge éclatant à œil blanc	70870	» 60
strié varié	70890	» 60

Et plusieurs autres coloris.

de Drummond à grande fleur. Collection de 15 variétés en 15 paquets	70962	6 »

Race perfectionnée d'un très grand mérite.

de Drummond frangé et cuspidé varié	70966	» 80
de Drummond nain varié	70990	» 60
nain blanc	71010	» 80
nain rose à cœur pourpre	71054	» 80
nain rouge sang strié	71090	» 80
nain violet	71130	» 80

Et plusieurs autres coloris.

de Drummond nain. Collection de 8 variétés en 8 paquets	71136	4 50

Race très propre à la formation des bordures et petites corbeilles.

de Drummond semi-double varié	71140	» 80

PHLOX vivace ♃ (S. A)

vivace hybride varié	71160	» 60

Les graines de Phlox vivaces stratifiées dès l'automne germent plus sûrement au printemps.

vivace hybride nain à grande fleur varié	71166	1 »

Race plus naine, bien régulière et à beaux coloris variés. Plates-bandes, corbeilles et potées.

PHYSALIS Francheti ⊙ ♃	71180	» 60

Fruits de la grosseur d'une cerise, dans un énorme calice passant du jaune au rouge orangé.

PAQUET fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium.*

annuels ⊙ (S. A) :

des blés double varié	71230	» 40
— — Collection de 7 var. en 7 paq.	71310	1 90
des blés double impérial varié	71330	» 40
— — Collection de 7 var. en 7 paq.	71430	2 80

Race plus naine que la précédente ; très ramifiée et extrêmement florifère.

des blés double nain varié	71450	» 60
— — — *10 gram.* 1 50	71451	

Race naine, très florifère ; fleurs grandes, doubles, et de couleurs voyantes.

grand double varié	71470	» 40
— — Collection de 6 var. en 6 paq.	71560	1 60
nain double varié	71590	» 20
— — — *30 gram.* 1 20	71591	
nain double. Collection de 8 var. en 8 paq.	71700	2 20

Fleurs bien doubles, en grappes très fournies. De très bel effet en lignes, groupes ou corbeilles.

à pétales en cœur. *D. cardiopetalum*	71730	» 40

vivaces ♃ (S. A) :

cardinale	71740	1 »

Magnifique plante vivace, à longs épis de fleurs grandes, d'un rouge écarlate.

Cashmerianum bleu	71760	» 80
de la Chine (à grande fleur) varié ♃ ⊙ (S. A)	71776	» 40
de la Chine (à grande fleur) bleu	71790	» 40
de la Chine (à grande fleur) bleu faïence	71792	» 40
de la Chine (à grande fleur) nain compact bleu faïence	71798	» 60
de la Chine (à grande fleur) double varié	71812	» 80

Quoique vivaces, ces plantes peuvent, semées de bonne heure, être cultivées comme annuelles.

élevé varié ♃ ⊙ (S. A)	71840	» 40
élevé à grande fleur blanc crème (*Nouv.*)	71848	2 »

Plante vivace, rustique, dont les fleurs d'un coloris tout à fait nouveau seront du plus bel effet soit en plates-bandes, en corbeilles ou pour fleurs coupées. Voy. *au* Supplément.

élevé double à très grande fleur varié	71854	1 »

Longs épis de fleurs bien doubles.

formosum varié ♃ ⊙ (S. A)	71860	1 »
formosum bleu	71870	» 60
nudicaule (rouge écarlate) ♃ ⊙ (S. A)	71890	» 80

PIVOINE

herbacée en mélange. P. de la Chine ♃	71930	» 80

PLANTE-AUX-ŒUFS. *Voy.* AUBERGINE.

POIRÉE. Bette. *Beta.* ⊙ ♂

à carde jaune du Chili	72050	» 20

Plante ornementale par son feuillage.



Pied-d'alouette élevé double à très grande fleur varié.



Phlox de Drummond nain.



Pied-d'alouette grand double varié.

PAQUET fr. c.

POIS-DE-SENTEUR. Pois a odeur.

varié ⊙ § (s. a) . . . . 72090 » 20
— — — *30 gram.* » 50 72091
blanc pur . . . . 72100 » 40
indigo. . . . . 72118 » 40
jaune crème . . . . 72120 » 40
panaché rouge et rose . . . . 72140 » 40
rose et blanc. . . . . 72154 » 40
rose vermillon . . . . 72156 » 40
rose vif. . . . . 72170 » 40
rouge vif . . . . 72190 » 40
Et plusieurs autres coloris.

Collection de 14 variétés en 14 paquets. . . . 72197 3 50
nain varié (Cupidon) ⊙ (s. a). . . . . 72198 » 60
Coloris variés et très intéressants.

nain blanc . . . . 72200 » 60
nain rose . . . . 72203 » 60
nain jaune pâle . . . . 72207 » 60
Fleur d'un coloris jaune pâle très agréable.

nain écarlate foncé. . . . . 72208 » 60
Race atteignant à peine 20 à 25 cent., très ramifiée et se couvrant de fleurs pendant tout l'été. Excellente pour potées et bordures.

POIS VIVACE. Pois a bouquet ♃ §

vivace varié. . . . . 72210 » 60
vivace rose . . . . 72230 » 40
vivace rouge. . . . . 72240 » 40

POLÉMOINE ♃ ⊙

bleue. 72290 » 20
bleue à grande fleur . . . . 72296 » 40

POTENTILLE ♃

hybride double . . . . 72380 » 40
hybride double à grande fleur variée. 72390 1 50

POURPIER ⊙

Les Pourpiers font de magnifiques bordures ou tapis de fleurs au plein soleil.

à grande fleur varié . . . . 72430 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 72431
à grande fleur blanche. . . . . 72440 » 40
à grande fleur orange . . . . 72450 » 40
à grande fleur panachée . . . . 72460 » 40
à grande fleur rouge-violet. . . . . 72470 » 40
à grande fleur de Thelluson (écarlate). . . . 72490 » 40
à grande fleur de Thorburn (jaune) . . . . . 72500 » 40

à grande fleur double varié. . . . . 72520 » 80
Race d'une grande richesse de coloris, doublant dans une bonne proportion.



Pois-de-senteur varié.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE. *Primula.* ♃

des jardins variée extra . . . . 72550 » 40
Très rustique; une des premières fleurs du printemps.

des jardins double (à fleurs emboîtées) 72560 1 50
Fleurs formées de deux corolles emboîtées.

de pleine terre hybride à grande fleur variée. 72570 1 50
Nouvelle race remarquable par la grandeur des fleurs et la richesse des coloris.

du Japon variée (s. a) . . . . 72580 1 »
du Japon blanche . . . . 72590 1 »
du Japon lilas. . . . . 72600 1 »
du Japon panachée. . . . . 72610 1 »
du Japon rouge grenat. . . . . 72620 1 »
du Japon violette . . . . 72630 1 »
Fleurs en verticilles superposés. Planter de préférence à l'ombre.

acaule variée 72660 1 50
acaule bleue 72674 1 50
Coloris particulier, d'un beau bleu changeant.

Auricule. *Voy.* auricule.

cortusoides . . . . 72690 » 60
cortusoides amœna variée. . . . . 72694 2 »
Jolie race à fleurs bien découpées, de coloris très variés; protéger contre les grands froids.

Forbesii rose ⊙ ♃ □. 72724 1 50
Race gracieuse à floraison remontante; très précieuse pour serres et jardins d'hiver.

obconica à grande fleur variée ♃ □ 72732 1 50
Remarquable par sa floraison pour ainsi dire perpétuelle; fleurs grandes, de coloris variés.

obconica à grande fleur blanc pur. . . . . . 72734 2 »

obconica à grande fleur frangée . . . . 72738 2 »
Grandes fleurs à pétales élégamment dentés.

obconica à grande fleur rouge (*Nouv.*). . . . 72742 2 50
Nouveau coloris d'un beau rouge carmin vif; belle plante décorative.

obconica à très grande fleur améliorée . . . . 72749 2 »
Supérieure encore à la race précédente.

obconica gigantea (*Nouv.*) 72750 2 50
Variété robuste à feuillage ample, élégant et fleurs excessivement larges, dépassant 4 cent. de diamètre, d'une belle couleur lilacée et aussi rose ou carminée. Voy. *au* Supplément.

obconica double . . . . 72752 3 »
Belle race à fleurs doubles, rose lilacé, bien dégagées du feuillage, qui est très élégant.



Primevère des jardins.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE ♂ ♃ ☐

Les Primevères de Chine *forment de magnifiques potées, très précieuses pour décorer les appartements en hiver.*

frangée variée . . . . 72790 » 80
frangée alba magnifica . . . . 72800 1 »
frangée blanc pur . . . . 72820 1 »
Coloris d'une irréprochable pureté.

frangée bleue . . . . 72824 1 »
Coloris s'approchant beaucoup du bleu.

frangée cuivrée . . . . 72830 » 80
frangée Mont-Blanc . . . . 72860 1 »
Fleur blanc pur, très grande.

frangée panachée . . . . 72870 » 80
frangée rose vif . . . . 72900 1 »
frangée rouge velouté . . . . 72906 1 »
Tiges et dessous des feuilles brun bronzé.

frangée rouge vif . . . . 72910 1 »
Joli et brillant coloris.

frangée géante variée 72936 1 50
frangée géante blanc pur . . . . 72938 2 »
frangée géante bleue . . . . 72941 2 »
frangée géante rose vif . . . . 72946 2 »
Et plusieurs autres coloris.

Magnifique race à large feuillage, surpassant les autres par la vigueur de sa végétation, l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.

frangée filicifolia (macrophylla) variée . . . . 72950 1 »
frangée filicifolia géante variée . . . . 73030 2 »
Belle race à feuillage festonné et larges fleurs.

frangée double variée . . . . 73050 2 »
Fleurs grandes, bien doubles, de coloris extrêmement brillants et on ne peut plus variés.

frangée double rouge vif . . . . 73100 2 »
Coloris riche et brillant.



Primevère de Chine frangée géante.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

frangée spectabilis double variée 73110 2 50
Curieuse variété à feuilles très amples, frisées.

frangée double géante rose 73140 2 50

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*

gazonnant. *P. Tchihatchewii* ♃ Δ . . . . . 73160 » 60
Plante très basse, bonne pour bordures, talus, etc.

Parthenium aureum ⊙ ♃ (s. a) . . . . 73180 » 60
— — — *5 gram.* 1 20 73181
Feuillage doré; excellente plante pour bordures.

Parthenium aureum crispum . . . . 73184 » 80
Feuillage très frisé, d'un beau jaune doré.

Parthenium aureum discoideum . . . . 73190 » 60
Variété naine, à fleur réduite à un simple disque jaune par l'absence des pétales.

Parthenium aureum mousse 73196 1 50
Feuillage doré, très finement découpé; recommandable pour la mosaïculture.

---

rose simple varié ♃ ⊙ . . . . 73210 » 60
rose double varié, *choix extra* ♃ ⊙ . . . . 73224 1 »
Les Pyrèthres roses *sont des plantes rustiques très florifères, d'un port gracieux; beaux coloris bien variés.*

RAVENELLE. *Voy.* GIROFLÉE jaune.

REINE-MARGUERITE ⊙

à fleur d'Anémone variée . . . . 73250 » 40
— — Collection de 8 var. en 8 paq. 73360 3 20
à très grande fleur variée 73370 1 50
Race nouvelle à longs rameaux; fleurs énormes, globuleuses, bien pleines, de longue durée.

naine globe variée . . . . 73410 » 60
printanière variée . . . . 73430 1 »
printanière blanche . . . . 73432 1 »
Race très florifère. La plus hâtive *de toutes; elle fleurit en pleine terre dès le milieu de Juin.*

Parisienne très hâtive variée . . . . 73434 1 »
Race demi-naine, très florifère, devançant d'au moins quinze jours la R.-M. Reine des Halles.

Reine des Halles variée . . . . 73440 » 60
Reine des H. blanche . . . . 73444 » 60
Reine des H. rose . . . . 73452 » 60
Et plusieurs autres coloris.



Reine-Marguerite Comète naine très hâtive.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

pyramidale à aiguilles variée . . . . 73460 » 80
Fleurs en boule, à pétales tuyautés, ressemblant à des aiguilles. Précieuse pour bouquets.

pyramidale variée . . . . 73480 » 40

pyramidale *extra* variée . . . . 73484 » 60
— — — *5 gram.* 1 40 73485

pyramidale, Pivoine, etc., en mélange . . . . 73500 » 80
— — — *5 gram.* 1 80 73501
Ce mélange comprend les races : Pivoine, imbriquée, imbriquée pompon, perfection et Chrysanthème.

à fleur de Pivoine variée . . . . 73530 » 80
Piv. blanc de neige . . . . 73540 1 »
Piv. rouge sang . . . . 73590 1 »
Et plusieurs autres coloris.
Magnifique race, vigoureuse, de 50 à 60 cent. de haut., à grosses fleurs globuleuses.

perfection variée . . . . 73650 » 80
perf. blanche . . . . 73660 1 »
perf. écarlate feu . . . . 73700 1 »
Et plusieurs autres coloris.
Race très florifère et à fleurs très doubles.

imbriquée variée . . . . 73770 » 80
Et plusieurs coloris séparés.

imbriquée pompon variée . . . . 73930 » 80
Fleurs demi-sphériques, plus petites que dans la race précédente.

à fleur de Chrysanthème variée . . . . 74100 » 80
Chrys. blanche . . . . 74110 1 »
Chrys. rose . . . . 74130 1 »
Et plusieurs autres coloris.
Coloris brillants. Excellente race pour bouquets.

pyramidale, Pivoine, etc., etc.
Collection de 20 variétés en 20 paquets. . . 74206 12 50
Collection de 10 variétés en 10 paquets. . . 74210 6 50

couronnée variée . . . . 74240 » 80
couronnée pompon variée . . . . 74290 » 80

Lilliput variée . . . . 74380 » 60
Fleurs petites et bombées ; plantes demi-naines, très florifères et convenant bien pour potées.

pyramidale à bouquet variée . . . . 74480 » 80
Race vigoureuse et très florifère ; pour potées.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

demi-naine multiflore variée . . . . 74640 » 80
multifl. blanche . . . . 74650 1 »
multifl. violette . . . . 74706 1 »
Et plusieurs autres coloris.

demi-naine multiflore couronnée variée . . . 74720 » 80

demi-naine multiflore et multiflore couronnée.
Collection de 12 variétés en 12 paquets . . 74770 8 »
Excessivement florifères et de coloris très divers.

à fleur de Pivoine demi-naine variée. . . . . 74810 » 80
Très jolie race convenant bien pour potées.

pyramidale Arlequin demi-naine variée. . . . 74870 1 »
Fleurs curieuses, tantôt unicolores, tantôt panachées, quoique sur le même pied.

géante tuyautée variée . . . . 74920 1 »
géante tuyautée blanche (*Ray Aster*) . . . . 74922 1 »
Cette race ressemble à la R.-M. Japonaise *par ses fleurs larges, à pétales roulés ; elle en diffère toutefois par ses rameaux divergents. Précieuse pour fleurs coupées.*

Japonaise variée . . . . 74930 1 »
Japonaise blanche 74931 1 50
Très curieuse race à fleurs énormes, formées de longs pétales roulés et recourbés.

pyramidale naine variée . . . . 74950 » 80
pyramidale naine blanc pur . . . . 74960 1 »
Belle race de port trapu et très florifère.

pyramidale naine couronnée rouge. . . . . . 74972 1 »
Fleur à centre blanc, entouré de pétales rouge vif.

Plume d'autruche très hâtive blanche (*Nouv.*). 74976 1 50
Plume d'autruche très hâtive rose (*Nouv.*) . . 74978 1 50

Plume d'autruche variée 74980 1 50
Plume d'autruche blanche 74982 1 50
Race curieuse par ses fleurs larges, à pétales plats et excessivement contournés. Ses longs pédoncules la rendent précieuse pour bouquets.

Gitana à grande fleur variée (*Nouv.*) 74990 1 50
Demi-naine. Fleurs larges, à pétales tordus, frisés et curieusement contournés.

Triomphe des Marchés . . . . 75004 1 »
Race demi-naine, très ramifiée, à grandes fleurs nombreuses, d'un rouge brillant à reflet cuivré.

Comète naine très hâtive variée 75006 1 50
Race très hâtive et bien ramifiée.



Reine-Marguerite Triomphe des Marchés.



Reine-Marguerite Japonaise.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

Comète variée . . . . **75012** 1 »
- Comète blanche 75014 1 50
- Comète rose 75022 1 50
- Comète rose tendre liséré blanc 75024 1 50

Magnifique race à pétales très allongés et gracieusement contournés.

Comète géante variée . . . . **75028** 1 »
— — — *5 gram.* 2 50 **75029**

Comète géante blanc pur . . . . **75030** 1 »
Fleurs énormes et curieusement ébouriffées. Race sans rivale pour bouquets et garnitures.

naine à fleur de Chrysanthème variée . . . . **75040** » 80
— — — *5 gram.* 2 » **75041**
- naine Chrys. blanche . . . . 75050 1 »
- naine Chrys. lilas . . . . 75088 1 »
- naine Chrys. rose . . . . 75110 1 »
- naine Chrys. rouge écarlate . . . . 75130 1 »
- naine Chrys. violette . . . . 75140 1 »

— — Collection de 10 var. en 10 paq. . **75160** 6 50
Race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs formant bouquet à la même hauteur; une des plus recommandables.

très naine variée . . . . **75210** » 60
- très naine blanche . . . . 75220 » 60
- très naine cramoisie . . . . 75240 » 60
- très naine rose . . . . 75270 » 60

— — Collection de 8 variétés en 8 paq. . **75300** 3 20

très naine pompon variée . . . . **75330** » 60

— — Collection de 6 variétés en 6 paq. . **75410** 2 40
Jolie race très naine à fleurs de forme parfaite.

☞ *Nombreuses variétés dans chaque race, vendues par couleurs séparées.* Voir le détail et les prix au CATALOGUE GÉNÉRAL.

simple. *Voy.* ASTER de Chine à grande fleur.

RENONCULE

semi-double variée ♃ . . . . **75500** » 60
En griffes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS, *page 83.*

RÉSÉDA ⊙ Δ (s. A)

odorant ordinaire . . . . **75550** » 20
— — — *30 gram.* » 80 **75551**



Rose-d'Inde double grande.

PAQUET fr. c.

RÉSÉDA (*suite*)

à grande fleur jaune d'or . . . . **75556** » 60

pyramidal à grande fleur . . . . **75560** » 60
— — — *10 gram.* 1 20 **75561**
Magnifique race à épis très compacts, pyramidaux, formés de larges fleurs très odorantes.

Machet . . . . **75570** » 60
— — — *10 gram.* 1 50 **75571**
Très recommandable pour potées.

Machet à grande fleur rouge cuivré . . . . . **75572** » 80
Race trapue à feuillage large et cloqué. Bel épi compact très coloré, d'un rouge foncé.

rouge saumoné, pyramidal à grande fleur . . **75574** » 60

compact rouge orangé (*Nouv.*) . . . . **75576** 1 »
Variété à tiges fermes; excellente pour potées, bordures, etc.

nain compact pyramidal . . . . **75580** » 80
Variété de 20 cent. de hauteur, très florifère.



Réséda odorant nain compact pyramidal.

RHODANTHE

en mélange ⊙ . . . . **75640** » 40
Gracieuses fleurs pour bouquets frais et secs.

RICIN ⊙ ♃

grand . . . . **75680** » 40
sanguin . . . . **75690** » 40
— — — *30 gram.* » 60 **75691**
Zanzibariensis varié . . . . **75694** » 60
Zanzibariensis viridis . . . . **75696** » 60
Race géante, à feuillage énorme.
grands en mélange . . . . **75698** » 40
Gibsoni . . . . **75700** » 40
Variété relativement naine (1m20 à 1m50 de haut.), à tiges et feuilles de couleur brun foncé.

RICOTIA Lunaria ⊙ Δ . . . . **75730** » 80
Fleurs roses, gousses plates comme celles de la Lunaire.

ROSE-D'INDE. *Tagetes erecta.* ⊙

double grande variée . . . . **75780** » 20
— — — *15 gram.* » 80 **75781**
Plante très rustique, à grand effet.
double grande citron . . . . **75800** » 20



Réséda pyramidal à grande fleur.

PAQUET fr. c.

ROSE-D'INDE (*suite*)

double naine variée . . . . **75816** » 40
double naine (orange) . . . . **75820** » 20
— — — *15 gram.* 1 » **75821**
double naine tuyautée variée . . . . **75830** » 60
Race précieuse par sa taille réduite.

ROSE-TRÉMIÈRE. Passe-Rose. ♂ ♃

double grande variée. . . . . **75850** » 60
— — — *5 gram.* 1 20 **75851**
Collection de 10 variétés en 10 paquets. . . . **75990** 5 50
Plantes du plus grand effet ornemental soit isolées, soit en groupes.
double grande Anglaise variée . . . . **76030** 1 »
à feuille de Figuier variée Δ . . . . **76160** » 60
Un peu moins haute que la R.-Trémière double, *à plus nombreuses tiges. Fleurs grandes,* simples.

ROSIER

multiflore nain remontant varié ♃
100 baies 1 80 ; *paquet* (20 baies) **76210** » 60
Ce curieux Rosier est remarquable par sa petite taille et son extrême précocité ; il commence souvent à fleurir moins de trois mois après le semis.

RUDBECKIA

amplexicaulis ⊙ (s. a). . . . . **76230** » 40
purpurea grandiflora ♃ (*Nouv.*) . . . . . . **76236** 1 »

SAINFOIN ♂ ♃

d'Espagne varié . . . . **76300** » 40

SALPIGLOSSIS ⊙

hybride varié. . . . . **76360** » 40
Plante d'une richesse et d'une variété de coloris sans égale ; d'un effet superbe en plates-bandes, etc.
hybride nain varié. . . . . **76370** » 40
Excellente race pour bordures ou potées.
variabilis superbissima varié . . . . **76410** » 80
Fleurs plus grandes que dans l'ancien type.

SANVITALIA ⊙

procumbens. . . . . **76430** » 40
Fleur jaune et brun ; plante pour bordures.
procumbens flore pleno. . . . . **76440** » 60
Variété tout à fait basse, à fleurs très nombreuses, bien doubles, d'un jaune vif doré.

SAPONAIRE ⊙ (s. a)

de Calabre variée . . . . **76460** » 40
de Calabre rose . . . . **76480** » 40
de Calabre compacte rose. . . . . **76510** » 40
Fleurs nombreuses, en étoiles ; bordures et massifs.
à bouquet rose. *S. vaccaria* . . . . **76516** » 40
Plante printanière précieuse pour bouquets.

PAQUET fr. c.

SAUGE. *Salvia.*

argentée ⊙ ♂. Feuillage blanc. . . . . **76570** » 40
coccinée. *S. coccinea* ⊙ ♃. . . . . **76590** » 40
farinacea (bleu clair) ♃ ⊙ . . . . **76600** » 60
Hormin (à bractées) rouge ⊙. . . . . **76610** » 40
patens (gr. fleur bleu pur) ⊙ ♃ (50 graines). . **76640** 2 »
Très jolies fleurs, d'un bleu sans égal.
splendens (rouge éclatant) ⊙ ♃ . . . . **76680** 1 »
Magnifique plante pour corbeilles et massifs.
splendens améliorée de Stuttgart ⊙ ♃. . . . **76682** 1 50
Amélioration de la précédente, plus ramifiée.
splendens naine très hâtive Incendie (*Nouv.*). **76684** 1 50
Variété ne dépassant guère 60 cent. ; fleurissant dès la fin de Juin et donnant jusqu'aux gelées de gros épis de fleurs très grandes, rouge excessivement intense.
éclatante à grande fleur ⊙ ♃ **76686** 1 50
Perfectionnement de l'ancienne variété Ingénieur Clavenad, *à fleurs plus grandes, rouge éclatant.*

SCABIEUSE

grande variée ⊙ ♂ (s. a). . . . . **76780** » 20
— — — *10 gram.* » 80 **76781**
grande double variée . . . . **76800** » 40
grande double blanche . . . . **76810** » 40
grande double pourpre-noir. . . . . **76844** » 40
demi-naine double rouge sang . . . . **76878** » 60
Remarquable comme coloris et duplicature.
naine double variée . . . . **76890** » 20
— — — *10 gram.* » 80 **76891**
Les Scabieuses *sont de belles plantes très rustiques et florifères, pour plates-bandes et corbeilles.*

SCHIZANTHUS ⊙ (s. a)

Grahami carmin. . . . . **77036** » 60
Coloris bien vif, de bel effet en corbeilles.
pinnatus papilionaceus varié . . . . **77080** » 40
Charmantes fleurs très légères, pour bouquets.
retusus. **77110** » 60

SEDUM azureum ⊙ Δ (s. a). . . . . **77370** » 60

SENEÇON des Indes ⊙ ♃ (s. a)

double varié. . . . . **77440** » 40
double pompon varié. . . . . **77498** » 60
double nain varié . . . . **77510** » 40
Bonnes plantes venant bien en tous terrains.

SENSITIVE


Mimosa pudica ⊙. . . . . **77610** » 60
Plante curieuse par la sensibilité de son feuillage.

SHORTIA

Californica ⊙ (s. a) . . . . **77630** » 40
Une des plus jolies plantes à fleurs jaunes.



Rose-Trémière double grande variée.



Schizanthus pinnatus papilionaceus.



Scabieuse grande variée.

		PAQUET fr. c.
SILÈNE ⊙ (S. A)		
à bouquet varié	**77680**	» 20
— — — 15 *gram.* » 70	**77681**	
à bouquet rouge. *S. Armeria*	**77700**	» 20
— — — 15 *gram.* » 70	**77701**	
pendula varié	**77740**	» 20
— — — 15 *gram.* » 50	**77741**	
pendula rose	**77760**	» 20
— — — 15 *gram.* » 70	**77761**	
pendula ruberrima Bonnetti	**77770**	» 20
— — — 15 *gram.* » 70	**77771**	
Tiges et feuillage pourprés.		
pendula double varié	**77786**	» 40
pendula double rose	**77800**	» 40
pendula double ruberrima	**77804**	» 40
Tiges et feuilles teintées de brun ; fleurs rose vif.		
pendula nain compact varié	**77820**	» 40
pendula nain compact blanc	**77830**	» 40
pendula nain compact rose	**77850**	» 40
pendula nain compact ruberrima	**77860**	» 40
Très bonnes plantes pour bordures et corbeilles.		
SOLANUM. Morelle. ⊙ ♃		
giganteum	**78010**	» 40
hœmatocarpum	**78020**	» 40
laciniatum	**78040**	» 40
marginatum	**78050**	» 40
Plantes très décoratives par leur port, leur élégance ou la grandeur de leur feuillage.		
pseudo-capsicum nanum (Amomum)	**78060**	» 40
robustum	**78080**	» 60
Texanum ovigerum. Plante-aux-œufs écarlate	**78096**	» 60
Warscewiczioides	**78100**	» 60
en mélange	**78110**	» 40
SOLEIL. *Helianthus.* ⊙		
grand double jaune de Californie	**78150**	» 20
— — — 15 *gram.* » 50	**78151**	
grand de Russie (simple). S. monstre	**78154**	» 20
cucumerifolius. Soleil miniature	**78160**	» 40
Plante ramifiée, à floraison très abondante.		
double multiflore	**78164**	» 60
Race très ornementale à fleurs nombreuses.		
macrophyllus giganteus	**78180**	» 40
Variété unicapitulée, à feuillage très ample.		



Souci pluvial.

		PAQUET fr. c.
SOLEIL (*suite*)		
simple à grande fleur jaune soufre	**78184**	» 40
nain double	**78200**	» 40
du Texas. *H. argophyllus*	**78230**	» 40
de Maximilien ♃ ⊙	**78236**	» 60
Très précoce et se couvrant, de Juin en automne, de nombreuses et belles grandes fleurs jaune d'or.		
SOUCI ⊙ (S. A)		
double	**78270**	» 20
— — — 15 *gram.* » 80	**78271**	
double panaché Météore	**78300**	» 40
Larges fleurs rayonnées de deux jolis coloris.		
double Le Proust. Jaune rosé	**78320**	» 20
double à la Reine. S. de Trianon	**78330**	» 20
double en mélange	**78336**	» 20
double à grande fleur	**78340**	» 40
double à grande fleur jaune citron	**78342**	» 40
Plantes extrêmement rustiques et florifères.		
pluvial ⊙	**78350**	» 40
Curieuse et jolie fleur hygrométrique, d'un beau blanc. Floraison abondante.		
SPIRÉE		
Barbe-de-bouc. *S. Aruncus* ♃	**78420**	» 60
STATICE ♃		
Armeria blanc Δ	**78440**	» 60
Armeria rose. Gazon d'Olympe Δ	**78450**	» 60
Jolies plantes gazonnantes.		
incana hybride varié	**78480**	» 60
pseudo-Armeria (rose)	**78500**	» 40
pyramidal de Sibérie	**78510**	» 60
Tatarica	**78530**	» 40
Les Statices sont de très bonnes plantes pour bouquets frais et perpétuels.		
STENACTIS		
speciosa. *Erigeron speciosum* ♃	**78580**	» 40
Charmante plante vivace, rustique.		
STEVIA ♃ ⊙		
purpurea	**78610**	» 60
serrata (Fleur blanche)	**78620**	» 60
Excellentes plantes pour plates-bandes et bouquets.		
STIPA pennata ♃ Δ (*Graminée*)	**78650**	» 40
STREPTOCARPUS		
Kewensis varié ♃ □	**78660**	1 50
Charmante plante de serre ; coloris très riches. Même culture que pour les Gloxinias.		



Silène pendula nain compact rose.

PAQUET fr. c.

TABAC. *Nicotiana* ⊙

☞ *Nous rappelons que la culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale qu'avec l'autorisation ou la tolérance de l'Administration.*

géant à grande fleur pourpre . . . . 78680 » 40
Magnifique plante décorative et pittoresque.

du Connecticut . . . . 78690 » 40
de la Havane . . . . 78700 » 40
du Maryland . . . . 78710 » 40
de Virginie . . . . 78720 » 40

Voy. aussi NICOTIANA.

TAGETES

lucida ⊙ ♃ (s. A) . . . . 78770 » 40
signata pumila ⊙ . . . . 78780 » 40
— — — *10 gram.* 1 10 78781
Plante précieuse pour bordures et massifs; floraison très abondante et prolongée.

Thlaspi hybride nain.

THLASPI. *Iberis*

annuels ⊙ (s. A) :

blanc. 78880 » 20
— — — *15 gram.* » 50 78881
blanc Julienne . . . . 78890 » 40
Magnifique variété, à semer d'automne.

Cardinal . . . . 78896 » 80
lilas. *I. umbellata* . . . . 78910 » 40
rose . . . . 78916 » 40
violet foncé . . . . 78920 » 40
en mélange . . . . 78930 » 40

PAQUET fr. c.

THLASPI. *Iberis (suite).*

hybride nain varié. . . . . 78980 » 60
hybride nain blanc. . . . . 78990 » 60
hybride nain lilas . . . . 79006 » 40
hybride nain rose . . . . 79010 » 60
hybride nain violet . . . . 79016 » 60
Magnifique race de premier mérite.
Les THLASPIS *sont d'excellentes plantes rustiques pour plates-bandes, corbeilles et bouquets.*

très nain blanc. *I. affinis* . . . . 79030 » 40
de Gibraltar ♃ . . . . 79050 » 80
Belles fleurs d'un joli coloris lilas.

odorant. *I. pinnata* . . . . 79060 » 20
semperflorens ♃ . . . . 79070 » 60
toujours vert. Corbeille-d'argent ♃ Δ . . . . 79080 » 60

THUNBERGIA

alata varié ⊙ ♃ § . . . . 79110 » 60

TORENIA

Fournieri ⊙ . . . . 79230 1 »
Excellente plante pour potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités. Fleur bleue.

TRACHÉLIE variée ♃ ♂ Δ . . . . 79260 » 40

VALÉRIANE ♃ Δ (s. A)

des jardins variée . . . . 79670 » 20
des jardins blanche . . . . 79680 » 20
des jardins rouge foncé . . . . 79700 » 20
Plantes très rustiques et très florifères.

VERGE-D'OR

variée (*très beau mélange*) ♃ . . . . 79810 » 60

VÉRONIQUE

vivace à épi bleu variée ♃ . . . . 79870 » 60
Plante ornementale très florifère.

VERVEINE ⊙ ♃ (s. A)


hybride variée. . . . . 79900 » 60
— — — *5 gram.* 1 10 79901

hybride variée *extra*. . . . . 79906 1 »
hybride blanche . . . . 79920 » 80
hybride bleue . . . . 79930 » 80
hybride écarlate vif à œil blanc . . . . . . 79950 » 80
hybride rouge. . . . . 79960 1 »
Coloris éclatant ; fait de superbes tapis.

hybride compacte variée . . . . 79970 1 »
hybride compacte blanc pur. . . . . 79974 1 »
hybride compacte rouge sang à œil blanc. . . 79985 1 »

hybride à grande fleur Aurore boréale. . . . 79994 1 »
Magnifique variété à grandes fleurs rouge feu.





Véronique vivace à épi bleu.



Verveine hybride à fleur d'Auricule.

PAQUET fr. c.

VERVEINE (*suite*)

hybride à grande fleur Commandant Marchand. **79995** 1 »
Belle variété d'un coloris lie-de-vin foncé.

hybride à fleur d'Auricule variée . . . . . . **80020** » 80
Fleurs larges et bien régulières.

hybride Italienne (panachée) variée . . . . . **80030** 1 »
Choix hors ligne de variétés panachées et striées.

Les coloris si variés des VERVEINES *hybrides et leur odeur agréable en font des plantes précieuses pour corbeilles, bordures et potées.*

de Drummond ⊙ (S. A) . . . . **80050** » 40
teucrioïde. V. odorante. . . . . **80070** » 40

VIOLETTE ♃ (S. A)

odorante des quatre-saisons . . . . **80136** » 60
odorante des quatre-saisons blanche . . . . . **80140** » 60
odorante des quatre-saisons Le Czar. . . . . **80150** » 60
Belle variété vigoureuse, à grandes fleurs violet foncé et à longs pédoncules ; feuillage ample.

cornuta bleue △. . . . . **80200** » 60

VISCARIA ⊙ (S. A)

elegans picta . . . . **80260** » 40
Très florifère ; coloris excessivement joli.

oculata varié . . . . **80290** » 20
oculata nain varié . . . . **80340** » 40
oculata nain rouge feu . . . . **80394** » 40
Touffes basses, couvertes de fleurs tout l'été. Jolies bordures et potées.

WHITLAVIA

gloxinioides ⊙ (S. A). . . . . **80450** » 40
Charmante variété de coloris bleu et blanc.

WIGANDIA

Caracasana ⊙ ♃ . . . . **80480** » 80
Plante à grand feuillage ornemental.

ZINNIA ⊙

Les ZINNIAS *sont des plantes de tout premier mérite pour massifs, bordures et corbeilles en été.*

élégant double varié. . . . . **80560** » 40
— — — *15 gram.* 1 20 **80561**

PAQUET fr. c.

ZINNIA (*suite*)

élégant double blanc. . . . . **80570** » 60
élégant double score cocciné . . . . **80580** » 60
élégant double jaune. . . . . **80590** » 60
élégant double pourpre. . . . . **80610** » 60
élégant double pourpre-noir . . . . **80620** » 60
élégant double violet foncé . . . . **80640** » 60
élégant double strié et varié . . . . **80650** » 60
Belle variété à fleurs lignées et panachées.

élégant double à grande fleur varié . . . . . **80680** » 60
— — — *10 gram.* 1 50 **80681**
élégant double à grande fleur carmin . . . . **80700** » 60
élégant double à grande fleur cocciné . . . . **80710** » 60
élégant double à grande fleur jaune citron . . **80718** » 60
élégant double à grande fleur pourpre-noir. . **80730** » 60
élégant double à grande fleur violet. . . . . **80750** » 60
Belle race à fleurs très larges.

élégant double pompon varié . . . . **80780** » 60
Fleurs moins grandes, mais plus nombreuses que dans les races précédentes.

élégant double Lilliput varié . . . . **80820** » 60
Race plus naine que le Zinnia pompon.

élégant double Lilliput très nain cocciné. . . **80832** » 60
élégant double Lilliput très nain jaune d'or . **80834** » 60
élégant double nain varié. . . . . **80860** » 60
— — — *15 gram.* 1 50 **80861**
élégant double nain blanc . . . . **80870** » 60
élégant double nain cocciné. . . . . **80880** » 60
élégant double nain pourpre . . . . **80900** » 60
élégant double nain rose saumoné . . . . . . **80910** » 60
élégant double nain violet . . . . **80920** » 60
Belles variétés de 30 à 35 cent. de haut., formant de magnifiques corbeilles et bordures.

élégant double et double nain. Collection de 12 variétés en 12 paquets. . . . . **80940** 5 »

du Mexique. *Z. Haageana*. . . . . **80970** » 60
du Mexique double . . . . **80972** » 80
du Mexique hybride varié . . . . **80974** 1 »
Plantes naines et compactes, à nombreuses fleurs de tons chauds et bien variés.

du Mexique hybride double varié **80976** 1 50
Fleurs bien doubles. — Plante de premier mérite pour corbeilles, plates-bandes et bouquets.



Zinnia élégant double à grande fleur.

OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

☞ Pour les Ognons à fleurs que l'on plante avant l'Hiver et que l'on doit nous demander à l'Automne, tels que : Jacinthes, Alstrœmères, Fritillaires, Jonquilles, Narcisses, Crocus, Scilles, Tulipes, certains Lis, etc., *voy.* le **Catalogue spécial d'Ognons à fleurs** que nous publions chaque année au mois d'Août.

AVIS IMPORTANT. — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui **ne peuvent vivre si on les prive d'air.** Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée; de défaire les différents paquets contenant les Ognons et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

☞ *En laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement.*

PRIX : **Pour 20 pièces et au-dessus, nous appliquerons le prix du cent. Pour 10 pièces, nous ferons un prix intermédiaire.**

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
AGAPANTHE			
ombellifère bleue	35 »	4 »	» 50
— bleue double	50 »	5 50	» 60
— blanche	30 »	3 50	» 40
AMARYLLIS			
formosissima. Lis Saint-Jacques	22 »	2 60	» 30
Fleur du plus beau rouge cramoisi. Fleurit facilement sur carafe.			
purpurea. *Vallota purpurea*	75 »	8 »	» 90
Très belle espèce pour culture en pots.			
AMARYLLIS hybrides de vittata			
mélange de semis extra	90 »	9 50	1 »
mélange de variétés à fond blanc	90 »	9 50	1 »
mélange de variétés à fond rouge	90 »	9 50	1 »
Ces Amaryllis *sont d'une beauté exceptionnelle.*			
ANÉMONES			
simple de Caen, en splendide mélange	4 »	» 50	» »
double de Caen	16 »	2 »	» 25
Les Anémones de Caen *sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et de coloris plus riches que les races hollandaises.*			
ANÉMONES (*suite*)			
simple des fleuristes, très beau mélange de toutes couleurs	2 20	» 30	» »
double des fleuristes, très beau mélange de toutes couleurs	4 »	» 50	» »
double rose de Nice	4 50	» 50	» »
Très jolie variété, à fleurs d'un rose pâle très clair.			
double Rosette	5 »	» 60	» 10
Très jolie Anémone *double de Hollande à pétales extérieurs blanc rosé et centre très plein, blanc carné se dégradant jusqu'au blanc presque pur.*			
double à fleur de Chrysanthème, en mélange de toutes couleurs	7 »	» 80	» 15
De beaucoup supérieure aux Anémones doubles des fleuristes.			
double Chapeau de Cardinal rouge	8 »	1 »	» 15
Fleurs d'un superbe rouge écarlate foncé.			
double Chapeau de Cardinal en mélange	6 50	» 80	» 15
éclatante cultivée. *A. fulgens.*	7 »	» 80	» 15
— à fleur double	3 50	» 40	» »
Plantes sans rivales pour la beauté et l'éclat de leurs fleurs rouge écarlate, au premier printemps.			



Amaryllis hybrides de vittata.



Anémone éclatante, A. fulgens.

ANÉMONES (*suite*)

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Japonica (type)	18 »	2 »	» 25

Grandes fleurs rose foncé, de longue durée.

— **Beauté parfaite**	18 »	2 »	» 25

Très grandes fleurs semi-doubles, blanc pur.

— Honorine Jobert	18 »	2 »	» 25

Variété à fleurs blanc pur, fort belle.

— **Mont-Rose**	18 »	2 »	» 25

Fleurs très grandes et très doubles, rose lilacé tendre.

— **Reine Charlotte**	18 »	2 »	» 25

Très grandes fleurs semi-doubles, d'un beau rose clair et vif. Plante très vigoureuse.

— rosea superba	18 »	2 »	» 25

Plante vigoureuse ; fleur rose vif, très grande.

BÉGONIAS TUBERCULEUX

☞ *Les* Begonias *sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en tubercules germés ou en végétation tant que notre provision durera.*

Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation, soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
erecta simple rouge	11 50	1 40	» 20
— — rouge foncé	12 »	1 40	» 20
— — rose	11 50	1 40	» 20
— — blanc	11 50	1 40	» 20
— — jaune	11 50	1 40	» 20
— — orange	11 50	1 40	» 20
— — cuivré	12 »	1 40	» 20
— — en mélange	11 »	1 30	» 20

Remarquables par leurs grandes fleurs de coloris brillants, et leur floraison de très longue durée ; ils se recommandent pour la plantation en massifs.

cristata en mélange	32 »	3 60	» 40

Les fleurs présentent une excroissance en forme de crête frisée ou déchiquetée d'un aspect original.

Abondance de Boissy	35 »	4 »	» 50

Fleurs simples, rouge écarlate très vif ; petites, mais très nombreuses.

Bertini (simple)	30 »	3 50	» 40

Superbe variété d'un vermillon éblouissant.

discolor (simple)	15 »	2 »	» 25

Bonne variété pour pleine terre et massifs.

hybrides doubles en mélange	18 »	2 »	» 25

Les Bégonias doubles *produisent généralement sur le même pied des fleurs* simples *en même temps que des fleurs* doubles.

CALADIUM

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
esculentum (*Livrables de Janvier en Mars, en rhizomes secs*). *très gros*	» »	11 »	1 20
gros	75 »	8 »	» 90

CANNAS. *Voyez* page 85.

CHRYSANTHÈMES d'automne. *Voyez* page 87.

CYCLAMEN

(*Livrables en bulbes secs de Juin à Septembre.*)

☞ *Il convient de les mettre à l'ombre dans un endroit frais afin d'accélérer le développement des racines et des feuilles avant de les forcer.*

de Perse à grandes fleurs, en mélange de toutes couleurs	60 »	6 50	» 70
— blancs et blancs rosés	70 »	7 50	» 80
— rouges et roses	70 »	7 50	» 80

Ces Cyclamens *ne supportent pas le plein air, mais se forcent très bien en serre et sous châssis.*

DAHLIAS. *Voyez* page 85.

DIELYTRA

spectabilis	25 »	3 »	» 40

En Mai-Juin, jolies grappes de fleurs rose vif.

ÉPHÉMÈRE

de Virginie à fleur azurée	20 »	2 50	» 30
— à grande fleur blanche	15 »	2 »	» 25
— à grande fleur violette	15 »	2 »	» 25
— à grande fleur bleu indigo	20 »	2 50	» 30

GLAÏEULS. *Voyez* page 86.

GLOXINIAS

de semis piquetés et tigrés, en mélange	30 »	3 50	» 40
— — crassifolia, en mélange	30 »	3 50	» 40
— — blanc pur	33 »	4 »	» 50
— — rouge vif "*Roi des Rouges*"	33 »	4 »	» 50
— — fond rouge bordé de blanc	33 »	4 »	» 50
— — fond violet bordé de blanc	33 »	4 »	» 50
— — hybrides en mélange	30 »	3 50	» 40
de semis *par couleurs*, en 25 variétés à notre choix	38 »	4 20	» 50

Collection de 12 variétés. 5 »
— 6 — 3 »

☞ *Les* Gloxinias *sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en tubercules germés ou en végétation tant que notre provision durera.*

GLYCINE

tubéreuse	5 50	» 60	» 10



Bégonia tuberculeux erecta simple.



Bégonia tuberculeux cristata.

HEMEROCALLIS

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
flava	9 »	1 20	» 20
fulva	9 »	1 20	» 20
Middendorfiana	13 »	1 50	» 20

Grandes fleurs jaune d'or.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Thunbergii	20 »	2 50	» 30

Fleurs énormes, d'un superbe coloris jaune orangé. Plante vigoureuse; floraison très abondante et prolongée.

HOTEIA

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Japonica. Reine des prés. (*Fortes touffes préparées pour la culture forcée*).	22 »	2 60	» 30
astilboides floribunda	30 »	3 50	» 40

Énormes panicules de fleurs blanches, plumeuses.

HYACINTHUS

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
candicans	5 »	» 60	» 10

Belle plante très ornementale, fleurissant en Juillet-Août; hampes d'un mètre de hauteur, portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.

IRIS

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Kæmpferi en mélange	12 »	1 40	» 20
Sibirica	11 »	1 30	» 20
— alba	15 »	2 »	» 25
— sanguinea	15 »	2 »	» 25
nain. *I. pumila* en mélange	8 »	1 »	» 15

Germanica. *Voy.* page 86.

JACINTHES. *Voy.* le Catalogue spécial d'Ognons a fleurs.

LILIUM

auratum (*d'importation directe du Japon*) :

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
bulbes très gros		11 »	1 20
bulbes gros	» »	8 »	» 90

Planter les Lilium auratum *en pots dès la réception, à moins que la température permette de les mettre de suite en pleine terre.*

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Chalcedonicum	» »	9 50	1 »
Colchicum *vel* Szowitzianum	75 »	8 »	» 90

Superbe espèce très rustique, à grandes fleurs campanulées. — Enterrer profondément les bulbes.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
croceum	40 »	4 50	» 50
speciosum album	50 »	5 50	» 60
— rubrum et roseum	40 »	4 50	» 50
— rubrum multiflorum	75 »	8 »	» 90
tigrinum. L. tigré	10 »	1 20	» 20
— splendens	13 »	1 50	» 20

MONTBRETIA

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Crocosmiæflora	2 50	» 30	» »
Chrysis	40 »	4 50	» 50

MONTBRETIA (*suite*)

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Étoile de feu	5 50	» 60	» 10
Gerbe d'or	4 »	» 50	» »
en mélange	2 50	» 30	» »

Les Montbretia *fleurissent depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées.*

MUGUET

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
de Mai	8 »	1 »	» 15

Bourgeons cultivés séparément, et préparés pour la culture chauffée. On met généralement 4 bourgeons par potée.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
à grandes fleurs (*Fortin*)	16 »	2 »	» 25

Fleurs bien plus grandes que celles du M. ordinaire.

RENONCULES

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
doubles des fleuristes, en beau mélange	2 50	» 30	» »
pivoine rouge (*Romano*)	3 20	» 40	» »
— en mélange	3 »	» 40	» »
semi-double, *splendide mélange*	3 20	» 40	» »

Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs.

TIGRIDIA

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
pavonia	6 50	» 80	» 15
conchiflora	6 50	» 80	» 15
en mélange	5 50	» 60	» 10

TRITOMA

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Corallina	40 »	4 50	» 50

Plante naine; épis nombreux, couleur écarlate.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Mac Owani	30 »	3 50	» 40

Belle variété naine, ne dépassant pas 75 à 80 cent.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
nobilis	40 »	4 50	» 50

Plante très vigoureuse; épi rouge corail passant à l'orange.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
rufa	30 »	3 50	» 40

Espèce demi-naine; petit épi de fleurs rouge orangé passant au jaune clair quand elles sont entièrement épanouies. Floraison très précoce et très prolongée.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
Uvaria grandiflora	30 »	3 50	» 40

Grands et nombreux épis couleur de feu, de très longue durée.

TUBÉREUSE

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
double	12 »	1 40	» 20
double La Perle	14 »	1 70	» 25

Variété à tige moins haute que la T. double ordinaire, *mais à végétation plus vigoureuse.*

TULIPES. *Voy.* le Catalogue spécial d'Ognons a fleurs.



Renoncule double des fleuristes.



Tritoma Uvaria grandiflora.

FRAISIER REMONTANT A GROS FRUIT " REINE D'AOUT "

(VILMORIN) (*Nouv.* 1906)

Beaux pieds élevés en godets. la pièce, 1 *fr.* » ; *les cinq,* 4 *fr.* » ; *les dix,* 7 *fr.* » ; *le cent,* 60 *fr.* »
Beaux filets repiqués . . . . les cinq, 2 *fr.* 80 ; *les dix,* 5 *fr.* » ; *le cent,* 40 *fr.* »

Issue du croisement du Fraisier Dr Morère par le Fr. Saint-Joseph, cette variété est franchement remontante. Fruit de moyenne grosseur, en forme de toupie, rarement en forme de crête, d'un rouge écarlate brillant. Chair ferme, rosée, très juteuse, légèrement acidulée, très agréable. — La Société Nationale d'Horticulture de France a décerné à cette variété un certificat de Mérite.

FRAISIER " ALPHONSE XIII " (VILMORIN) (*Nouv.* 1906)

Beaux filets repiqués. . . . . les cinq, 2 *fr.* » ; *les dix,* 3 *fr.* 50 ; *le cent,* 30 *fr.* »

Plante vigoureuse et robuste, résistant bien à la sécheresse. Production abondante et très soutenue. Fruit gros ou très gros, réguliers, en forme de cœur, d'un beau rouge écarlate. Chair ferme, rosée, juteuse, d'un goût parfait. Variété très recommandable pour la grande culture.

VIOLETTES

VIOLETTE « PRINCESSE DE GALLES »

Violette des quatre-saisons bien remontante, à fleurs très grandes, très odorantes et d'un joli coloris violet clair.

Variété très avantageuse pour la confection des bouquets.

Livrable en mottes :

le cent, 30 fr. ; *les dix,* 3 fr. 50 ; *la pièce,* 0 fr. 40

VIOLETTE « LA FRANCE »

Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes, d'un bleu violet, à reflet métallique, portées par de longs pédoncules.

Livrable en mottes :

le cent, 30 fr. ; *les dix,* 3 fr. 50 ; *la pièce,* 0 fr. 40

VIOLETTE " CYCLOPE " (*Nouv.* 1905)

Variété bien remontante, à végétation vigoureuse, à feuillage ample ; très grandes fleurs à pétales d'un beau bleu-violet. Au centre de la fleur se trouvent cinq petits pétales formant une tache de couleur claire et contrastant vivement avec le coloris foncé des pétales extérieurs. — La fleur, portée sur un pédoncule très long, est extrêmement odorante.

Livrable en mottes : *le cent,* 40 *fr.* ; *les dix,* 4 *fr.* 50 ; *la pièce,* 0 *fr.* 50.

MUSA ARNOLDIANA *(de Wildeman).*



Musa Arnoldiana.

Plante gigantesque, atteignant dans son pays d'origine jusqu'à 5 mètres de hauteur avec un tronc de 1 mètre de diamètre à la base. Les feuilles, qui peuvent atteindre un très grand développement (2m50 environ de longueur sur 0m70 de largeur), sont amples, d'un beau vert foncé brillant, à nervures saillantes, parfois finement lisérées de brun lorsqu'elles sont complètement développées ; les pétioles en sont courts, engainants, *fortement colorés de rouge*. Ces feuilles offrent la particularité, à un degré plus grand encore que dans le MUSA FÉTICHE, *de ne pas se déchirer au vent*. — Le *Musa Arnoldiana* réussit à toutes les expositions, et c'est, de tous les *Musas*, celui qui s'accommode le mieux du grand soleil.

Présenté à la SOCIÉTÉ NATIONALE D'HORTICULTURE DE FRANCE, il a été récompensé du « *Certificat de Mérite de première classe* ».

GRAINES . . . . 10 *graines* 1 fr. 50
PLANTS en pots, livrables en Mars-Avril. 5 *plants* 11 fr. » ; 1 *plant* 2 fr. 50
PLANTS plus forts . . . . *le plant* 5 fr. »

MUSA ENSETE (Bananier d'Abyssinie.)

Magnifique plante gigantesque, de haut ornement, à feuillage énorme et de toute beauté. Ce *Musa* est on ne peut plus précieux pour orner les parcs et grands jardins paysagers, les pelouses, le centre des massifs, corbeilles, soit isolément, soit par groupes. Il sera bon de lui choisir, autant que possible, une exposition à l'abri des grands vents.

GRAINES . . . . 100 *graines* 5 fr. » ; 10 *graines* » fr. 70
PLANTS en pots, *livrables en Mars et Avril,* 5 *plants* 5 fr. » ; *le plant* 1 fr. 20
PLANTS plus forts . . . . *le plant* 3 fr. 50

CANNAS (Balisiers)

Belles variétés **florifères**, assorties suivant le coloris du feuillage et la hauteur :

Prix du cent pour 20 pièces au moins.

En **tubercules**, de **Novembre** en **Avril** :	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.	En **végétation**, du **15 Mai** jusqu'en **Juin** :	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
au choix de l'amateur	50 »	5 50	» 60	au choix de l'amateur	70 »	7 50	» 80
à notre choix	40 »	4 50	» 50	à notre choix	60 »	6 50	» 70
en mélange	35 »	3 70	» 40	en mélange	50 »	5 50	» 60

Les Cannas livrés à l'état de repos doivent être mis en végétation, en serre ou sur couche, avant la plantation à demeure.

☞ *Pour le détail de la Collection, ainsi que pour la Liste et la description des* **Nouveautés**, *voir notre* **Catalogue spécial de Dahlias** *et* **Cannas**, *qui sera envoyé franco sur demande.*



Dahlias doubles.



Canna florifère.

DAHLIAS

LIVRABLES : En **tubercules** d'**Octobre-Novembre** jusqu'au **15 Avril**. — En **végétation** du **15 Mai** jusqu'en **Juin-Juillet**.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception on devra les conserver en stratification dans de la terre pas trop sèche, à l'abri du froid et de l'humidité. — En Février-Mars, les planter sous châssis froid, soit en pot, soit directement dans la terre de la couche; dès que les pousses commencent à se montrer, donner de l'air et arroser suivant les besoins jusqu'à la mise en place, qui aura lieu lorsque les gelées ne seront plus à craindre.

Quant aux Dahlias expédiés en végétation, si on ne peut les mettre en place dès la réception, il y aura lieu de les planter de suite en pépinière d'attente, afin qu'ils ne souffrent pas de l'insuffisance de nourriture. — Toutefois, si les plantes sont restées emballées plus de huit jours, il vaudra mieux ne pas les mettre de suite au grand air, mais les laisser d'abord pendant quelques jours en serre froide ou sous châssis.

DAHLIAS DOUBLES

Variétés nouvelles (*Voir notre* CATALOGUE SPÉCIAL DE DAHLIAS ET CANNAS).

	le cent	les dix	la pièce
Nouveautés des dernières années	» »	» »	1 50
Variétés par couleurs séparées, au choix de l'amateur	70 »	7 50	» 80
Variétés par couleurs séparées, à notre choix	50 »	5 50	» 60

Collection de 50 variétés à notre choix, pour . . . 25 fr. »
— 25 — — — . . . 12 fr. 50

Collection de 12 variétés à notre choix, pour . . . . 6 fr. 60
— 6 — — — . . . . 3 fr. 60

DAHLIAS LILLIPUT, — CACTUS, — DÉCORATIFS, — SIMPLES & SEMI-DOUBLES, — A COLLERETTE

Mêmes prix et conditions que pour les Dahlias doubles.

☞ *Pour le détail de la Collection de nos DAHLIAS différents genres, ainsi que pour la Liste et la description des* **Nouveautés**, *voir notre* **Catalogue spécial de DAHLIAS**, *qui sera envoyé* franco *sur demande.*

GLAÏEULS HYBRIDES DE GANDAVENSIS

Les Glaïeuls sont des plantes bulbeuses d'une culture excessivement facile; ils réussissent à peu près dans tous les terrains. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.


Prix du cent pour 20 au moins.	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
beau mélange de semis, *extra*	12 »	1 40	» 20
— — toutes couleurs	7 »	» 80	» 15
— — blancs et fonds blancs	14 »	1 70	» 25
— — roses et fonds roses	10 »	1 20	» 20
— — rouge vif et écarlates	10 »	1 20	» 20
— — rouge cerise et cramoisis	10 »	1 20	» 20
beau mélange de fonds rouge amarante	10 »	1 20	» 20
— — fonds saumoné et rose orangé	10 »	1 20	» 20
— — lilas et violets	12 »	1 40	» 20
— — jaunes et fonds jaunes	10 »	1 20	» 20
hybrides à gr. macules, en beau mélange	5 50	» 60	» 10
hybrides Nanceianus — —	8 »	1 »	» 15

Le nombre des variétés de GLAÏEULS *étant très grand, le choix en devient très difficile : nous croyons donc bien faire en offrant aux amateurs des* **Collections** *de variétés par noms et par couleurs, composées de* **très belles variétés seulement** :

Collection **A** de 12 variétés, *à notre choix* . . . 2 fr. 25
— **C** 25 — — . . . 5 fr. »
Collection **E** de 50 variétés *à notre choix* . . 13 fr. »
— **G** 100 — — . . 34 fr. »

☞ ***Pour les variétés* par noms; *leur description et leur prix, voir notre Catalogue spécial de* Glaïeuls.**




Glaïeuls hybrides de Gandavensis.


Iris Germanica.

IRIS GERMANICA

Absolument rustiques et faciles à cultiver, ils garnissent de leurs belles feuilles droites et amples les parties des jardins les plus sèches et les plus ombragées, les rochers et le bord des eaux. Extrêmement remarquables par l'abondance, la forme et la beauté de leurs fleurs de coloris infiniment variés, ils rivalisent comme effet avec les plus belles orchidées de serre chaude.

— Livrables de Septembre en Avril —

Prix du cent pour 20 pièces.

en mélange de toutes couleurs.	cent,	8 fr. »;	pièce, » fr. 15
— de blancs	—	20 fr. »;	— » fr. 30
— de jaunes	—	18 fr. »;	— » fr. 25
— de lilas	—	20 fr. »;	— » fr. 30
— de violets	—	18 fr. »;	— » fr. 25

Prix intermédiaire pour 10 pièces.

par noms, en 25 variétés. . . cent, 26 fr. »; pièce, » fr. 40
Collection de 25 variétés à notre choix . Fr. 6 50
— de 12 — — Fr. 3 60
— de 6 — — Fr. 2 40

Voy. aussi l'art. IRIS, *page* 83.

☞ ***Pour les variétés* par noms, *leurs descriptions et leurs prix, voy. notre Liste spéciale d'*Iris vivaces.**

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

GRANDS PRIX D'HONNEUR :

Exposition internationale, Paris 1905 — Congrès de Caen 1906

HORS CONCOURS : PARIS 1904, 1906 ET 1907

Les semis, qui se font par milliers en Europe et en Amérique, donnent naissance, chaque année, à des centaines de variétés nouvelles, dont un grand nombre constitue un progrès sur les formes précédemment cultivées. Cette abondante apparition de variétés nouvelles amène, d'année en année, des changements nombreux sur les Catalogues. En vue d'éviter l'encombrement, nous nous attachons à éliminer de nos listes toutes les variétés qui ne sont plus au premier rang des formes connues.



Chrysanthème Ouragan (Nº 6905). — La pièce 1 fr. 50.



Chrysanthème Éole (Nº 4018). — La pièce 1 fr. 50.

CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS OBTENUES JUSQU'A CE JOUR

Pour le détail de nos Collections et les prix, voir notre **Catalogue spécial de Chrysanthèmes,** *qui sera envoyé* **franco** *sur demande.*

LISTE GÉNÉRALE

		fr. c.
Variétés *au choix de l'amateur* (nouveautés exceptées).		
le cent (pour 20 au moins) . . . . . . 55 fr. ;	les dix	6 20
	la pièce	» 70
— *à notre choix*. . . . . . . 45 fr. ;	les dix	5 30
	la pièce	» 60

	fr. c.
Collection de 50 variétés, *à notre choix*, pour. . . .	22 50
— 25 — — —	11 25
— 12 — — —	6 30
— 6 — — —	3 60


ENGRAIS VILMORIN pour CHRYSANTHÈMES, voir page 90

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

AVIS IMPORTANT. — *Certains Outils et Accessoires de jardinage ne pouvant être immédiatement disponibles dès la demande, soit en raison de leurs dimensions encombrantes, soit qu'ils demandent une préparation qui ne peut être faite à l'avance, nous avons indiqué par un chiffre placé en regard de ces articles, le nombre de jours approximativement nécessaire pour l'exécution de la commande.*

NOTA. — Dans aucun cas, nous ne reprendrons des outils défraîchis ou ayant déjà servi.

BÊCHES **acier** *(Louchets de Paris)*, **emmanchées.** *Qualité garantie.*



Longueur	18 c/m	20 c/m	22 c/m	24 c/m	26 c/m	28 c/m	30 c/m	32 c/m
La pièce	2 30	2 60	2 70	2 80	2 95	3 15	3 45	3 75

BINETTES **Parisiennes,** *lames rapportées tout acier.*



Longueur :	14 c/m	16 c/m	17 c/m	18 c/m	20 c/m	22 c/m
La pièce :	1 50	1 55	1 60	1 75	1 85	1 95

CUEILLE-ASPERGES

Gouge droite, 1re qualité . . . . 2 »
— coudée — . . . . 2 »
— droite, qualité ordinaire 1 50
Scie 1re qualité. . . . . 2 »

FOURCHES **à bêcher** *emmanchées*, 4 dents.



Ordinaire, manche à pomme. 3 75
— dents plates, manche à pomme 3 85
— — — à poignée 4 05
Renforcée, dents triangulaires, manche à pomme, garantie. . . 4 50
— — — à poignée, — . . 4 75

FOURCHES **à bêcher,** marque *"Battcheler"*.

La Reine des Fourches.

Qualité extra, dents plates, bouts pointus, manche à pomme. . 5 65
— — dents triangulaires — — — . . 5 90

FOURCHES **à fumier,** *à douille sans manche.*

à 3 dents. . . . . . . 1 90 à 4 dents. 2 25

FOURCHE **à fleurs**

à 3 dents, manche court. . . . 1 25
— — long 1 50

GRIFFES **sarcleuses,** *manche court.*

Fonte malléable . . . » 80
Acier fondu. . . . 1 30

PLANTOIRS

Tout bois . . . . » 60

Nos	1	2	3	4
Bout en fer. . . .	» 95	1 »	1 20	1 40
— en cuivre . .	1 50	1 75	1 95	2 15

RATEAUX **Américains,** *emmanchés.*

8 dts	10 dts	12 dts
3 »	3 15	3 35
14 dts	16 dts	18 dts
3 60	3 75	4 10

RATISSOIRES **1 branche,** *à pousser ou à tirer.*

14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m
1 05	1 10	1 15	1 25
22 c/m	24 c/m	26 c/m	
1 50	1 75	2 25	

SARCLEUSE **à lame triangulaire, tout acier.**



Qualité extra manche court. 1 25
Manche long, longr totale 0m82. 1 50

SARCLOIRS

Ordinaire . . . . » 70
Acier bleui 1 25


SERFOUETTES **forgées.**

Nos	1	2	3	4	5
Panne et langue	1 »	1 10	1 20	1 30	1 40
— fourche.	1 »	1 10	1 20	1 30	1 40
Langue et fourche	1 »	1 10	1 20	1 30	1 40
— seule (Rayonneur)	» »	1 10	1 20	» »	» »

SOUFFLETS **à soufrer** *(boîte au bout).*

16 c/m	19 c/m
2 50	3 »

TONDEUSES **pour gazons** "ENTERPRISE" *3 lames.*



23 c/m	28 c/m
30 »	33 »
33 c/m	38 c/m
35 »	38 »

TRANSPLANTOIRS **acier,** *qualité extra.*



14 c/m	16 c/m
1 »	1 20
18 c/m	20 c/m
1 40	1 60



OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE *(suite)*

COUTELLERIE ET TAILLANDERIE

CISAILLES **pour haies et gazons**

—

Qualité ordinaire

Longueur manches non compris	33 c/m	36 c/m	40 c/m
La pièce	3 50	4 »	4 50

Qualité supérieure, acier fondu

Longueur manches non compris	31 c/m	36 c/m	42 c/m
La pièce	7 25	8 50	10 »

ÉCHENILLOIRS **ordinaires, à roulette**

32 c/m	35 c/m	38 c/m
3 50	4 50	5 25

ÉCHENILLOIRS *Modèle de la Ville de Paris*

32 c/m	34 c/m	37 c/m
5 75	6 »	7 50

GREFFOIRS, **manche corne ou cerf**

Ordinaire. . 2 »
Supérieur. . 3 »

SCIE **à main fermante,** manche corne de cerf.

Longueur totale 32 c/m

La pièce. . 5 25

SERPETTES **manche buis, fermantes**

Petite 1 75
Grande. . . . 2 25

SERPETTES **manche buffle ou cerf**

A bout carré sans culot. 3 50
A bout carré avec culot fer . . . . . . 5 »

SERPETTES **manche buffle à crosse**

Petite. 2 25
Moyenne . . . 2 60
Grande . . . . 3 »

SÉCATEUR **acier fondu,** *branches creuses*

20 c/m	22 c/m 1/2
2 25	2 50

SÉCATEURS **Montreuil,** *qualité extra* (garantis)

Marque VA, fabrication spéciale **Pradines,** et Marque Febvre.

Longueur	17 à 18 c/m	18 à 19 c/m	19 à 21 c/m
La pièce	7 50	7 50	7 50

APPAREILS D'ARROSAGE

POMPES **de jardin, jet continu**

No 1.	longueur 81 c/m, zinc et cuivre	9 25	cuivre	12 25
— 2.	— 85 c/m, — —	10 50	—	13 50
— 3.	— 89 c/m, — —	13 50	—	16 75

PROJECTEURS **tout en cuivre**

Cuivre poli, boule dessus. . 9 25
— nickelé — . . 10 25
— poli, à poignée . . . 9 25
— nickelé — . . . 10 25
Le même avec pompe en remplacement de la boule. 10 50
Le même, contenance 2 litres, avec pompe et jet spécial permettant l'emploi de la bouillie bordelaise 19 25

SERINGUES **démontantes**

	1	2	3
Corps zinc	5 »	6 50	7 50
Tout cuivre	9 »	10 50	12 »

ACCESSOIRES DIVERS

ÉTIQUETTES **en bois peint,** avec fil de fer.

Le 1,000 . . . . . 6 50
Les 500. . . . . . 3 50
Le 100 . . . . . . » 75

A ficher	Longueur	10 c/m	13 c/m	16 c/m	20 c/m	24 c/m
	Le 1,000	5 »	6 »	7 »	8 50	10 »
	Les 500	2 75	3 25	3 75	4 90	5 50
	Le 100	» 60	» 70	» 80	1 »	1 20

ÉTIQUETTES **en zinc**

		le 1,000	les 500	le 100
Avec fil de fer	Minces	10 »	5 50	1 20
	Fortes	15 »	8 25	1 75


A fronton et fil de fer	Dimensions :	70 m/m × 38 m/m	60 m/m × 34 m/m	57 m/m × 30 m/m
	Le 100	3 25	2 80	2 40
	Les 25	» 95	» 80	» 65

A ficher	Longueurs :	10 c/m	13 c/m	15 c/m	20 c/m
	Le 1,000	12 »	19 »	25 50	34 »
	Les 500	6 50	10 50	14 »	18 75
	Le 100	1 40	2 25	3 »	4 »

	Longueur	Largeur	Hauteur	les 10	le 100
Avec tige fer galvanisé	45 m/m	30 m/m	20 c/m	1 60	13 25
	60 m/m	40 m/m	30 c/m	1 90	16 50
	85 m/m	55 m/m	45 c/m	2 75	25 »
	100 m/m	65 m/m	65 c/m	4 20	38 »

ACCESSOIRES DIVERS *(suite)*

ENCRE pour écrire sur le zinc . . . . le flacon. » 50
CRAYONS pour écrire sur le zinc. . . . . la pièce. » 20



SUPPORTS **pour fraisiers**
fil de fer galvanisé
Le cent. . . . . 8 »

AVIS. — Nous possédons une liste beaucoup plus complète d'outils et accessoires de jardinage, qui sera envoyée franco sur demande.

SACS à **raisins** *en canevas enduit*

Pour fruits . . .	19 × 13.	Le cent.	4 75
Petits.	20 × 16.	—	6 »
Moyens.	25 × 18.	—	7 25
Grands	28 × 20.	—	8 »

Nous ne fournirons pas moins de 25 par chaque grandeur.



SACS à fruits " LE PRÉSERVATEUR "
en papier transparent et imperméable.

N° 1. Petits. . .	21 × 14.	Le cent.	» 90
N° 2. Moyens . .	22 × 17.	—	1 20
N° 3. Grands . .	29 × 20.	—	1 50

Nous ne fournirons pas moins de 100 de chaque grandeur.

VOLANTS **pour couper le gazon.**



cintré.

Nos	0	1	2	3
	» 95	1 10	1 35	1 40



coudé

Nos	0	1	2	3
	2 15	2 25	2 40	2 50



Américain
longueur de la lame : 32 c/m
2 25

RAPHIA (NATTES OU FIBRES DU JAPON)

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Le paquet de 1 kilog. 1 40; — le paquet de 250 gr. (pour envois par la Poste) » 50. — *Port en sus* (30 c. pour la France).

Fibre très longue, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable, et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de ses qualités; c'est le meilleur de tous les liens employés en horticulture.

☞ RAPHIA **choisi**, pour ouvrages de Dames. . . . . Kilog. Fr. 1 70; — 250 gr. Fr. » 60 *(Port en sus)*.

ENGRAIS HORTICOLES SPÉCIAUX

SOLUBLES ET IMMÉDIATEMENT ASSIMILABLES

En même temps que nous offrons à nos Clients des semences que nous avons mis tous nos soins à éliter et à améliorer, il nous a semblé à propos de mettre à leur disposition des engrais horticoles propres à pousser les plantes sorties de ces semences à leur maximum de développement et de beauté. Ces engrais, que nous avons fait préparer avec le concours de M. Joulie, l'éminent chimiste, sont d'un dosage et d'une application faciles, sans odeur, et d'un prix modéré. — *Une Notice d'emploi accompagne chaque boîte.*

Engrais N° 1, pour **Plantes à Feuillage** . . . .
Engrais N° 2, pour **Plantes à Fleurs** . . . .
Engrais N° 3, pour **Plantes à Fruits ou Graines** . . . .

PRIX *(Port en plus)* : fr. c.
Boîte contenant 1 kilog . . . . . . 2 »
Boîte — 250 gr . . . . . . » 80

Les prix pour quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.

ENGRAIS VILMORIN pour la culture des CHRYSANTHÈMES d'Automne.

Les succès que nous avons obtenus dans les différentes Expositions où nous avons présenté des **Chrysanthèmes**, nous ont engagés à mettre au commerce l'Engrais dont nous nous servons pour les cultiver.

Cet Engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages, dans les proportions indiquées par une Notice que l'on trouvera jointe à chaque envoi et que nous enverrons *franco* sur demande.

Sac de 1 kilog. *(Port en plus)* 1 30
— 3 — d° poids brut Colis postaux. 3 05
— 5 — d° d° 4 30
— 10 — d° d° 7 50

Sac de 25 kilog. *(Port en plus)*. 15 75
— 50 — d° 26 50
Pour des quantités supérieures, les prix seront donnés par correspondance.

INSECTICIDE G. TRUFFAUT

Flacons échantillons : le 1/4 de litre . . . . logé 1 25
— — le 1/2 — . . . . . — 2 25
Bidon de 1 litre . . . . — 3 40

Bidon de 2 litres 1/2 logé. . 8 10 (Colis postal 3 k. brut).
— 4 — — 12 70 (— — 5 —).
— 8 — 1/2 — 22 25 (— — 10 —).

Pour de fortes quantités à expédier en bonbonnes de 10, 25, 50 litres et au-dessus, prix spéciaux par correspondance.

(Une Notice pour le mode d'emploi est jointe à chaque bidon.)

CÔNES FUMIGÈNES

Produit remplaçant les déchets de tabac pour la fumigation des serres, bâches, etc.

La boite de 6 cônes. . . . . 3 »
— 12 — 5 75

La boite de 24 cônes. . . . 10 75
— 48 — 20 50

La boite de 96 cônes 38 50
Un cône suffit pour 20 m. cubes.

PRINCIPAUX OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

LES PLANTES POTAGÈRES

Description et culture des principaux légumes des climats tempérés.

TROISIÈME ÉDITION, refondue, mise à jour et largement augmentée.

On trouvera dans cette troisième édition la description de tous les légumes usuels, avec leurs synonymes français et étrangers. On s'est appliqué spécialement à faire ressortir les qualités spéciales et l'emploi de toutes ces variétés et on a donné une large place aux différents modes de culture, ainsi qu'au traitement des maladies qui affectent les plantes potagères. On y a ajouté un Calendrier des semis à faire mois par mois. — Les dessins, qui viennent compléter les descriptions, sont encore en plus grand nombre que dans les précédentes éditions.

Malgré l'importance beaucoup plus grande du texte et la plus-value d'un cartonnage spécial très soigné, nous offrons, néanmoins, cette nouvelle édition au même prix que les précédentes.

Beau volume in-8° raisin de 820 pages, avec plus de 900 gravures. — Cartonné toile. *(Port en plus)*. . . . . . fr. 12 »

Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Quatrième édition *(Épuisée)*.

Une NOUVELLE ÉDITION, complètement refondue, est dès à présent en préparation, mais en raison de l'importance très grande du travail, elle ne pourra paraître que dans le courant de l'année 1908.

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE

Avec l'indication de leur dimension, couleur, époques de semis et de floraison, culture, etc.; suivies de Classements divers selon leur emploi, et d'une Notice sur la formation et l'entretien des Gazons, etc.

HUITIÈME ÉDITION revue et augmentée des Nouveautés parues.

Broché-cartonné en un volume. . . . . pris à Paris	fr.	2 »
— *franco* pour la France	fr.	2 15
— *franco* pour les pays de l'Union postale	fr.	2 30

LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME

Après l'introduction, par M. HENRY L. de VILMORIN, qui expose l'origine, les progrès et la classification du Chrysanthème, ce petit ouvrage traite spécialement des différents procédés de culture qu'il convient de leur appliquer selon le parti qu'on en veut tirer : plantes pour massifs, fleurs coupées, très grandes fleurs, etc. Il renseigne aussi sur l'emploi raisonné des engrais spéciaux et les traitements à appliquer aux différentes maladies du Chrysanthème.

DEUXIÈME ÉDITION

BROCHURE DE 78 PAGES, ILLUSTRÉE DE 25 GRAVURES, prise à Paris	fr.	1 »
— *franco* pour la France	fr.	1 10
— *franco* pour les pays de l'Union postale.	fr.	1 20

LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.

Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures. — Broché, pris à Paris	fr.	3 »
— *franco* pour la France	fr	3 20
— *franco* pour les pays de l'Union postale	fr.	3 40

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.

Édition brochée, illustrée de 95 figures; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. — Brochure in-8°, de 104 pages.

Broché. . . . . pris à Paris	fr.	1 50
— *franco* pour la France	fr.	1 60
— *franco* pour les pays de l'Union postale	fr.	1 70

PETIT GUIDE PRATIQUE DE JARDINAGE, par S. Mottet.

Volume in-18, cartonné-toile d'environ 400 pages, avec 346 figures *(Troisième Édition)*.	fr.	3 50
— *franco* pour la France	fr.	3 75
— *franco* pour les pays de l'Union postale	fr.	4 »

OUVRAGES ET JOURNAUX D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

☞ Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

Adresse télégraphique : **VILMORIN-PARIS.** — *Téléphone :* **106-86.**

Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes

LA MAISON N'A NI SUCCURSALES NI DÉPOTS.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande :

Supplément à nos Catalogues *ou* Liste des Nouveautés.

Semis d'automne (Graines de Fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre).

Catalogue spécial pour les Pays et Colonies à climat chaud.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre.

Graines de Plantes de Serre et d'Orangerie, d'Arbres, d'Arbustes et de Plantes utiles des Pays chauds.

Ognons à Fleurs, Jacinthes, etc., et Fraisiers.

Glaïeuls.

Dahlias et Cannas.


Chrysanthèmes d'automne.

Catalogue spécial d'Outils et Accessoires de Jardinage.

TABLE

DES MATIÈRES DE CE CATALOGUE :

25358. — Paris. Imp. Dubuy et Cie, 22, rue Dussoubs. — 12-1907.



peut semer en

ies à climat chaud.
pleine terre.
rangerie, d'Arbres, d'Arbustes
chauds.

Ognons
Glaïeuls.
Dahlias et Cannas.
Chrysanthèmes d'automne.
Catalogue spécial d'Outils et Acce

TABLE

DES MATIÈRES DE CE CATALOGUE :

